CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR

Torna-se público que a CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR – CMS, inscrita no CNPJ nº.14.674.402/0001-86, por meio deste(a) Pregoeiro(a), designado(a), na qualidade de Agente de Contratação, pela Portaria nº 011/2026, publicada no DOL nº 6.959, de 02 do mês de fevereiro de 2026, sediada no Edif. Moreira; Rua da Ajuda; n.º 15; 3º andar; Centro – Salvador - BA - CEP 40.020.035, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos das Leis: nos 14.133/2021, 12.846/2013, 12.187/2009, 9.605/1998, 8.429/1992 e 6.404/1976; da Lei Complementar nº 123/2006; da Lei Municipal n.º8.421/2013; Da Instrução Normativa n. 03/2018; dos Decretos n.os 8.660/2016, 8538/2015 e dos Decretos Municipais nos 36.022/2022 15.709/2005, 36.183/2022 36.182/2022, 36.605/2023, 37.611/2023, bem como demais legislações aplicáveis e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital, aprovado pela Procuradoria Jurídica.

CONTRATANTE (UASG): 926412

Na data, horário e endereço eletrônico abaixo indicados, far-se-á a abertura da Sessão Pública de Pregão Eletrônico, por meio de Sistema Eletrônico Compras.gov.br.

DATA: 07/08/2026
HORÁRIO DE BRASÍLIA: 10h00m
SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL: https://www.gov.br/compras/pt-br (Comprasnet-SIASG)
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço **POR GRUPO**
MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP/EQUIPARADAS: NÃO
PARA REGISTRO DE PREÇOS: Sim
PREGOEIRO(A): FERNANDO DA SILVA ASSUNÇÃO
OBSERVAÇÃO: Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será remarcada automaticamente e terá início somente após comunicação via sistema aos participantes no sítio eletrônico oficial https://www.gov.br/compras/pt-br.

ANEXOS:
I – Termo de Referência
II - Modelo de Proposta de Preços
III- Ata de Registro de Preços

1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. **Aquisição de materiais odontológicos de consumo, materiais odontológicos restauradores dentários, brocas, instrumentais odontológicos, equipamentos odontológicos e acessórios para equipamentos odontológicos e periféricos, para o atendimento dos vereadores, servidores e dependentes no Gabinete Odontológico da Câmara Municipal de Salvador.**

1.2. A licitação será realizada em **06 (seis) GRUPOS**, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que os compõem.

1.3. Como **CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS UNITÁRIOS**, será adotado como limite máximo o valor unitário estimado pela Administração, **conforme valores constantes no Mapa Analítico (Item 14 do presente Edital)**, para cada item.

1.4. O valor global estimado para cada **ITEM** será o limite máximo de aceitabilidade para os preços totais.

1.5. Havendo divergência entre as descrições do **CATMAT** e as constantes neste Edital (Anexo I), prevalecerão as últimas.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. A sessão deste pregão será pública e realizada em conformidade com as condições estabelecidas neste Edital, na data, no horário e no endereço eletrônico indicados no preâmbulo.

2.2. Poderão participar deste pregão os interessados que atendam às condições deste Edital, inclusive quanto à documentação e estejam previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

2.3. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.6. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

SUBITEM I: DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

2.7. Para as Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), aplicam-se a Lei Complementar nº 123/2006 e o Decreto nº 8.538/2015.

2.8. As microempresas ou empresas de pequeno porte que desejarem fazer jus aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverão declarar, em campo próprio do Sistema, que atendem aos requisitos do art. 3º da referida Lei.

2.9. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.10. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

SUBITEM II: DOS IMPEDIMENTOS DE PARTICIPAÇÃO

2.11. Não poderão disputar esta licitação:

2.11.1 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.11.2 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.11.3 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.11.4 Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.11.5 Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.11.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.11.7 Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.11.8 Agente público do órgão ou entidade licitante;

2.11.9 Empresário e sociedade empresária ou simples proibidos de contratar com o poder público, em razão do disposto no art. 72 §8º, V, da lei n.º 9.605/98;

2.11.10 Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.12. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.13. O impedimento de que trata o item 2.11.2 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.14. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.11.2 e 2.11.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.15. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.16. O disposto nos itens 2.11.2 e 2.11.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.17. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.18. A vedação de que trata o item 2.11.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação **apenas pelo licitante melhor classificado em 1º lugar, após a fase de lances**.

SUBITEM I: DAS DECLARAÇÕES EM SISTEMA

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega

em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.4.3. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

SUBITEM II: DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9. A **licitante** deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, **O VALOR UNITÁRIO PARA A ENTREGA DO OBJETO,** já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

3.10. A proposta deverá conter a discriminação do objeto, com as especificações descritas no **Anexo I, Termo de Referência,** deste edital.

3.10.1. Não será aceito quantitativo inferior ao total previsto para registro.

3.10.2. Não serão aceitas propostas com valores global e/ou unitários superiores ao máximo estimado pela administração ou com preços manifestadamente inexequíveis.

3.10.3. Também não serão aceitas propostas cujos valores globais e/ou unitários apresentem mais que **duas casas decimais.**

3.10.4. Ocorrendo a situação prevista na condição anterior, a licitante poderá ajustar a proposta, sem aumento do preço ofertado.

3.11. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.12. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.13.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.13.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.14.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.14.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor **TOTAL** do **ITEM**;

4.1.2. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência*;*

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e

utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.8. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias**,** a contar da data da abertura da sessão.

4.9. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, a licitante fica liberada dos compromissos assumidos.

4.10. A celebração do contrato após vencido o prazo estabelecido na condição 4.8 importa em prorrogação da validade da proposta.

4.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

4.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.11.

4.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre-preço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio do sistema ambientado no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras/pt-br, na data, horário e local indicados no preâmbulo neste Edital.

5.2. A comunicação entre o **Agente de Contratação** e as **Licitantes** ocorrerá mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

5.3. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.3.1.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.3.1.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.4. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.5. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

SUBITEM: I DA ETAPA COMPETITIVA

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor **TOTAL do item**.

5.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de* **R$*0,01 (UM CENTAVO)***

5.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

EM CASO DE MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com

preços até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

SUBITEM II: DA DIVULGAÇÃO DOS LANCES

5.13. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

SUBITEM III: DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE EM ITENS NÃO EXCLUSIVOS

5.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.19.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

SUBITEM IV: DO EMPATE

5.20. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.20.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.20.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.20.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.20.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.20.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.20.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.20.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no

caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.20.2.2. Empresas brasileiras;

5.20.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.20.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

SUBITEM V: MELHOR PROPOSTA ACIMA DO PREÇO MAXIMO OU INFERIOR AO DESCONTO DEFINIDO

5.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.21.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.21.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.21.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório

5.21.4. O preço proposto no lance final, ou aquele obtido por meio de negociação, será definitivo no âmbito da disputa, não podendo ser majorado posteriormente no sistema Compras.gov.br. No valor ofertado deverão estar incluídos todos os tributos, fretes e demais encargos necessários à execução do objeto licitado.

5.21.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares/habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.21.6. O prazo supramencionado poderá ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante.

5.21.7. Caso o licitante não esteja presente ou não se manifeste via chat no momento da negociação com o Pregoeiro, este solicitará a confirmação da presença da licitante dando um prazo de até 10 (dez) minutos para que ela se manifeste via chat.

5.21.7.1. Não havendo resposta da empresa convocada, o Pregoeiro poderá proceder conforme o item 5.21.5 deste edital ou, com vistas a dar celeridade ao certame, poderá conceder um prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para adequação da proposta.

5.21.8. Com vistas à otimização e agilidade do feito licitatório, o Pregoeiro poderá convocar mais que um licitante, por grupo, para apresentação da proposta de preços.

5.21.8.1. A possibilidade prevista no item anterior não afasta, em nenhuma hipótese, a necessidade de análise da proposta com base na ordem de classificação inicialmente estabelecida

5.22. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no Item 2.12 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por

parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.9 e 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 do Decreto Municipal n.º 37.611/2023.

6.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital.

SUBITEM I: DA DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA

6.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.8.1. Contiver vícios insanáveis;

6.8.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.8.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.8.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

SUBITEM II: DA INEXIQUIBILIDADE

6.9. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.9.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

6.9.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.9.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9.2. É ônus da licitante ter sempre à disposição documentos capazes de comprovar a exequibilidade de sua proposta.

SUBITEM III: DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

6.10. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobre-preço considerará o seguinte:

6.10.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobre-preço se dará pela superação do valor global estimado;

6.10.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobre-preço se dará pela superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.10.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

6.10.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

SUBITEM IV: DA DILIGÊNCIA

6.11. O Pregoeiro ou autoridade superior poderão promover diligências destinadas a elucidar ou complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, fixando prazos para atendimento.

6.12. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.13. O pregoeiro poderá converter o processo em diligência para que a licitante demonstre a exequibilidade de sua proposta. Em sendo esta comprovada, a proposta será admitida. Caso contrário, a proposta será desclassificada.

6.14. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, essa somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

6.15. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.15.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.16. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

6.16.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.16.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

7. DA AMOSTRA

7.1. A critério da equipe técnica do Pregão, o licitante detentor da melhor proposta poderá ser convocado para apresentar laudo(s) técnico(s) e/ou amostra(s)/protótipo(s) em relação ao item cuja marca não seja conhecida pela área

técnica da Câmara Municipal de Salvador (conforme ponto de referência especificado), ou que em momento pretérito apresentou problema de funcionamento ou desempenho, para a verificação da compatibilidade do item com as especificações constantes no Termo de Referência e consequente aceitação da proposta.

7.2. No caso de ser solicitada amostra, serão seguidos os seguintes critérios:

7.2.1. Em caso de solicitação de amostras, estas deverão ser enviadas no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas a contar da convocação registrada pelo pregoeiro no sistema. A comprovação do despacho deverá ser encaminhada ao e-mail compelcms@cms.ba.gov.br, contendo obrigatoriamente o código de rastreamento da remessa.

7.2.2. As amostras deverão ser apresentadas no prazo indicado pelo(a) Pregoeiro(a) via chat, contados da data do despacho da remessa feita pelo licitante à Comissão Permanente de Licitação (Compel), situado à Rua da Ajuda, 15 – Centro. Edf. Moreira. Salvador – Bahia, CEP: 40020-035, obedecendo rigorosamente ao horário das 09 às 11h30h e das 13h às 15h30.

7.2.2.1. O prazo supratranscrito poderá ser prorrogado, por igual período, a critério da Administração, quando requerida pela licitante mediante apresentação de justificativa.

7.2.3. As amostras deverão ser entregues acompanhadas de identificação do número da licitação, data de abertura, nome da empresa e item a que cada qual se refere e permanecer depositadas no endereço acima, até a homologação do resultado do certame.

7.2.4. A não apresentação no prazo estipulado no edital ensejará a desclassificação do licitante.

7.2.5. As amostras serão submetidas à aprovação mediante parecer técnico fundamentado, o qual avaliará sua adequação às especificações técnicas contidas no Edital, considerando, ainda, a qualidade e o uso a que se destinam. As amostras serão envias ao setor técnico, via despacho, para análise.

7.2.6. Para emissão do parecer técnico, é facultado ao servidor designado para análise, o completo manuseio da amostra.

7.2.7. A ausência de manifestação por parte do licitante poderá, a critério do(a) Pregoeiro(a), acarretar a recusa da proposta ou, ainda, a desclassificação do licitante.

7.3. A licitante ficará vinculada à marca ofertada em sua proposta.

7.4. A não indicação de marca do objeto ofertado e/ou indicação de mais de uma marca implicará a desclassificação da licitante e a convocação da participante seguinte em ordem de classificação.

7.5. Não será devida ao licitante nenhuma indenização ou reparação de qualquer espécie por conta do envio de laudo(s) técnico(s) e/ou de amostra(s)/protótipo(s)".

7.6. As amostras somente serão devolvidas após a conclusão do certame, quando declarada a empresa vencedora do respectivo item. A retirada deverá ser realizada no endereço indicado no subitem 7.2.2, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis contados da referida declaração.

7.7. As amostras não retiradas no prazo de 20 (vinte) dias a contar dos prazos acima, serão consideradas abandonadas pela proponente, sendo então descartadas.

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

8.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou via sistema, com vistas a demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva, por coeficientes e índices econômicos previstos neste edital.

8.4. **Habilitação jurídica:**

a. Comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário;

b. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores;

c. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

d. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

e. Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

f. Apresentação de Alvará Sanitário, Licença Sanitária ou documento equivalente, vigente, expedido pelo órgão de Vigilância Sanitária competente estadual, distrital ou municipal, em nome da licitante, compatível com o objeto da contratação, quando exigido pela legislação sanitária aplicável.
**A exigência aplica-se exclusivamente às atividades e produtos sujeitos ao licenciamento sanitário obrigatório, conforme legislação da ANVISA e normas da Vigilância Sanitária competente.*

OBS: O documento de habilitação jurídica deverá expressar objeto social pertinente e compatível com o objeto da licitação.

8.5. **Regularidade fiscal:**

a. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

c. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/14;

d. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente.

e. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Estadual, ou certidão que comprove a regularidade, emitida pelo órgão competente.

f. Não haver existência de débitos junto ao **CADIN MUNICIPAL** conforme Lei municipal 8.421/13

8.6. **Regularidade trabalhista:**

a. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.7. **Qualificação econômico-financeira:**

a. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante;

8.7.1. **Qualificação técnica:**

a. Atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação.

i. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica;

ii. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados no âmbito de atividade econômica principal e/ou secundária da licitante, comprovados por meio do Contrato Social ou dos dados constantes do Sicaf.

8.7.1.1. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados.

8.7.1.2. Somente serão aceitos atestados e/ou declarações de capacidade técnica expedidos após a conclusão do respectivo contrato ou decorrido **no mínimo um ano do início de sua execução**, **exceto** se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.

8.8. **Demais disposições quanto à qualificação técnica em havendo, vide Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA.**

8.9. As licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem no **SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores**, conforme § 2º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.

8.10. A licitante deve atualizar previamente as comprovações constantes do **SICAF**, a fim de que estejam vigentes na data de abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta eletrônica, a respectiva documentação atualizada.

8.11. Sob pena de inabilitação, os documentos relativos à habilitação jurídica e à regularidade fiscal deverão estar em nome da licitante com o n.º do CNPJ e o endereço respectivo, conforme segue:

a. se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz;

b. se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial.

8.12. No caso das alíneas da **condição 7.11**, serão dispensados da filial aqueles documentos que, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz e vice-versa.

8.13. Caso a **licitante** pretenda executar o objeto desta licitação por intermédio de outro estabelecimento, matriz ou filial, conforme o caso, deverá comprovar também a sua regularidade fiscal e trabalhista, observando-se o disposto na **condição 7.11.**

8.14. Para fins de habilitação, o **Pregoeiro** poderá realizar consulta nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões, constituindo meio legal de prova.

8.15. As regularidades fiscal e trabalhista poderão ser comprovadas pela apresentação de certidão positiva com efeito de negativa.

8.16. Quando se tratar de certidões vencíveis em que a validade não esteja expressa, serão considerados válidos os documentos expedidos nos últimos 90 (noventa) dias que antecederem à data da sessão deste certame.

8.17. O **Pregoeiro** efetuará, ainda, para efeitos de habilitação, consulta ao:

a. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidadeadm/consultarrequerido.php ;

b. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico:http://portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc;

c. SICAF, a fim de verificar a composição societária das empresas e certificar eventual participação indireta que ofenda ao art. 9º, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

8.17.1. As consultas previstas nesta condição realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seu sócio majoritário.

8.18. Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitações de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

8.19. Serão declaradas inabilitadas as **licitantes** cujos documentos não atendam aos requisitos aqui estabelecidos, observando-se os benefícios elencados neste Edital para as ME/EPP.

8.19.1. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, **quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados**, serão encaminhados pela licitante mais bem classificada, exclusivamente via sistema, após o encerramento do envio de lances, em no mínimo, **60 (sessenta)**

minutos a contar da convocação pelo sistema, podendo tal prazo ser alargado motivadamente pelo Pregoeiro a depender das circunstâncias ou, havendo justo motivo, mediante solicitação formal de prorrogação por parte da licitante, sob pena de inabilitação.

8.20. A qualquer tempo, a Administração poderá solicitar o encaminhamento da documentação original de habilitação.

8.21. Havendo dúvida razoável quanto à autenticidade ou em razão de outro motivo devidamente justificado, o Pregoeiro, a qualquer momento, poderá solicitar ao licitante o envio, em original ou por cópia autenticada, dos documentos remetidos nos termos do item anterior.

8.22. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados à Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Salvador, situada à Rua da Ajuda, nº15, Edif. Moreira, 3º andar- Centro - Salvador/Bahia.

SUBITEM – DA HABILITAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

8.23. Para a habilitação das microempresas e empresas de pequeno porte, é obrigatória a apresentação de toda a documentação elencada no **Item 7- DA HABILITAÇÃO**, deste Edital, **inclusive quanto à regularidade fiscal e trabalhista**, ainda que haja alguma restrição.

8.24. Caso haja alguma **restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista**, será assegurado o **prazo de 5 (cinco) dias úteis** para a regularização da documentação. A prorrogação do referido prazo poderá ser concedida, por igual período, a critério da Administração, quando requerida pela licitante mediante apresentação de justificativa.

8.25. O prazo acima indicado terá como termo inicial a data em que for concluída a habilitação, sendo de exclusiva responsabilidade da **licitante** o respectivo acompanhamento.

8.26. A não regularização da documentação, no prazo previsto na **condição 7.25**, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 156 da Lei n.º 14.133/2021, sendo facultado à Administração convocar as licitantes remanescentes, na forma do art. 4.º, XXIII, da Lei n.º 10.520/02, para assinar o contrato, ou, ainda, revogar a licitação.

8.27. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

8.28. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

8.29. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.29.1 Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

8.30. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

8.30.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

8.31. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

8.31.1. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 do Decreto Municipal n.º 37.611/2023.

8.32. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

8.32.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.32.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação

de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

8.33. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e Decreto Municipal nº 37.611/2023, art. 39, §4º):

7.33.1 Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.33.2 Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data

de recebimento das propostas;

8.34. Nos termos da Lei 14.133/21, art. 64, Decreto Municipal n.º 37.611/2023 e dos Acórdãos 1211/2021 e o 1445/2022. Encerrado o prazo para envio da documentação (habilitação ou proposta) poderá ser admitida, mediante a realização de diligência, a apresentação de novos documentos somente para:

8.34.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

8.34.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

8.34.3. Apresentação de documentos de cunho declaratório emitidos unilateralmente pelos licitantes;

8.34.4. Aferição das condições de habilitação ou de classificação do licitante decorrentes de fatos ou condições preexistentes ao momento da abertura do certame;

8.35. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

8.36. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.37. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.38. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8.39. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. Qualquer licitante poderá, no prazo de até 10 (dez) minutos do término do julgamento das propostas, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

9.2. Qualquer licitante poderá, no prazo de até 10 (dez) minutos após o ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

9.3. Interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.4. Declarada a vencedora, o **Agente de Contratação** abrirá prazo de, no mínimo, 20 (vinte) minutos, durante o qual qualquer **licitante** poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recurso.

9.5. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o **Agente de Contratação** a adjudicar o objeto à **licitante vencedora**.

9.6. Apresentada a intenção de interpor recurso, o Pregoeiro deverá verificar a presença dos requisitos recursais (tempestividade, legitimidade, sucumbência, interesse e motivação), sem adentrar, neste momento, no mérito recursal.

9.7. Presentes os requisitos recursais, o Pregoeiro aceitará a intenção do recurso, caso contrário, a rejeitará, motivadamente, em campo próprio do sistema.

9.8. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.9. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.9.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.9.2. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.9.3. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.10. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.11. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.13. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.15. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.16. Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

9.17. As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação ou, na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 8º, da ata de julgamento.

9.18. Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

9.19. Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.20. O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

9.21. Manifestações apresentadas inoportunamente, sem a devida observação dos preceitos legais e edilícios, **NÃO SERÃO APRECIADAS**.

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

SUBITEM I: DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

10.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

10.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

10.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

10.1.5. Fraudar a licitação;

10.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

10.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

10.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

SUBITEM II: DAS SANÇÕES

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. Advertência;

10.2.2. Multa;

10.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

10.3.2. As peculiaridades do caso concreto

10.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes

10.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública

10.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. As sanções de advertência, impedimento de licitar com o munícipio e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.5. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do município de Salvador, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.6. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.7. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor da Câmara Municipal de Salvador, nos termos do art. 45, §4º do Decreto Municipal n.º 37.611/2023.

10.8. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.9. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.10. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.11. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.12. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados ao município de Salvador.

10.13. Sem prejuízo das hipóteses de incidências descritas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 e no Termo de Referência, após processo administrativo conclusivo, serão aplicadas as seguintes multas:

10.13.1. multa de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento), conforme a análise do caso concreto, pelo não atendimento das especificações técnicas do objeto;

10.13.2. multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor da parcela correspondente, até o trigésimo dia de atraso, por retardamento no fornecimento;

10.13.3. multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parcela correspondente, na hipótese de fornecimentos realizados com atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que não tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente;

10.13.4. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela correspondente, na hipótese de atrasos superiores a 30 (trinta) dias, em que tenha havido o cancelamento da nota de empenho ou documento correspondente; e

10.13.5. multa de até 20% (vinte por cento), conforme a análise do caso concreto, pelo não atendimento a outras obrigações previstas no Edital e seus anexos

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Até às 16h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição a ser enviada exclusivamente para o endereço eletrônico compelcms@cms.ba.gov.br.

11.2. Compete ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a impugnação.

11.2.1. A impugnação não enseja efeito suspensivo automático, devendo a Administração respondê-la em até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data prevista para a abertura do certame.

11.3. Acolhida a impugnação contra este edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

11.4. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser enviados ao Pregoeiro até às 16h (horário de Brasília/DF) do terceiro dia útil anterior à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o endereço eletrônico compelcms@cms.ba.gov.br.

11.5. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor técnico competente, prestará os esclarecimentos solicitados em até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data prevista para a abertura do certame.

11.6. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas, em campo próprio, na plataforma Compras.gov.br.

12. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

12.1. O objeto do presente feito licitatório será adjudicado, pela autoridade competente, à **licitante** vencedora.

12.2. Constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente da Câmara Municipal de Salvador poderá homologar a licitação, determinando a consequente contratação.

12.3. Havendo recurso submetido à autoridade competente da Câmara Municipal de Salvador, esta, se decidir por seu improvimento, procederá, de logo, ao ato de adjudicação e à homologação do procedimento, após constatar sua regularidade.

13. DO REGISTRO DE PREÇOS

12.1. A Câmara Municipal de Salvador (CMS) é o órgão gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da Ata de Registro de Preços (ARP) dele decorrente.

12.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se à realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

12.3. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

12.4. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida em conformidade com as disposições nela contidas.

12.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ARP, inclusive o acréscimo de que trata o artigo 125 da Lei nº 14.133/2021.

12.6. Durante a vigência da ARP, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea “d” do inciso II do art. 124 da Lei nº 14.133/2021. Nessa hipótese, a Administração, por razão de interesse público, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro processo licitatório.

12.7. É vedada a participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital

12.8. É condição para a celebração da ata de registro de preços a manutenção de todas as condições exigidas na habilitação.

12.9 Poderá ser incluído na ata o registro dos licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar os bens, obras ou serviços com preços iguais aos do adjudicatário na sequência da classificação da licitação e inclusão daqueles que mantiverem sua proposta original;

12.9.1 A formação do cadastro de reserva obedecerá aos preceitos previstos no Decreto Municipal 36605/2023.

12.9.2 Em virtude de limitação operacional do sistema compras net, nas contratações realizadas por Registro de Preços, a convocação de fornecedores para figurar no cadastro de reserva, ocorre exclusivamente a partir do envio de mensagens na sala de disputa, pelo agente de contratação.

12.10 Os órgãos e entidades, que não participaram do registro de preços, **não poderão fazer uso da Ata de Registro de Preços, inadmitindo-se adesão.**

14. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

14.1. O objeto contratado será executado na forma estabelecida no Termo de Referência, Anexo I, deste Edital.

15. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS

14.1 O custo máximo da contratação, constante nos autos do processo administrativo, conforme pesquisa de mercado, de acordo com Mapa Analítico abaixo, será:

GRUPO 1- MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO				
ITEM	**OBJETO**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO – R$**	**VALOR TOTAL ESTIMADO – R$**
1	**Escova Dental** Modelo: Extra Macia Material Cerdas: Nailon E Poliester Tipo Cerdas: Pontas Polidas Características Adicionais Cabo: C/ Motivos Infantis Aplicação: Criança Material Cabo: Plástico Emborrachado Tipo Cabeça: Com Cantos Arredondados	4.000 un	1,89	7.560
2	**Escova Dental** Modelo: Extra Macia Material Cerdas: Náilon Tipo Cerdas: Pontas Arredondadas 9E Polidas Características Adicionais: Nº 30, Com Indicador Tipo Cabo: Anatômico Material Cabo: Plástico Tipo Cabeça: Com Cantos Arredondados	4.000 un	2,13	8.520,00
3	**Carbono Para Articular** Material: Em Papel Cor: Dupla Face - 2 Cores Apresentação: Em Folha Tipo Uso: Estéril, descartável Formato: Formato De Fita	160 emb	7,26	1.161,60
4	**Aplicador Odontológico** Material: Plástico Tipo Ponta: Fina	80 cx	16,26	1.300,80

	Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes Tipo Uso: Descartável Tipo Haste: Dobrável			
5	**Cunha Odontológica** Material: Madeira Aplicação: Restauração Odontológica Tipo: Anatômica Tipo Ponta: Fina	80 cx	11,38	910,40
6	**Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde** Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante Tipo Risco: Risco Biológico Capacidade: Cerca De 7 L Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico Adicional: C/ Alça Uso: Uso Único	60 un	6,66	399,60
7	**Filme Radiológico** Dimensões: 31 X 41 Mm Tipo: Raio-X	40 cx	357,87	14.314,80
8	**Fixador Radiológico** Aplicação: Para Processamento Manual Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta Para Uso	160 Fr	13,49	2.158,40
9	**Fluoreto De Sódio** Característica Adicional: Neutro Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico Concentração: 2%	80 Fr	6,60	528,00
10	**Gaze Uso Em Saúde** Modelo: Compressa C/ Dobras E Camadas Material: Tecido 100% Algodão Densidade: Cerca De 13 Fios / Cm2 Radiopacidade: Sem Elemento Radiopaco Dimensão Fechada: Cerca De 7,5 X 7,5 Cm Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	140 pct	40,14	5.619,60
11	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Aplicação: Digital Comprimento: 25 Mm Tamanho: Nº 10	20 cx	24,30	486,00

12	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 06 Componentes: C/ Cursor	50 cx	22,72	1.136,00
13	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 08 Componentes: C/ Cursor	50 cx	18,72	936,00
14	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 10 Componentes: C/ Cursor	50 cx	22,72	1.136,00
15	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Aplicação: Digital Comprimento: 21 Mm Tamanho: Nº 10	20 cx	20,46	409,20
16	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 31 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 10 Componentes: C/ Cursor	20 cx	21,02	420,40
17	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 15 Componentes: C/ Cursor	50 cx	21,17	1.058,50
18	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 21 MM Aplicação: Digital Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo	50 cx	22,13	1.106,50
19	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: 1ª Série/15 A 40	50 cx	22,47	1.123,50

	Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo			
20	**Lima Uso Odontológico** Material: Níquel / Titânio Modelo: Tipo Kerr Comprimento: 25 MM Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo	50 cx	19,92	996,00
21	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 21 MM Aplicação: Digital Tamanho: 2ª Série/45 A 80 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo	50 cx	22,86	1.143,00
22	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: 2ª Série/45 A 80 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo	50 cx	20,88	1.044,00
23	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Hedstroem Comprimento: 21 MM Aplicação: Digital Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo	50 cx	19,60	980,00
24	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Hedstroem Comprimento: 21 MM Aplicação: Digital Tamanho: 2ª Série/45 A 80 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo	50 cx	19,54	977,00
25	**Lima Uso Odontológico** Material: Polímero Modelo: Endodôntica Comprimento: 25 MM Componentes: C/ Cursor	50 cx	183,51	9.175,50
26	**Lima Uso Odontológico** Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM	50 un	123,41	6.170,50

	Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: 1ª Série Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo			
27	**Lima Uso Odontológico** Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Vermelha Componentes: C/ Cursor	50 un	112,94	5.647,00
28	**Lima Uso Odontológico** Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Azul Componentes: C/ Cursor	50 un	122,57	6.128,50
29	**Lima Uso Odontológico** Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Verde Componentes: C/ Cursor	50 un	125,28	6.264,00
30	**Lima Uso Odontológico** Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Preta Componentes: C/ Cursor	50 un	116,26	5.813,00
31	**Pote Odontológico** Material: Acrílico Transmitância: Transparente Aplicação: Organizador De Limas Componentes Adicionais: Tubos Com Tampas Tipo Uso: Autoclavável	20 un	40,52	810,40
32	**Espaçador Endodôntico** Material: Níquel / Titânio Tipo: Digital Comprimento: 25 MM Características Adicionais: 1ª Série Apresentação: Conjunto Completo	20 cx	30,54	610,80

33	**Tira Abrasiva - Uso Odontológico** Material: Poliéster + Óxido De Alumínio Comprimento: Cerca De 170 Mm Tipo Centro: Centro Neutro Largura: Cerca De 4 Mm Tipo Uso: Descartável	80 cx	100,58	8.046,40
34	**Matriz Odontológica** Material: Aço Inoxidável Largura: 5 Mm Apresentação: Rolo 50cm Tipo Uso: Descartável Formato: Fita	120 un	2,86	343,20
35	**Pasta Profilática** Composição Básica: Pedra Pomes Características Adicionais: Com Flúor Composição: Lauril Sulfato De Sódio	100 un	6,36	636,00
36	**Pote Odontológico** Material: Plástico Tipo: Dappen Características Adicionais: 2 Cavidades Formato: Cilíndrico	60 un	4,26	255,60
37	**Mepivacaína Cloridrato** Forma Farmacêutica: Solução Injetável Concentração: 3%	08 cx	263,25	2.106,00
38	**Lidocaína Cloridrato** Apresentação: Injetável Composição: Associada Com Epinefrina Dosagem: 2% + 1:100.000	80 cx	181,46	14.516,80
39	**Prilocaína** Apresentação: Injetável Composição: Associada Com Felipressina Dosagem: 3% + 0,03ui/Ml	24 cx	286,51	6.876,24
40	**Matriz Odontológica** Material: Aço Inoxidável Largura: 7 Mm Apresentação: Rolo 50 cm Tipo Uso: Descartável Formato: Fita	100 un	2,61	261,00
41	**Hidróxido De Cálcio** Aspecto Físico: Pó	20 un	8,89	177,80
42	**Fluoreto De Sódio** Característica Adicional: Acidulado	10 Fr	8,36	83,60

	Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico Concentração: 1,23%			
43	**Pote Odontológico** Material: Vidro Formato: Cilíndrico Transmitância: Transparente Características Adicionais: 2 Cavidades Tipo: Dappen Tamanho 3x3 Cm	40 un	5,03	201,20
44	**Acessórios - Uso Odontológico** Tipo: Placa P/ Espatulação Material: Vidro Formato: Retangular Espessura: Espessura Cerca De 10 Mm	50 un	19,96	998,00
45	**Detergente Enzimático** Composição: A Base De Amilase, Protease E Lipase	90 L	40,08	3.607,20
46	**Paramonoclorofenol** Aspecto Físico: Líquido Associação: Cânfora	06 un	15,32	91,92
47	**Cimento Odontológico** Aspecto Físico: Pasta Característica Adicional: Sem Eugenol Tipo: Tampão Alveolar C/ Ação Cicatrizante	20 un	67,19	1.343,80
48	**Iodofórmio** Aspecto Físico: Pó Ou Cristal Lustroso Amarelo, Odor Desagradável Peso Molecular: 393,73 G/Mol Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% Fórmula Química: Chi3 (Tri-Iodometano) Número De Referência Química: Cas 75-47-8	06 un	51,54	309,24
49	**Hemostático Tópico** Aspecto Físico: Líquido Princípio Ativo: Cloreto De Alumínio	12 un	29,03	348,36
50	**Formocresol** Veículo: Em Solução Glicerinada Composição: Formaldeído + Orto-Cresol Concentração: 19% + 35% Aproximadamente	06 un	20,66	123,96
51	**Solução Lubrificante**	120 un	57,54	6.904,80

	Aspecto Físico: Líquido Aplicação: Odontológica Tipo Uso: Articulações E Encaixe De Instrumentos			
52	**Revelador Radiológico** Aplicação:Para Processamento Manual Tipo: Solução Aquosa Pronta P/ Uso	120 un	12,45	1.494,00
53	**Evidenciador dental** Aplicação: P/ Placa Bacteriana Apresentação: Solução	40 un	15,29	611,60
54	**Embalagem P/ Esterilização** Material: Papel Grau Cirúrgico Componentes: C/ Indicador Químico Componentes Adicionais: Termosselante Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Tamanho: Cerca De 25 Cm Apresentação: Rolo Tipo Uso: Uso Único Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado	160 un	201,14	32.182,40
55	**Embalagem P/ Esterilização** Material: Papel Grau Cirúrgico Componentes: C/ Indicador Químico Componentes Adicionais: Autosselante Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Tamanho: Cerca De 10 X 20 Cm Apresentação: Envelope Tipo Uso: Uso Único Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado	3000 un	63,66	190.980,00
56	**Embalagem P/ Esterilização** Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termosselante Tamanho: Cerca De 5 CM	100 un	37,81	3.781,00

	Componentes: C/ Indicador Químico Tipo Uso: Uso Único			
57	**Clorexidina Digluconato** Forma Farmacêutica: Colutório Concentração: 0,12%	80 L	38,62	3.089,60
58	**Solução Limpeza** Finalidade: Remoção De Ferrugem, Crostas E Oxidação Composição Básica: Ácido Fosfórico A 80% Aplicação: Limpeza De Instrumentos De Aço Inoxidável Características Adicionais: Revitalizadora	12 L	61,55	738,60
59	**Hipoclorito De Sódio** Aspecto Físico: Solução Aquosa Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo	60 L	10,82	649,20
60	**Hipoclorito De Sódio** Aspecto Físico: Solução Aquosa Concentração: Até 2,5% De Cloro Ativo	60 L	10,54	632,40
61	**Cloreto De Sódio** Princípio Ativo: 0,9% Solução Injetável Aplicação: Sistema Fechado	1000 Fr	13,21	13.210,00
62	**Clorexidina Digluconato** Concentração: 2% Forma Farmacêutica: Gel	200 un	24,36	4.872,00
63	**EDTA Uso Odontológico** Composição: Dissódico Concentração: 17% Aspecto Físico: Solução Intracanal	50 un	8,07	403,50
64	**Sugador** Material: Pvc Tipo: Saliva Características Adicionais: C/ Arame Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades Tipo Uso: Estéril, descartável	120 pct	10,99	1.318,80
65	**Sugador** Material: Pvc Tipo: Saliva Características Adicionais: C/ Arame	40 pct	35,27	1.410,80

	Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades Tipo Uso: Estéril, descartável			
66	**Algodão Uso Em Saúde** Tipo: Hidrófilo Material: Fibras De Algodão Purificado Apresentação: Rolete Dental Esterilidade: Não Estéril	160 pct	14,90	2.384,00
67	**Haste Flexível** Aplicação: Higiene Pessoal Características Adicionais: Com 2 Pontas Material Ponta: Algodão Material Haste: Plástico	80 cx	3,40	272,00
68	**Sugador** Material: Resina Abs/Polipropileno/Pvc Tipo: Sangue Apresentação: Embalagem Individual Tipo Uso: Estéril, descartável	80 cx	37,00	2.960,00
69	**Matriz Odontológica** Material: Aço Inoxidável Maleável Tipo: Pré-Contornada Formato: Seccionada Apresentação: Conjunto 50 Peças, 2 Grampos Tipo Uso: Descartável	20 cx	377,39	7.547,80
70	**Matriz Odontológica** Material: Aço Inoxidável Maleável Tipo: Pré-Contornada Formato: Seccionada Tipo Uso: Descartável	40 cx	337,68	13.507,20
71	**Hemostático Absorvível** Material: Esponja De Gelatina Liofilizada Esterilidade: Estéril Características Adicionais: Em Cubo, 1 Cm	50 cx	82,19	4.109,50
72	**Fio De Sutura Agulhado** Material Fio: Seda Preto Modelo Fio: Multifilamentar Diâmetro Fio: 4-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida	12 cx	43,67	524,04

	Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual			
73	**Babador** Material: Papel Absorvente E Plástico Comprimento: 33 Cm Cor: Branca Largura: 48 Cm Características Adicionais: 2 Camadas Papel/1 Camada Plástico Tipo Uso: Descartável	300 pct	23,99	7.197,00
74	**Fio De Sutura Agulhado** Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Modelo Fio: Monofilamentar Diâmetro Fio: 5-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual	100 cx	35,34	3.534,00
75	**Fio De Sutura Agulhado** Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Modelo Fio: Monofilamentar Diâmetro Fio: 4-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual	100 cx	38,04	3.804,00
76	**Verniz Dentário** Composição: C/ Fluoreto De Sódio	30 un	137,46	4.123,80
77	**Acessório Para Radiologia** Material: Papelão Tipo: Cartela	100 pct	11,61	1.161,00

	Características Adicionais: Para 2 Películas			
78	**Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico** Tipo: Pasta	16 cx	85,06	1.360,96
79	**Branco De Espanha** Material: Carbonato Cálcio Aspecto Físico: Pó Aplicação: Confecção Pasta Polimento E Profilaxia Dental Tipo: Extraleve	20 un	26,04	520,80
80	**Fio Dental** Material: Poliamida Comprimento: 500 M Características Adicionais: Com Cera Mineral, aromatizado	100 un	17,51	1.751,00
81	**Agulha Odontológica** Material: Aço Inoxidável Siliconizado Aplicação: Gengival / Anestesia Dimensão: 30 G Curta Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre Tipo Uso: Estéril, descartável Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule	60 cx	37,88	2.272,80
82	**Cone Endodôntico** Tipo: Absorvente Material: Papel Calibre: 1ª Série Comprimento: 28 MM Apresentação: Cartelas C/ 180 Pontas Característica Adicional: Sortida Esterilidade: Estéril	100 cx	43,88	4.388,00
83	**Cone Endodôntico** Tipo: Absorvente Material: Papel Calibre: 2ª Série Comprimento: 28 MM Apresentação: Cartelas C/ 180 Pontas Característica Adicional: Sortida Esterilidade: Estéril	100 cx	43,43	4.343,00
84	**Cone Endodôntico** Tipo: Absorvente Material: Papel	100 cx	113,04	11.304,00

	Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória Comprimento: Cerca De 28 MM Apresentação: Estojo Com Diferentes Calibres			
85	**Cone Endodôntico** Tipo: Calibrado Material: Guta-Percha Calibre: 1ª Série Comprimento: 28 MM Apresentação: Estojo 120 Pontas Característica Adicional: Sortida	50 cx	48,01	2.400,50
86	**Cone Endodôntico** Tipo: Calibrado Material: Guta-Percha Calibre: 2ª Série Comprimento: 28 MM Apresentação: Estojo 120 Pontas Característica Adicional: Sortida	50 cx	47,96	2.398,00
87	**Cone Endodôntico** Tipo: Acessório Material: Guta-Percha Comprimento: Cerca De 28 MM	60 cx	51,27	3.076,20
88	**Indicador Biológico** Espécie: Bacillus Stearothermophillus Aplicação: Para Esterilização A Vapor Tipo: Segunda Geração Características Adicionais: Resposta Em 24 Horas Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura	100 cx	52,15	5.215,00
89	**Benzocaína** Uso: Gel Tópico Concentração: 20%	60 un	37,16	2.229,60
90	**Condicionador Dental** Aspecto Físico: Gel Tipo: Ácido Fosfórico Concentração: 37%	120 un	5,70	684,00
91	**Agulha Odontológica** Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado Aplicação: Gengival / Anestesia Dimensão: 27 G Longa Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado Apresentação:	12 cx	34,61	415,32

	C/ Protetor Plástico E Lacre Tipo Uso: Estéril, Descartável Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule			
92	**Água Destilada** Aspecto Físico: Estéril E Apirogênica	200 Gl	15,66	3.132,00
93	**Suporte** Material: Metal Aplicação: Coletor De Perfurocortante Características Adicionais: Coletor De 7 Litros	04 un	34,99	139,96
94	**Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada)** Tipo: 10 Volumes	40 L	13,44	537,60
95	**Álcool Etílico Limpeza De Ambientes** Aplicação: Limpeza Tipo: Etílico Características Adicionais: Líquido Concentração: 70%	60 Gl	70,87	4.252,20
96	**Algodão Uso Em Saúde** Tipo: Hidrófilo Material: Fibras De Algodão Purificado Apresentação: Rolo Esterilidade: Não Estéril	20 pct	24,21	484,20
97	**Indicador Químico** Classe: Classe VI Tipo: Simulador Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor Apresentação: Tira De Papel Tipo Uso: Interno	200 cx	39,02	7.804,00
98	**Desincrustante** Aspecto Físico: Líquido Tipo: Alcalino Composição: A Base De Fosfato Trissódico	30 L	55,39	1.661,70
99	**Álcool Etílico Limpeza De Ambientes** Aplicação: Limpeza Tipo: Etílico Hidratado Características Adicionais: Líquido/Incolor/Peso Molecular 46,07 G/Mol Concentração: 90º Gl	20 L	17,79	355,80
100	**Passa Fio Dental** Material: Plástico	400 un	10,12	4.048,00
101	**Fio Retrator Gengival**	32 un	32,76	1.048,32

	Material: Algodão Trançado Ou Tricotado Espessura: Extra Fino Tipo: Não Impregnado Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2,5 M Tipo Uso: Estéril / Descartável			
102	**Fio Retrator Gengival** Material: Algodão Trançado Ou Tricotado Espessura: Ultra Extra Fino Tipo: Não Impregnado Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2,5 M Tipo Uso: Estéril / Descartável	32 un	31,95	1.022,40
103	**Dessensibilizante Dentinário** Composição Básica: Hidroxietilmetacrilato Composição Adicional: Glutaraldeído Aspecto Físico*: Solução Concentração: 35% + 5%	32 un	89,63	2.868,16
104	**Dessensibilizante Dentinário** Composição Básica: Nitrato De Potássio Composição Adicional: Fluoreto De Sódio Concentração: 5% + 0,2% Aspecto Físico*: Gel	30 un	88,47	2.654,10
105	**Bicarbonato De Sódio** Apresentação: Pó	80 cx	43,18	3.454,40
106	**Gás Refrigerante Odontológico** Aplicação: Teste de vitalidade pulpar Apresentação: aerossol Temperatura: cerca de -50º C	20 un	63,94	1.278,80
107	**Desinfetante** Composição: À Base De Quaternário De Amônio Princípio Ativo: Cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio +Tensioativos Teor Ativo: Teor Ativo Em Torno De 1,5% Forma Física: Solução Aquosa	100 Gl	21,23	2.123,00
108	**Solução de limpeza**	120 L	46,84	5.620,80

	Princípio ativo ácido fosfórico 13,6%.			
109	**Aplicador Odontológico** Material: Plástico Tipo Ponta: Regular Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes Tipo Uso: Descartável Tipo Haste: Dobrável	40 cx	21,21	848,40
110	**Tira Abrasiva - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável + Óxido De Alumínio Comprimento: Cerca De 150 Mm Tipo Centro: Centro Neutro Largura: 2 Mm Apresentação: Envelope C/ 12 Unidades Tipo Uso: Estéril, descartável	80 cx	25,92	2.073,60
111	**Mepivacaína Cloridrato** Apresentação: Associada Com Epinefrina Dosagem: 2% + 1:100.000	60 cx	291,49	17.489,40
112	**Tira Abrasiva - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável + Óxido De Alumínio Comprimento: Cerca De 150 MM Largura: 4 MM Apresentação: Envelope C/ 12 Unidades Tipo Uso: Estéril, descartável	60 cx	13,52	811,20
113	**Isolante - Uso Odontológico** Composição Básica: Metacrilato Aspecto Físico: Resina Tixotrópica Tipo Uso: Barreira Gengival Características Adicionais: Fotopolimerizável Apresentação: Seringa C/ 3 G	30 un	31,32	939,60
114	**Iodopovidona (PVPI)** Concentração: A 10% (Teor De Iodo 1%) Forma Farmacêutica: Solução Degermante	16 L	116,61	1.865,76
115	**Iodopovidona (PVPI)**	16 L	120,24	1.923,84

	Concentração: A 10% (Teor De Iodo 1%) Forma Farmacêutica: Solução Tópica Aquosa			
116	**Indicador Químico** Classe: Classe I Tipo Uso: Externo Apresentação: Etiqueta Adesiva Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	60 un	8,86	531,60
117	**Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha** Material: Látex Natural Tipo: Lençol De Borracha Pré-Cortado Dimensão: Cerca De 14 X 14 CM Tipo Uso*: Uso Único, descartável	100 cx	32,64	3.264,00
118	**Agulha Hipodérmica** Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 24 G X 3/4" Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico Tipo Fixação: Protetor Plástico Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem	1000 un	0,84	840,00
119	**Pasta Abrasiva** Apresentação: Seringa Tamanho Grão: Cerca De 1/2 Micra Aplicação: Polimento Final De Porcelana E Resina Tipo: Diamantada Características Adicionais: Uso Com Disco De Feltro (2 a 4 microns)	20 un	81,22	1.624,40
120	**Pasta Abrasiva** Apresentação: Seringa Tamanho Grão: Cerca De 1/2 Micra Aplicação: Polimento Final De Porcelana E Resina Tipo: Diamantada Características Adicionais: Uso Com Disco De Feltro (0,5 microns)	20 un	69,85	1.397,00
121	**Disco - Uso Odontologia** Tipo: P/ Polimento Material: Feltro	100 emb	60,19	6.019,00

	Diâmetro: Cerca De 25 MM Tipo Do Encaixe: Encaixe P/ Mandril C/ Parafuso			
122	**Lâmina Bisturi** Material: Aço Carbono Tamanho: Nº 15c Tipo: Descartável Esterilidade: Estéril Características Adicionais: Embalada	100 cx	33,38	3.338,00
123	**Lâmina Bisturi** Material: Aço Carbono Tamanho: Nº 12 Tipo: Descartável Esterilidade: Estéril Características Adicionais: Embalada Individualmente	100 cx	31,74	3.174,00
124	**Caneta Permanente** Material Corpo: Plástico Material Ponta: Plástico Tipo Escrita: Extrafina Cor Tinta: Azul Características Adicionais: Tinta Permanente E Resistente A Autoclave, Água, Ál-	100 un	17,40	1.740,00
125	**Caneta Permanente** Material Corpo: Plástico Material Ponta: Plástico Formato: Cilíndrico Tipo Escrita: Fina Cor Tinta: Azul Aplicação: Identificação Em Plásticos De Laboratório Características Adicionais: Tinta Permanente E Resistente A Autoclave, Água, Ál-	100 un	15,96	1.596,00
126	**Indicador Químico** Classe: Classe I Tipo Uso: Externo Apresentação: Etiqueta Dupla Camada Adesiva, Em Rolo Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor Componentes Adicionais: C/ Sistema Rastreabilidade	50 un	227,82	11.391,00
127	**Seringa** Material: Polipropileno Capacidade: 3 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha	1000 un	0,21	210,00

	Adicional: Graduada, numerada Esterilidade: Estéril, descartável Apresentação: Embalagem Individual			
128	**Seringa** Material: Polipropileno Capacidade: 5 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha Adicional: Graduada, Numerada Esterilidade: Estéril, Descartável Apresentação: Embalagem Individual	1000 un	0,22	220,00
129	**Seringa** Material: Polipropileno Capacidade: 10 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha Adicional: Graduada, Numerada Esterilidade: Estéril, Descartável Apresentação: Embalagem Individual	1000 un	0,47	470,00
130	**Agulha Odontológica** Material: Polipropileno E Aço Inoxidável Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Indicação: Irrigação Dimensão: Cerca De 27 G X 1 Pol Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Reta C/ Fenda Lateral Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Tipo Uso: Uso Único, Descartável	1000 un	0,38	380,00
131	**Agulha Odontológica** Material: Polipropileno Utilização: Descartável Aplicação: Endodontia Diâmetro: 0,014 POL Tamanho: 20 Mm	50 un	74,93	3.746,50

	Características Adicionais: P/ Conector Luer Lock Ou Luer Slip Tipo Ponta: Reta			
VALOR TOTAL DO GRUPO 1		**R$ 600.512,28**		

GRUPO 2 - MATERIAIS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORES DENTÁRIOS				
ITEM	**OBJETO**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
1	**Cimento De Ionômero De Vidro** Característica Adicional: Erosão Máxima 0,17 Mm Ativação: Autopolimerizável Tempo De Presa: Máximo 5 Min Apresentação.: Conjunto Completo Tipo: Restauração	30 un	113,52	3.405,60
2	**Cimento De Ionômero De Vidro** Aspecto Físico: Pó + Líquido Característica Adicional: Erosão Máxima 0,17 Mm Componente Adicional: Primer + Glazer Ativação: Fotopolimerizável Tempo De Presa: Máximo 5 Min Tipo: Restauração Apresentação: Conjunto Completo	20 cx	278,45	5.569,00
3	**Adesivo Dental** Componentes: Autocondicionante Tipo: Fotopolimerizável	70 un	304,99	21.349,30
4	**Resina Composta** Aspecto Físico: Fluída, Alta Viscosidade Tipo: Fotopolimerizável Tipo "Bulk Fill"	20 un	293,62	5.872,40
5	**Resina Composta** Tipo: Fotopolimerizável Tamanho Partículas: Nanoparticuladas	60 un	268,20	16.092,00

	Aspecto Físico: Pastosa			
6	**Resina Composta** Aspecto Físico: Pastosa Tamanho Partículas: Nanoparticuladas Tipo: Fotopolimerizável	200 un	254,66	50.932,00
7	**Resina Composta** Tipo: Fotopolimerizável Tamanho Partículas: Microhíbrida Aspecto Físico: Pastosa	200 un	109,78	21.956,00
8	**Condicionador Dental** Tipo: Ácido Poliacrílico Aspecto Físico: Gel	20 un	115,26	2.305,20
9	**Cimento Odontológico** Aspecto Físico: Pó + Líquido Apresentação: Conjunto Completo Composição: Fosfato De Zinco	06 cx	55,03	330,18
10	**Cimento Odontológico** Tipo: Permanente, Tipo Ii Composição: Óxido De Zinco E Eugenol Aspecto Físico: Pó + Líquido Apresentação: Conjunto Completo	20 un	211,61	4.232,20
11	**Cimento Odontológico** Aspecto Físico: Pasta Única Característica Adicional: Sem Flúor Tipo: Obturador Provisório	10 un	21,39	213,90
12	**Cimento Odontológico** Tipo: Endodôntico Composição: Com Eugenol Aspecto Físico: Pó + Líquido Apresentação: Conjunto Completo	20 un	107,09	2.141,80
13	**Cimento Odontológico** Tipo: Endodôntico Característica Adicional: Reparador Biocerâmico	50 un	135,29	6.764,50
14	**Amálgama** Componentes: Liga + Mercúrio Tipo: Baixo Teor De Prata Apresentação: Cápsula	03 cx	280,39	841,17
15	**Hidróxido De Cálcio** Aspecto Físico: Base + Catalisador Tipo: Cimento	50 un	88,76	4.438,00

	Apresentação: Conjunto Completo			
VALOR TOTAL DO GRUPO 2			**R$ 146.443,25**	

GRUPO 3 - BROCAS				
ITEM	**OBJETO**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
1	**Broca Alta Rotação** Tipo corte: Corte médio Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref.1/2 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	60 un	13,10	786,00
2	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 1/4 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	60 un	13,26	795,60
3	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 2 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	60 un	13,09	785,40
4	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 3 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	60 un	12,82	769,20
5	**Broca Alta Rotação** Referência: Ref. 329 Tipo Corte: Corte Médio Material: Carbide Tipo Haste: Haste Regular Formato: Pêra	80 un	13,39	1.071,20
6	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 33 1/2 Tipo Haste: Haste Curta Formato: Cone Invertido	80 un	13,23	1.058,40

7	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1090 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cilíndrica	80 un	5,17	413,60
8	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Cirúrgica Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 2 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Esférica	60 un	20,26	1.215,60
9	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone Diamantado Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: Lentilha	20 un	35,79	715,80
10	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone Diamantado Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: Chama	20 un	54,27	1.085,40
11	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1033 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cone Invertido	80 un	4,89	391,20
12	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1034 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cone Invertido	80 un	4,88	390,40
13	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada	80 un	4,49	359,20

	Numeração Americana: 1091 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cilíndrica			
14	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Extra Fino Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana 1: Ref. 3118ff Tipo Haste: Haste Regular Formato: Chama	80 un	4,48	358,40
15	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Fino Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana 1: Ref. 3118f Tipo Haste: Haste Curta Formato: Chama	80 un	4,80	384,00
16	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Extra Fino Material: Aço Inoxidável Diamantada Característica Adicional: Topo Em Chama Numeração Americana 1: Ref. 3195ff Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cônica	80 un	5,17	413,60
17	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Fino Material: Aço Inoxidável Diamantada Característica Adicional: Topo Em Chama Numeração Americana 1: Ref. 3195f Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cônica	80 un	4,83	386,40
18	**Broca Baixa Rotação** Referência: Ref. 3 Tipo Corte: Corte Regular Material: Aço Inoxidável Tipo: Contra Ângulo Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	80 un	12,52	1.001,60
19	**Broca Baixa Rotação** Referência: Ref. 4 Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Comum	80 un	12,25	980,00

	Tipo: Contra Ângulo Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica			
20	**Broca Baixa Rotação** Referência: Ref. 1 Tipo Corte: Corte Regular Material: Aço Inoxidável Tipo: Contra Ângulo Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	80 un	10,62	849,60
21	**Broca Baixa Rotação** Referência: Ref. 2 Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Comum Tipo: Contra Ângulo Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	80 un	10,22	817,60
22	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1011 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	80 un	4,78	382,40
23	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1012 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	80 un	4,88	390,40
24	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1013 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	80 un	4,88	390,40
25	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1014 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	80 un	5,17	413,60
26	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada	80 un	4,88	390,40

	Numeração Americana: 1015 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica			
27	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 1 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	60 un	12,95	777,00
28	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Cirúrgica Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 6 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Esférica	80 un	12,03	962,40
29	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Cirúrgica Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1012 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Esférica	60 un	4,93	295,80
30	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Cirúrgica Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1014 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Esférica	60 un	4,94	296,40
31	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Cirúrgica Material: Carbide Característica Adicional: Picotada Numeração Americana 1: Ref. 703 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Tronco Cônica	80 un	18,19	1.455,20
32	**Broca Baixa Rotação** Tipo: Contra Ângulo Material: Aço Inoxidável Formato: Esférica Tipo Corte: Corte Cruzado Tipo Haste: Haste Curta Referência: Ref. 1/2	60 un	10,75	645,00
33	**Escova De Robson** Uso: Contra-Ângulo Cor: Branca	200 un	2,36	472,00

	Tipo Ponta: Taça			
34	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone Aplicação: Profilaxia Cor: Branca Características Adicionais: Flexível Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: Taça	80 un	59,59	4.767,20
35	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone C/ Carbeto De Silício Aplicação: Resinas E Porcelanas Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: Taça	80 un	64,78	5.182,40
36	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone C/ Carbeto De Silício Aplicação: Resinas E Porcelanas Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: Lentilha	80 un	67,31	5.384,80
37	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone C/ Carbeto De Silício Aplicação: Resinas E Porcelanas Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: Chama	80 un	66,28	5.302,40
38	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Cônica Característica Adicional: Dupla Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Médio Numeração Americana: 1046	40 un	4,86	194,40
39	**Disco - Uso Odontologia** Material: Poliéster + Óxido De Alumínio	20 cx	366,36	7.327,20

	Tipo Do Encaixe: Encaixe De Ilhós P/ Mandril De Pressão Diâmetro: Cerca De 1/2 Pol Tipo: Lixa Tipo Face: Monoface Tipo Uso: Descartável			
40	**Mandril Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: De Pressão Compatibilidade: Para Contra Ângulo	80 un	6,46	516,80
41	**Mandril Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Denteado Compatibilidade: Para Contra Ângulo	80 un	5,69	455,20
42	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone C/ Óxido De Alumínio Aplicação: Resinas Cor: Branca Características Adicionais: Conjunto Completo Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: 07 Pontas Sortidas	40 cx	182,84	7.313,60
43	**Broca Alta Rotação** Material: Carbide Formato: Cônica Longa Característica Adicional: Topo Arredondado Tipo Haste: Haste Longa Tipo Corte: Zekrya Referência: Ref. 151	60 un	30,77	1.846,20
44	**Broca Alta Rotação** Material: Carbide Formato: Cônica Longa Característica Adicional: Topo Arredondado Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Zekrya Referência: Ref. 151	60 un	29,77	1.786,20
45	**Broca Baixa Rotação** Tipo: Contra Ângulo Material: Carbide Formato: Esférica Tipo Corte: Corte Regular Tipo Haste: Haste Regular Referência: Ref. 8	40 un	12,90	516,00
46	**Broca Alta Rotação**	80 un	12,74	1.019,20

	Material: Carbide Formato: Esférica Tipo Haste: Haste Longa Tipo Corte: Cirúrgica Numeração Americana 1: Ref. 3			
47	**Broca Alta Rotação** Material: Carbide Formato: Esférica Tipo Haste: Haste Longa Tipo Corte: Cirúrgica Numeração Americana 1: Ref. 4	60 un	12,08	724,80
48	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Chama Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Extra Fino Numeração Americana: 1111	60 un	4,55	273,00
49	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Chama Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Fino Numeração Americana: 1111	60 un	4,55	273,00
50	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Característica Adicional: Conjunto Tipo Corte: Corte Fino Referência: Ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195	20 cx	49,90	998,00
51	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Cônica Característica Adicional: Topo Em Chama Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Fino Numeração Americana: 2200	50 un	4,75	237,50
52	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Tronco Cônica, Topo Arredondado Tipo Haste: Haste Regular	50 un	4,78	239,00

	Tipo Corte: Corte Extra Fino Numeração Americana: 2134			
53	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Cônica Característica Adicional: Dupla Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Médio Numeração Americana: 1045	60 un	5,16	309,60
54	**Escova De Robson Uso Odontológico** Tipo Ponta: Cônica Uso: Contra-Ângulo Característica Adicional: Impregnada Com Carbeto De Silício	100 un	44,85	4.485,00
55	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone Diamantado Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas Compatibilidade: Contra Ângulo Fina	40 un	168,79	6.751,60
56	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone Diamantado Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas Compatibilidade: Contra Ângulo Média	40 un	164,42	6.576,80
57	**Condensador - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Mcspadden Tamanho: Nº 45 Tipo Uso: Autoclavável Aplicação: P/ Contra-Ângulo Comprimento: 25 MM	10 (embalagem com 4 unidades)	143,23	1.432,30
58	**Condensador - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Mcspadden Tamanho: Nº 50 Tipo Uso: Autoclavável Aplicação: P/ Contra-Ângulo Comprimento: 25 MM	10 (embalagem com 4 unidades)	106,08	1.060,80
59	**Broca Alta Rotação**	30 un	18,39	551,70

	Material: Carbide Formato: Tronco Cônica Característica Adicional: Topo Plano Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Médio Características Adicionais: Endo Z			
60	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Cônica Característica Adicional: Topo Inativo Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Médio Numeração Americana: Ref. 3082	30 un	3,85	115,50
61	**Broca Baixa Rotação** Tipo: Contra Ângulo Material: Aço Inoxidável Formato: Gates Referência: Ref. 2 Comprimento: 32 MM	20 cx com 06 unidades	24,24	484,80
62	**Broca Baixa Rotação** Tipo: Contra Ângulo Material: Aço Inoxidável Formato: Gates Referência: Ref. 3 Comprimento: 32 MM	20 cx com 06 unidades	24,24	484,80
63	**Broca Baixa Rotação** Tipo: Contra Ângulo Material: Aço Inoxidável Formato: Espiral Característica Adicional: Lentulo Comprimento: Cerca De 25 MM Diâmetro: 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 MM Apresentação: Caixa C/ 4	50 cx com 04 unidades	38,47	1.923,50
VALOR TOTAL DO GRUPO 3		**R$ 90.432,50**		

GRUPO 4 - INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS				
ITEM	**OBJETO**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
1	**Pinça Odontológica** Referência: 317 Material: Aço Inoxidável	80 un	22,02	1.761,60

	Indicação: Clínica Aplicação: P/ Algodão Tamanho: Cerca De 17 Cm Esterilidade: Autoclavável			
2	**Espelho Bucal** Material: Aço Inoxidável E Espelho Uso: Encaixe Universal Tipo: 1º Plano Tamanho: Nº 5 Apresentação: Embalagem Individual Tipo Uso: Autoclavável	100 un	7,06	706,00
3	**Espelho Bucal** Material: Aço Inoxidável E Espelho Tipo: Plano Tamanho: Nº 3 Uso: Encaixe Universal Comprimento Cabo: Cabo Padão Tipo Uso: Autoclavável Apresentação: Embalagem Individual	50 un	7,61	380,50
4	**Cabo Espelho Bucal** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Autoclavável Formato: Oitavado	80 un	7,82	625,60
5	**Cureta periodontal** Material: Aço Inoxidável Modelo: 17-18 Tipo: Mccall Características Adicionais: Cabo Oco	60 un	25,59	1.535,40
6	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Modelo: Duplo Tamanho: Nº 01 Tipo Uso: Inserção/Aplicação De Compósitos Características Adicionais: Cabo Oco	60 un	13,37	802,20
7	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Com Pontas em Titânio Modelo: Nº 01 Esterilização: Autoclavável Características Adicionais: Duplo, Cabo C/ Silicone Tipo Uso: P/ Aplicação E Escultura De Resina Composta	20 un	114,66	2.293,20
8	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Com Pontas em Titânio	20 un	108,26	2.165,20

	Modelo: Nº 02 Esterilização: Autoclavável Características Adicionais: Duplo, Cabo C/ Silicone Tipo Uso: P/ Aplicação E Escultura De Resina Composta			
9	**Martelo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável E Teflon Característica Adicional: Duplo Tipo: Mead	04 un	54,80	219,20
10	**Peças - Equipamento Odontológico** Tipo: Protetor Ocular P/ Polimerizador Características Adicionais: P/ Encaixe Em Ponteira	04 un	50,38	201,52
11	**Frasco - Tipo Almotolia** Material: Em Polietileno (Plástico) Capacidade: 250 Ml Tipo Bico: Bico Curvo, Ângulo De 90° Parte Medial, C/Protetor Cor: Transparente Tipo Tampa: Tampa Em Rosca	40 un	6,35	254,00
12	**Óculos Proteção** Aplicação: Laboratório Características Adicionais: Anatômico, Visão 120°, Antiembaçante, Desinfecção	20 un	11,82	236,40
13	**Acessório Para Radiologia** Componentes: Conjunto Completo Tipo: Posicionador Filme Tamanho: Adulto Características Adicionais: Até 4 Unidades Esterilidade: Autoclavável	20 cx	108,50	2.170,00
14	**Cureta periodontal** Material: Aço Inoxidável Tipo: Ponta Morse Modelo: Nº 0-00 Características Adicionais: Cabo Oco	60 un	23,38	1.402,80
15	**Acessório Para Radiologia** Material: Plástico Uso: Interproximal Tipo: Posicionador Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	20 un	71,60	1.432,00
16	**Alavanca Odontológica** Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável	04 un	59,34	237,36

	Tipo: Seldin Tamanho: Infantil Características Adicionais: Direita Esterilidade: Autoclavável			
17	**Alavanca Odontológica** Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Tamanho: Infantil Características Adicionais: Esquerda Esterilidade: Autoclavável	04 un	62,85	251,40
18	**Porta-Agulha Instrumental** Modelo: Mayo Hegar Tipo Ponta: Ponta Reta Característica Ponta: C/ Vídea Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 14 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável	12 un	145,90	1.750,80
19	**Porta Matriz Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Tofflemire Tamanho: Adulto	20 un	32,95	659,00
20	**Tesoura Instrumental** Modelo 2: Micro Tesoura Noyes Iris Tipo Ponta: Ponta Curva Comprimento Total: Cerca De 12 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável	20 un	34,59	691,80
21	**Tesoura Instrumental** Modelo 2: Micro Tesoura Noyes Iris Tipo Ponta: Ponta Reta Comprimento Total: Cerca De 12 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável	20 un	30,10	602,00
22	**Tesoura Instrumental** Modelo 1: Íris Tipo Ponta: Ponta Reta Característica Ponta: Fina Haste: Haste Reta Comprimento Total: Cerca De 12 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável	20 un	29,96	599,20
23	**Tesoura** Modelo 1: Íris Tipo Ponta: Ponta Curva	40 un	30,99	1.239,60

	Característica Ponta: Fina Haste: Haste Reta Comprimento Total: Cerca De 14 Cm Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável			
24	**Acessório para Radiologia** Tipo: Colgadura Material: Aço Inoxidável Características Adicionais: Individual	60 un	7,83	469,80
25	**Acessórios - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Jacaré, Prendedor De Guardanapos, De Corrente Tipo Uso: Reutilizável	20 un	9,62	192,40
26	**Cureta odontológica** Material: Aço Inoxidável Aplicação: Odontológica Tipo: Mead	20 un	26,60	532,00
27	**Cureta odontológica** Referência: Nr 17 Material: Aço Inoxidável Aplicação: Remoção Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Côncavo Corpo Duplo	40 un	15,47	618,80
28	**Agulha odontológica** Material: Aço inoxidável Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Indicação: Aspiração Dimensão: Cerca De 23 G X 1 1/2 Pol Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Angulada Tipo Conexão: Conector Luer Lock Tipo Uso: Esterilizável	60 un	24,21	1.452,60
29	**Espátula odontológica** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo 7 Tipo Uso: Ceroplastia / Escultura Características Adicionais: Duplo	12 un	20,17	242,04
30	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Modelo: 22 Características Adicionais: Autoclavável Tipo Uso: Manipulação	12 un	21,20	254,40
31	**Espátula Odontológica**	20 un	24,22	484,40

	Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 24 Tipo Uso: Manipulação			
32	**Cureta periodontal** Material: Aço Inoxidável Modelo: 13-14 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	20 un	25,38	507,60
33	**Sonda Odontológica** Material: Aço Inoxidável Tipo: Exploradora Modelo: Nº 05 Tipo Cabo: Cabo Maciço	100 un	17,27	1.727,00
34	**Sonda Odontológica** Material: Aço Inoxidável Tipo: Exploradora Características Adicionais: Endodontia Modelo: Nº 47 Tipo Cabo: Cabo Maciço	30 un	17,06	511,80
35	**Aplicador Odontológico** Material: Aço Inoxidável Aplicação: P/ Cimento Hidróxido De Cálcio Tipo Ponta: Ponta Angulada Características Adicionais: Cabo Longo, Duplo	20 un	21,25	425,00
36	**Régua - Uso Odontológico** Modelo: Endodôntica Material: Aço Inoxidável Tipo: Milimetrada Característica Adicional: C/ Anel Tipo Uso: Autoclavável	30 un	199,48	5.984,40
37	**Sonda Odontológica** Material: Aço Inoxidável Tipo: Periodontal Características Adicionais: Milimetrada Modelo: Willians Tipo Cabo: 2 Pontas Ativas Rombas	40 un	50,41	2.016,40
38	**Afastador Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Minesota	16 un	16,59	265,44
39	**Alavanca Odontológica** Referência: Nº 301 Material: Aço Inoxidável Tipo: Apical Características Adicionais: Reta	16 un	57,12	913,92
40	**Descolador odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Molt Tipo Formato: Destaca Periósteo	20 un	34,15	683,00

41	**Periótomo** - Uso Odontológico Material: Aço Escovado Tipo Ponta: Ponta Simples Reta Tipo Cabo: Cabo Alavanca	10 un	80,29	802,90
42	**Cureta periodontal** Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 5-6 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	40 un	26,00	1.040,00
43	**Pedra Afiar** Comprimento: 102 Mm Espessura: 10 Mm Tipo: Reta Arcansas Largura: 25 Mm Especificação: Jt 911	08 un	40,15	321,20
44	**Calcador / Condensador Referência: Nº 06** Material: Aço Inoxidável Modelo: Espatulado Características Adicionais: Pontas Duplas Esterilidade: Autoclavável	20 un	18,32	366,40
45	**Calcador / Condensador Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: 6335 Características Adicionais: Pontas Duplas	30 un	18,89	566,70
46	**Condensador - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Paiva Tamanho: Nº 1 Tipo Uso: Autoclavável Aplicação: Endodontia	20 un	20,32	406,40
47	**Condensador - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Paiva Tamanho: Nº 2 Tipo Uso: Autoclavável Aplicação: Endodontia	20 un	20,32	406,40
48	**Condensador - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Paiva Tamanho: Nº 3 Tipo Uso: Autoclavável Aplicação: Endodontia	20 un	20,32	406,40
49	**Condensador - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Paiva Tamanho: Nº 4	20 un	20,32	406,40

	Tipo Uso: Autoclavável Aplicação: Endodontia			
50	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Modelo: Thompsom Tamanho: Nº 03 Tipo Uso: Aplicação De Compositos Características Adicionais: Cabo Oco, 8 Mm	20 un	124,00	2.480,00
51	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Modelo: Thompsom Tamanho: Nº 01 Tipo Uso: Aplicação De Compositos Características Adicionais: Cabo Oco, 8 Mm	20 un	115,34	2.306,80
52	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Modelo: Thompsom Tamanho: N° 2 Tipo Uso: Aplicação De Compositos Características Adicionais: Cabo Oco, 8 Mm	20 un	114,32	2.286,40
53	**Cureta periodontal** Material: Aço Inoxidável Tipo: Gracey Modelo: Nº 11-12 Características Adicionais: Cabo Oco	20 un	26,56	531,20
54	**Cureta periodontal** Material: Aço Inoxidável Tipo: Gracey Modelo: Nº 9-10 Características Adicionais: Cabo Oco	20 un	25,08	501,60
55	**Porta-agulha** Modelo: Castroviejo Tipo Ponta: Ponta Reta Característica Ponta: C/ Vídea Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 14 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável	20 un	315,15	6.303,00
56	**Porta Amálgama** Material: Náilon Tipo: Autoclavável Características Adicionais: Mola Em Aço Inoxidável	04 un	19,97	79,88
57	**Material p/ Isolamento** Dental, Dique De Borracha	15 un	171,14	2.567,10

	Material: Aço Inoxidável Tipo: Instrumental, Perfurador De Ainsworth			
58	**Pinça Odontológica** Material: Aço Inoxidavel Tipo: Porta Grampo Tipo Ponta: Curvo Com Sulco Características Adicionais: Com Trava Aplicação: Isolamento Absoluto Restaurações Odontológicas	15 un	114,60	1.719,00
59	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Autoclavável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Modelo: Nº 0	10 un	26,42	264,20
60	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: W8 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
61	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 201 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
62	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 212r Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
63	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 212l Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
64	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 209 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
65	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 204 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
66	**Grampo Uso Odontológico**	10 un	26,42	264,20

	Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 207 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente			
67	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 210 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
68	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 208 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
69	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 203 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
70	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 205 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
71	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 00 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
72	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: W8a Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	05 un	26,42	132,10
73	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 206 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
74	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 14a Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
75	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável	10 un	26,42	264,20

	Tamanho: 202 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente			
76	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 212 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
77	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 26 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	10 un	26,42	264,20
78	**Arco Odontológico** Material: Plástico Tipo: Dobrável Forma: Ovalada Características Adicionais: Isolamento Dental Adulto, Autoclavável	30 un	17,25	517,50
79	**Cabo Bisturi** Material: Aço Inoxidável Tamanho: Nº 5 Aplicação: Cirurgia Características Adicionais: Arredondado Com Corpo Corrugado	40 un	86,64	3.465,60
80	**Cuba Uso Hospitalar** Material: Aço Inox Formato: Redondo Capacidade: Cerca De 200 ML	20 un	31,81	636,20
81	**Conjunto Uso Odontológico** Tipo: Endodôntico Para Aspiração Material: Aço Inoxidável Componentes 1: Cânula Intermediária Componente Adicional: 03 Cânulas	20 un	93,16	1.863,20
82	**Cinzel - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Micro Ochsenbein Modelo: Nº 1	20 un	64,40	1.288,00
83	**Cinzel - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Micro Ochsenbein Modelo: Nº 2	20 un	64,63	1.292,60
84	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Schluger Características Adicionais: Cabo Oco C/ 8 Mm	20 un	83,05	1.661,00

	Tamanho: Nº 9-10			
85	**Cureta Periodontal** Material: Aço Inoxidável Tipo: Crane-Kaplan Referência: Nº 6 Características Adicionais: Cabo Oco Em Aço Inoxidável Tipo Uso: Autoclavável	20 un	72,90	1.458,00
86	**Cureta Periodontal** Material: Aço Inoxidável Tipo: Molt Características Adicionais: Cabo Oco	20 un	16,92	338,40
VALOR TOTAL DO GRUPO 4		**R$ 80.403,76**		

GRUPO 5 - EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS				
ITEM	**OBJETO**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO ESTIMADO**	**VALOR TOTAL ESTIMADO**
1	**Compressor de ar odontológico** Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Componentes Adicionais: Filtro De Ar	02 un	6.071,69	12.143,38
2	**Seladora** Tipo 1: Seladora Por Calor, Aplicação 1: P/ Termociclador, Adicional 1: Uso Em Rotor Tipo Disco	02 un	1.951,49	3.902,98
3	**Bomba a vácuo** Aplicação: Sangue E Secreção, Características Adicionais: Acionar 2 Consultórios Simultâneo/Silencioso/Siste, Frequência: 50/60 HZ, Tensão: 110/220 V, Tipo Motor: Monofásico, Potência Motor: 1 HP, Capacidade Sucção: 500 De Hg MM	02 un	4.969,01	9.938,02
4	**Fotopolimerizador** Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes:	02 un	8.413,16	16.826,32

	Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico			
5	**Conjunto Acadêmico Uso Odontológico** Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos), Componente: Alta Rotação, Rolamento Aço Inoxidável, 400.00 Rpm, Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta, Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa Características Adicionais: 3 Furos, Saca Broca, Cabeça Padrão, Apresentação: Estojo, Conjunto Completo, Acessórios: Óleo Lubrificante	30 un	3.420,16	102.604,80
6	**Autoclave** Material: Aço Inox, Modelo: Gravitacional, Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada, Outros Componentes: 3 Bandejas, Tipo*: Horizontal, Operação: Automática, Digital, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes	02 un	5.731,88	11.463,76
7	**Lavadora Ultrassônica** Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	02 un	1.513,23	3.026,46
8	**Destilador Água** Capacidade: 3 L/H Voltagem: 110 V Características Adicionais: Com Dispositivo Eletromecânico Para Desligamento Aplicação: Uso Odontológico	02 un	1.455,29	2.910,58
9	**Acessório Para Radiologia** Tipo: Sensor Digital Intraoral Dimensões: Cerca De 30 X 42 MM Componentes: Cabo E Conector Usb	04 un	10.612,54	42.450,16
10	**Equipamento Odontológico**	02 un	4.941,87	9.883,74

	Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom Aspecto Físico: Motor De Bancada Material Corpo: Plástico Abs Indicação: Profilaxia/Periodontia/Endodontia Fonte: Eletro-Pneumático Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal			
11	**Equipamento Odontológico** Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	02 un	14.337,68	28.675,36
12	**Caneta Baixa Rotação** Tipo: Contra Ângulo Relação Transmissão: Transmissão 20:1 Torque: Torque Maior Ou Igual 50 N CM Troca De Broca: Trava Lt/Fg Refrigeração: C/ Refrigeração Externa Tipo Cabeça: Cabeça Padrão Característica Adicional: C/ Led	10 un	3.834,64	38.346,40
13	**Equipamento Odontológico** Tipo: Laser Terapêutico Aspecto Físico: Portátil Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm) Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta	02 un	5.728,92	11.457,84
VALOR TOTAL DO GRUPO 5		**R$ 293.629,80**		

GRUPO 6 - ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E PERIFÉRICOS

ITEM	OBJETO	QTD	VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO
1	**Câmara escura** Câmara Escura Revelação Raio X Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulagem, Adicional: C/ Luz Led, Acessórios 1: Até 5 Recipientes, Componente 1: Base Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor	04 un	494,86	1.979,44
2	**Protetor radiológico** Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência Frente 0,50, Ombro E Costa 0,25 MM, Modelo: Avental Frente Longo, Ombro E Costa Longo, Tamanhos: Adulto, Adicional 1: Ajustável, Impermeável	04 un	882,16	3.528,64
3	**Mini-incubadora** Incubadora Laboratório Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Ajuste: Com Interruptor Liga/Desliga, Outros Componentes: Até 5 Ampolas, Tipo*: Para Indicador Biológico	04 un	455,69	1.822,76
4	**Negatoscópio** Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática, Material Visor: Acrílico, Tensão Alimentação: 110/220v E 60hz, Características Adicionais: Radiografias Panorâmicas	04 un	579,22	2.316,88
5	**Radiômetro** Especificações Técnicas: Cerca De 400 A 550 Nm, Cerca De 0 A 2000 Mw/Cm2, Tipo: Radiômetro Para Fotopolimerizador, Características Adicionais: C/ Bateria	02 un	524,31	1.048,62
6	**Ponteira Ultrassom Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem /Remoção De Tártaro Características Adicionais: P/ Região Subgengival Compatibilidade: Encaixe Específico	40 un	93,93	3.757,20
7	**Ponteira Ultrassom Odontológico**	40 un	94,11	3.764,40

	Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Lisa C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro Características Adicionais: P/ Região Supragengival Compatibilidade: Encaixe Específico			
8	**Peças - Equipamento Odontológico** Material: Plástico Aplicação: P/ Peça De Mão Ultrassom Tipo: Capa Protetora Características Adicionais: Autoclavável	60 un	104,33	6.259,80
9	**Peças - Equipamento Odontológico** Aplicação: Ultrassom Tipo: Chave P/ Inserção/Remoção De Ponteiras	10 un	79,72	797,20
10	**Lupa** Tipo: Apoio De Cabeça Faixa Ampliação: 4 Vezes Características Adicionais: Fecho Em Velcro	08 un	395,20	3.161,60
11	**Peças - Equipamento Odontológico** Tipo: Suporte Giratório Com Bandeja Auxiliar Aplicação: P/ Coluna Do Tubo Refletor Características Adicionais: 360°	04 un	417,43	1.669,72
12	**Bandeja Suporte Equipamentos** Profundidade: 24 CM Cor: Cinza Aplicação: Suporte Para Equipamentos Características Adicionais: Confeccionada Em Chapa De Aço Largura: 18 CM Altura: 51 CM	08 un	414,96	3.319,68
13	**Bandeja Suporte Equipamentos** Profundidade: 24 CM Cor: Cinza Aplicação: Suporte Para Equipamentos Características Adicionais: Confeccionada Em Chapa De Aço Largura: 18 CM Altura: 51 CM	04 un	84,20	336,80
14	**Peças - Equipamento Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Gancho Labial Aplicação: Localizador Eletrônico De Ápice De Canal Dentário	20 un	60,55	1.211,00

	Características Adicionais: Autoclavável			
15	**Ponteira Ultrassom Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva Cônica C/ Refrigeração Compatibilidade: Encaixe Específico Características Adicionais: P/ Endodontia	05 un	97,69	488,45
16	**Ponteira Ultrassom Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva Cônica C/ Refrigeração Compatibilidade: Encaixe Específico Características Adicionais: P/ Endodontia	05 un	97,69	488,45
17	**Ponteira Ultrassom Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva Cônica C/ Refrigeração Compatibilidade: Encaixe Específico Características Adicionais: P/ Endodontia	05 un	93,94	469,70
18	**Ponteira Ultrassom Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva Cônica C/ Refrigeração Compatibilidade: Encaixe Específico Características Adicionais: P/ Endodontia	05 un	94,36	471,80
VALOR TOTAL DO GRUPO 6		**R$ 36.892,14**		

15 DO REAJUSTAMENTO

15.1 Nos termos do art. 25, §7º, da Lei nº 14.133/2021, o presente edital consigna, como forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e reajustamento de preços, **o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE** ou outro que venha substituí-lo, caso mais favorável à Administração Pública, como critério de atualização monetária.

15.2 A data-base estará **vinculada à data do orçamento estimado e adjudicado ao licitante vencedor**.

15.3 A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

15.4 O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação, nos termos do art. 107 e 131, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

15.5 O reajustamento de preços poderá ser aplicado à presente contratação, mediante requerimento escrito da contratada, desde que seja observado o interregno mínimo de 01 (um) ano contado da data da realização do orçamento estimativo, de acordo com o disposto no art. 92, §§ 3º e 4°, da Lei nº 14.133/2021.

16 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1 Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

16.3 O Edital estará à disposição dos interessados na Comissão Permanente de Licitação - COMPEL, localizada na Rua da Ajuda, nº 15, Edifício Moreira, 3º andar, nos dias úteis, das 09h às 16h, de segunda a quinta, e de 9h às 14h, às sextas-feiras (HORA LOCAL), assim como na internet para download, nos endereços eletrônicos: https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.cms.ba.gov.br/.

16.4 Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.5 A presente licitação poderá ser anulada, no todo ou em parte, a qualquer tempo, de ofício ou por provocação de terceiros, se verificada ilegalidade no procedimento, ou revogada por motivos de interesse público, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, mediante decisão fundamentada.

16.6 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

16.7 As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.8 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.9 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

16.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia, do interesse público e formalismo moderado.

16.11 Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

16.12 O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://www.cms.ba.gov.br/

16.13 É vedado à licitante vencedora a subcontratação total ou parcial do objeto licitado e a cessão ou transferência total ou parcial do objeto desta Licitação.

16.14 O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

16.15 A adjudicatária ou seus representantes deverão dispor de certificado digital do tipo A1 ou A3, conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP – Brasil, ou, alternativamente, conta no Portal Gov.br, em nome do responsável pela assinatura do contrato, para que possa efetuar a assinatura do instrumento contratual ou da ata de registro de preços, caso se faça necessária.

16.16 O prazo para a adjudicatária retornar o instrumento contratual ou ata de registro de preços assinado eletronicamente será de 3 (três) dias úteis, a partir da data do seu recebimento, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

16.16.1 Considera-se a data do recebimento aquela em que for remetido o arquivo contendo o instrumento da contratação, para o e-mail indicado na proposta ou a convocação para assinatura por meio de sistema.

16.17 Devido a exigência do sistema SIGA – Sistema Integrado de Gestão e Auditoria, do Tribunal de Contas dos Municípios e do sistema SIGEF – Sistema Integrado de Gestão Financeira da Secretaria Municipal da Fazenda de Salvador, faz-se necessário, sob pena de decair o direito a contratação, o envio das certidões comprobatórias de regularidade fiscal, da qualificação econômico-financeira e da habilitação jurídica solicitado – DA HABILITAÇÃO para fins de preenchimento dos campos obrigatórios do referido sistema. Caso essas certidões não sejam envidas nas 2 horas concedidas aos documentos de habilitação, o Pregoeiro poderá conceder até 48 horas para seu envio via a função “convocar anexo” no sistema **www.gov.br/compras**.

16.18 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

16.18.1 **ANEXO I** - Termo de Referência
16.18.1.1 **ANEXO I**-A – Lista de Materiais
16.18.2 **ANEXO II -** Modelo de Proposta de Preço
16.18.3 **ANEXO III-** Ata de registro de preço

Salvador, 10 de julho de 2026

ADRIANO MOTTA GALLO
DIRETOR ADMINISTRATIVO/ CMS

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

Secretaria de Gestão de Pessoas
Coordenação de Educação, Desenvolvimento, Atenção à Saúde e Benefício
Supervisão de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida
Gabinete Odontológico

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. Aquisição de materiais odontológicos de consumo, materiais odontológicos restauradores dentários, brocas, instrumentais odontológicos, equipamentos odontológicos e acessórios para equipamentos odontológicos e periféricos, para o atendimento dos vereadores, servidores e dependentes no Gabinete Odontológico da Câmara Municipal de Salvador.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O Gabinete Odontológico da Câmara Municipal de Salvador presta atendimento clínico que gera benefício direto e indireto para a saúde bucal e geral dos servidores desta Casa Legislativa. Para manutenção dos serviços odontológicos assim como a qualidade dos procedimentos se faz necessário a aquisição periódica de materiais odontológicos de consumo, materiais odontológicos restauradores dentários, brocas, instrumentais odontológicos, equipamentos odontológicos, acessórios para equipamentos odontológicos e periféricos para o atendimento dos vereadores, servidores e dependentes.

2.2. Os itens necessários deverão ser solicitados no prazo máximo de 12 meses, conforme validade da Ata de Registro de Preços. Ademais, os pedidos poderão ser fracionados durante este período conforme as prioridades do Gabinete Odontológico.

2.3. Todos os itens odontológicos citados e solicitados são fundamentais para a realização e viabilização dos procedimentos odontológicos, dessa forma o quantitativo solicitado atende o abastecimento do estoque de 02 (dois) consultórios para um período estimado de 24 meses.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

3.1. ANEXO I-A LISTA DE MATERIAIS

- Materiais odontológicos de consumo
- Materiais odontológicos restauradores dentários
- Brocas
- Instrumentais odontológicos
- Equipamentos odontológicos
- Acessórios para equipamentos odontológicos e periféricos

3.2. Em havendo divergência entre as descrições de material (coluna DESCRIÇÃO DO ITEM) e a descrição constante do Sistema *Comprasnet* (coluna CATMAT) **prevalecerá a descrição do item.** Tal ocorre devido ao fato de o *Comprasnet* em alguns casos apresentar descrições preestabelecidas, as quais nem sempre correspondem exatamente ao material pretendido pelo órgão licitador. Portanto, por ocasião do cadastro no *Comprasnet* do material ofertado, **o licitante deverá seguir estritamente a descrição das tabelas do Anexo I-A LISTA DE MATERIAIS** (e não a do *Comprasnet,* pelos motivos apresentados).

3.3. Os produtos deverão atender integralmente às normas da ANVISA aplicáveis, incluindo registro, notificação ou dispensa, conforme o caso.

4. REGIME DE CONTRATAÇÃO

4.1. Os itens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII da Lei nº 14.133/2021, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Por essa razão, a modalidade indicada é o Pregão na sua Forma Eletrônica.

4.2. Diante do enquadramento das hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do art. 3º do Decreto Municipal n.º 36.605, de 03 de fevereiro de 2023 e também com base no art. 40, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, convém a esta Casa Legislativa adotar o **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP**, através de Pregão Eletrônico para a contratação dos itens especificados neste Termo de Referência.

5. PROPOSTA

5.1 Será vencedora do certame a licitante que cumprir todas as exigências previstas no presente Termo de Referência e oferecer o menor preço.

5.2 A licitante deverá apresentar sua proposta com as características dos materiais solicitados, inclusive, prevendo nos preços todos os impostos, taxas e demais despesas necessárias à entrega final dos materiais na sede da CMS.

6. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

6.1 RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

6.1.1. A fiscalização do Contrato caberá à primeira fiscal servidora efetiva, **Ranuzia Mercês Santos Galtieri**, Odontóloga CMS matrícula N.º 6009.

6.1.2. Em se tratando de faltas ou impedimentos o segundo fiscal, servidor efetivo, **Eduardo Moreira de Oliveira Filho,** Odontólogo CMS matrícula N.º 6206, poderá avocar o atesto.

7. VIGÊNCIA

7.1 A Ata de Registro de Preços decorrente do Pregão Eletrônico terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovada a manutenção da vantajosidade dos preços registrados, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

7.2 A prorrogação da Ata de Registro de Preços ficará condicionada à comprovação da vantajosidade dos preços registrados e à concordância das partes.

7.3 A comprovação da vantajosidade será realizada mediante pesquisa de mercado atualizada, podendo a Administração, conforme o caso, negociar a adequação dos preços registrados ou promover o cancelamento do registro.

7.4 Os preços registrados poderão ser revistos para restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos do art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021, mediante solicitação formal do fornecedor, devidamente instruída com comprovação da ocorrência de fatos supervenientes que impactem os custos da contratação.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, FISCAL E ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.1.1. Habilitação jurídica:

a) comprovante de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, no caso de empresário;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades empresárias, acompanhado, no caso de sociedades por ações, de documentos de eleição de seus administradores;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País;

e) ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

OBS: O documento de habilitação jurídica deverá expressar objeto social pertinente e compatível com o objeto aqui exposto.

8.1.2. Regularidade fiscal:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);

c) prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1751/2014;

d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da empresa, mediante Certidão de Quitação de Tributos Municipais, ou certidão que comprove a regularidade com o ISS, emitida pelo órgão competente;

e) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da licitante, mediante Certidão de Quitação de Tributos Estadual ou certidão que comprove a regularidade, emitida pelo órgão competente.

f) quitação do CADIN

8.1.3. Regularidade trabalhista:

a) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

8.1.4. Qualificação econômico-financeira:

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica

8.1.5. Qualificação técnica;

a. Atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto desta licitação.

i. Será aceito o somatório de atestados e/ou declarações de períodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica;

ii. O(s) atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica deverá(ão) se referir a serviços prestados no âmbito de atividade econômica principal e/ou secundária da licitante, comprovados por meio do Contrato Social ou dos dados constantes do SICAF;

iii. As licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados.

b. Somente serão aceitos atestados e/ou declarações de capacidade técnica expedidos após a conclusão do respectivo contrato ou decorrido **no mínimo um ano do início de sua execução, exceto** se houver sido firmado para ser executado em prazo inferior.

9. DO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

9.1. Para dar cumprimento ao objetivo deste Termo de Referência, a empresa vencedora deverá fornecer o produto a ela adjudicado, conforme quantitativo a ser solicitado, nos termos das linhas seguintes, no **prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis**, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

9.2. Os produtos deverão apresentar prazo de validade mínimo de **12 (doze) meses a partir da data de entrega,** ressalvados aqueles cuja vida útil seja, por sua própria natureza, inferior a esse período. Para os itens cujo prazo total de validade corresponda a 12 (doze) meses, admitir-se-á, excepcionalmente, prazo de validade remanescente mínimo de **10 (dez) meses no ato da entrega**.

9.3. **Os produtos deverão ser entregues na** Rua Rui Barbosa s/n, Edf. Bahia Center, Centro, Salvador/BA, CEP: 40020-320, de segunda a quinta das 09:30 às 11:30 e das 13:30 às 15:30, no **Gabinete Odontológico, fone: (71) 3320-0263**, observando o disposto no art. 140 da Lei Federal nº. 14.133/2021, nos seguintes termos:

a) Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, com verificação posterior da conformidade do material com as exigências contratuais;

b) Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.
c) O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pelo perfeito fornecimento dos produtos.

d) Os materiais entregues deverão apresentar-se em embalagens lacradas e intactas, além de apresentar prazo de vida útil, conforme item 9.2.

e) Deverão ser entregues bens de fabricação recente, cujas embalagens constem as datas de fabricação e prazo de validade (conforme item 9.2). No prazo de

validade ou tempo de vida útil e em condições normais de estocagem, uso e manuseio, perdendo os materiais suas características ou deteriorando, deverão ser trocados, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da comunicação da Câmara Municipal de Salvador, por conta e ônus do fornecedor, sob pena de lhe serem aplicadas as penalidades cabíveis.

9.4. A empresa deverá fornecer o material/equipamento, objeto deste Termo de Referência, de acordo com as especificações definidas nas propostas, isento de defeitos de fabricação, acompanhado de manuais técnicos e/ou de operação, redigidos em língua portuguesa.

9.5. Eventuais alterações nas características no material/equipamento a ser entregue deverão ser submetidas à apreciação e aprovação prévia do **Gabinete Odontológico,** devendo estar garantidas, no mínimo, as especificações e certificações constantes da Proposta.

9.6. Os materiais/equipamentos serão provisoriamente recebidos no local de entrega, onde serão examinados pelos colaboradores da Câmara Municipal de Salvador, para verificação das especificações e posterior recebimento definitivo, se for o caso.

9.7. O(s) recebimento(s) do(s) material(is)/ equipamento(s) será(ão) supervisionado(s)

pelo(s) Gestor(es) da(s) Unidade(s) recebedora(s), que alocará(ão) funcionário(s) para essa finalidade.

9.8. O material/equipamento que não satisfizer às condições especificadas nos Pedidos de compra será recusado pela Câmara Municipal de Salvador e colocado à disposição da CONTRATADA, devendo ser retirado e substituído em prazo a ser acordado entre as partes. Caso a CONTRATADA não providencie a substituição do equipamento recusado no prazo estabelecido, a Câmara Municipal de Salvador poderá, a seu critério, recolhê-lo em seu depósito localizado no bairro da Saúde correndo todas as despesas e riscos por conta da CONTRATADA. Esgotado o prazo para substituição, a CONTRATADA será considerada inadimplente, e sujeita às penalidades.

9.9. O material/equipamento recusado ou o que, embora entregue e recebido, apresente

defeito cuja verificação só se tenha tornado possível no decorrer de sua instalação ou utilização, deverá ser reparado ou substituído às expensas da CONTRATADA. Enquanto não ocorrer a reparação ou substituição, a CONTRATADA é considerada em atraso e sujeita às penalidades cabíveis, sem prejuízo da aplicação dos dispositivos.

10. PAGAMENTO

10.1. O pagamento deverá ser efetuado, em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega dos materiais, através da apresentação da Nota Fiscal da CONTRATADA por E-mail ou presencialmente na Supervisão de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida, acompanhada das Certidões Negativas do FGTS, da Justiça do Trabalho (CNDT), da Fazenda Estadual, da Fazenda Municipal e da Receita Federal.

11. DA ESTIMATIVA DE PREÇOS

11.1. O valor estimado será o preço médio do Mapa Analítico/Comparativo de Preços elaborado pela Supervisão de Análises e Aquisições deste Legislativo Municipal.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. As despesas decorrentes do presente Termo de Referência correrão à conta dos recursos orçamentários, consignados na Lei Orçamentária deste exercício para a Câmara Municipal de Salvador.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Prestar as informações e os esclarecimentos necessários à empresa vencedora;

13.2. Cumprir e fazer cumprir todos os prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência;

13.3. Acompanhar e fiscalizar o fornecimento dos itens;

13.4. Efetuar o pagamento na forma e prazo estabelecidos;

13.5. Atestar o recebimento do material entregue com base em sua adequação às especificações exigidas, rejeitando os que não estiverem de acordo com as especificações do Termo de Referência, por meio de notificação à empresa vencedora;

13.6. Comunicar à empresa vencedora qualquer irregularidade constatada no cumprimento de suas obrigações;

13.7. Aplicar penalidades cabíveis por descumprimento do pactuado.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto licitado;

14.2. Fornecer material novo e de boa qualidade e procedência, em estrita conformidade com as especificações exigidas no certame;

14.3. Entregar o material solicitado observados os prazos estabelecidos no item 9.1 e validade estabelecidos no item 9.2;

14.4. Efetuar a troca dos produtos que forem recusados pela Administração, devido ao não atendimento às especificações exigidas no certame ou por vícios, defeitos, incorreções identificadas, sem qualquer ônus para a Câmara, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação por parte da Câmara;

14.5. Responsabilizar-se, em caráter exclusivo, pela execução dos fornecimentos;

14.6. Solucionar eventuais defeitos apresentados no material/equipamento através de conserto da peça defeituosa ou através de substituição por outro com características e qualidade igual ou superior, sem ônus à Câmara Municipal de Salvador;

14.7. Arcar com eventuais custos de transporte, estadia, alimentação e outros necessários à entrega, montagem, instalação e/ou manutenção dos equipamentos, inclusive durante o período de garantia;

14.8. Montar, instalar, efetuar a entrega técnica e/ou verificar o funcionamento do material/equipamento adquirido pela Câmara Municipal de Salvador, quando exigido ou previsto nas especificações, devendo retirar ou substituir todos aqueles que não apresentarem as condições e especificações descritas na proposta e no(s) Pedido(s) de Compra;

14.9. Notificar por escrito a Câmara Municipal de Salvador, Rua Rui Barbosa s/n, Edf Bahia Center, Centro, Salvador/BA, CEP: 40020-320, de segunda a quinta das 09:00 às 12:00 h e das 13:00 às 16:00 h no **Gabinete Odontológico. Telefone: (71)3320-0263**.

E-mails: ranuzia.galtieri@cms.ba.gov.br e eduardo.filho@cms.ba.gov.br , caso ocorra qualquer fato que impossibilite o cumprimento das cláusulas contratuais dentro dos prazos previstos;

14.10. A CONTRATADA deverá considerar a vistoria e aceitação dos materiais/ equipamentos a serem fornecidos, por colaboradores da Câmara Municipal de Salvador, em local a ser definido de comum acordo;

14.11. O material/equipamento, quando for o caso, deverá ser entregue devidamente embalado, de forma a não ser danificado durante as operações de transporte, carga e descarga, assinalando-se nas embalagens a marca, a procedência e demais características que o identifique e qualifique;

14.12. O material/equipamento, objeto do presente Termo de Referência, deverá ser entregue e descarregado nas dependências da Câmara Municipal de Salvador, em local a ser determinado pelo recebedor, sem qualquer ônus para Câmara Municipal de Salvador, nos prazos propostos e constantes do(s) Pedido(s) de Compra;

14.13. Durante o período de garantia, o atendimento dos serviços de assistência técnica deverá ser efetuado em qualquer local da Cidade do Salvador -BA em que o material/equipamento estiver sendo utilizado, independentemente do local de entrega inicial, pelo fornecedor ou pela empresa credenciada, com atendimento inicial feito até o prazo de 02 (dois) dias úteis da solicitação e abertura da ordem de serviço;

14.14. O prazo para execução dos serviços de assistência técnica no local será de 05 (cinco) dias úteis, devendo, no caso de retirada do equipamento, ser instalado outro em substituição, não podendo, entretanto, ultrapassar 30 (trinta) dias para a devolução do equipamento a Câmara Municipal de Salvador, devidamente consertado;

14.15. O prazo para execução dos serviços de assistência técnica, para instalação do equipamento em substituição e/ou, para devolução do equipamento da Câmara Municipal de Salvador, após o conserto, poderá ser alterado mediante acordo formal entre as partes;

14.16. Por solicitação da CONTRATADA, a critério exclusivo da Câmara Municipal de Salvador, poderá ser alterada a empresa prestadora dos serviços de assistência técnica e manutenção, mediante troca de correspondência entre as partes;

14.17. Prestar informações e esclarecimentos solicitados pela Câmara;

14.18. A CONTRATADA, obriga-se a efetuar a entrega dos materiais e a emitir nota fiscal nas quantidades e descrições solicitadas, conforme demanda do Gabinete Odontológico;

14.19. Atender ao quanto previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021 e legislação correlata, especialmente quanto à inexistência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

15. DAS SANÇÕES

15.1. Independentemente das multas previstas, a CMS poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

15.1.1. Advertência;

15.1.2. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública nos termos do Art. 156, III, da Lei Federal nº 14.133/2021, por prazo não superior a 3 (três) anos;

15.1.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do Art. 156, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021;

15.1.4. As multas aplicadas serão deduzidas do valor total do contrato ou parcela de pagamento relativa ao evento em atraso, independentemente de notificação ou aviso.

16. DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1 Os participantes da licitação que desejarem poderão vistoriar os modelos dos materiais solicitados pelo Gabinete Odontológico, que se encontram à disposição na referida unidade desta CMS, para tomar conhecimento de todas as características e condições desejadas.

16.2 A CONTRATADA deverá, quando requerido, apresentar previamente para fins de aprovação da unidade solicitante, a amostra do material para análise das especificações exigidas no Edital;

16.3 Os quantitativos dos materiais constantes no ANEXO I-A nos GRUPOS 01, 02, 03, 04, 05 e 06 deste Termo de Referência, serão solicitados por demanda de acordo com a necessidade e conveniência da CONTRATANTE, durante a vigência do contrato;

16.4. A CONTRATADA será obrigada a aceitar, quando formalmente proposto pela CMS, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme disposto no artigo 125 da Lei nº 14.133/2021;

16.5 A CONTRATADA poderá responder pelos danos causados diretamente à Administração desta CMS ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento por parte deste.;

16.6 O preço proposto deve compreender todas as despesas com mão de obra, impostos, encargos sociais e previdenciários, taxas, transportes, seguros e qualquer outra que incidam ou venha incidir sobre o objeto da presente licitação;

Salvador, 10 de abril de 2026.

Assinado eletronicamente

Dra. Ranuzia Galtieri
Odontóloga CMS - Matrícula 6009
CROBA 2875
Primeira Fiscal do contrato

Assinado eletronicamente

Dr. Eduardo Moreira de Oliveira Filho
Odontólogo CMS - Matrícula 6206
CROBA 9832
Segundo Fiscal do contrato

ANEXO IA – LISTA DE MATERIAIS

GRUPO 01 – MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UND.	ESPECIFICAÇÕES E PONTO DE REFERÊNCIA	QTD.
1	**Escova Dental** Modelo: Extra Macia Material Cerdas: Nailon E Poliester Tipo Cerdas: Pontas Polidas Características Adicionais Cabo: C/ Motivos Infantis Aplicação: Criança Material Cabo: Plástico Emborrachado Tipo Cabeça: Com Cantos Arredondados	**275724**	Un		**4000**
2	**Escova Dental** Modelo: Extra Macia Material Cerdas: Náilon Tipo Cerdas: Pontas Arredondadas 9E Polidas Características Adicionais: Nº 30, Com Indicador Tipo Cabo: Anatômico Material Cabo: Plástico Tipo Cabeça: Com Cantos Arredondados	**306398**	Un		**4000**
3	**Carbono Para Articular** Material: Em Papel Cor: Dupla Face - 2 Cores Apresentação: Em Folha Tipo Uso: Estéril, descartável Formato: Formato De Fita	**406150**	Emb	Carbono Para Articular, Material: Em Polietileno, Formato: Formato de Fita, Cor: Dupla Face - 2 Cores (preto e vermelho); Alta resistência à tração; Espessura ultrafina (19 micras); Descartável, Apresentação: Em folha. **Apresentação:** Embalagem Com 12 Folhas. **Referência Similar:** Contacto Film Angelus ou de qualidade superior.	**160**
4	**Aplicador Odontológico** Material: Plástico Tipo Ponta: Fina Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes Tipo Uso: Descartável Tipo Haste: Dobrável	**410557**	Cx	Aplicador Odontológico, Tipo Haste: Dobrável Em 2 Pontos, Tipo Uso: Descartável, Material: Plástico, características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes, Tipo Ponta: Fina. Descrição complementar: microbrush com dobra em dois	**80**

				pontos, permite alcançar angulações superiores a 180°, descartável. Apresentação: embalagem com 100 unidades. Referência similar: Cavibrush FGM ou de melhor qualidade.	
5	**Cunha Odontológica** Material: Madeira Aplicação: Restauração Odontológica Tipo: Anatômica Tipo Ponta: Fina	**264210**	Cx	Cunha Odontológica, Material: Madeira, Tipo: Anatômica, Aplicação: Restauração Interproximal, Tipo: Ponta Fina, Características Adicionais: Seção Triangular, Lisa, Cores Sortidas. Sem farpas Apresentação: Embalagem Com 100 Unidades. Referência Similar: TDV ou superior.	**80**
6	**Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde** Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante Tipo Risco: Risco Biológico Capacidade: Cerca De 7 L Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico Adicional: C/ Alça Uso: Uso Único	**623108**	Un		**60**
7	**Filme Radiológico** Dimensões: 31 X 41 Mm Tipo: Raio-X	**421289**	Cx	Filme Radiológico, Tipo: Raio-x; Dimensões: 31 X 41 Mm. Descrição complementar: Filme de alta velocidade e sensibilidade para radiografia dental periapical adulto no formato (preferencialmente) de 30,5 x 40,5mm. Validade de 2 anos após fabricação. Com característica ESpeed para menos exposição do filme radiográfico. Apresentação: Embalagem com 150 unidades. Referência Similar: E-Speed Carestream	**40**
8	**Fixador Radiológico** Aplicação: Para Processamento Manual Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta Para Uso	**405632**	Fr	Fixador Radiológico, Aplicação: Para Processamento Manual, Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta Para Uso. Apresentação: Frasco Com 475mL. Referência Similar: Carestream ou de qualidade superior.	**160**
9	**Fluoreto De Sódio** Característica Adicional: Neutro	**428103**	Fr	Flúor tópico gel. Fluoreto De Sódio, concentração:	**80**

	Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico Concentração: 2%			2%, Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico, Característica Adicional: Neutro. Apresentação: Frasco Com 200mL. Referência Similar: Flugel DFL ou de qualidade superior.	
10	**Gaze Uso Em Saúde** Modelo: Compressa C/ Dobras E Camadas Material: Tecido 100% Algodão Densidade: Cerca De 13 Fios / Cm2 Radiopacidade: Sem Elemento Radiopaco Dimensão Fechada: Cerca De 7,5 X 7,5 Cm Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	**628243**	Pct	Gaze confeccionada em algodão. Pacote com 500 unidades	**140**
11	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Aplicação: Digital Comprimento: 25 Mm Tamanho: Nº 10	**430405**	Cx	Lima Manual Em Aço Inoxidável Para Instrumentação de canais radiculares Nº 10 e comprimento 25mm. Secção transversal quadrangular, instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção e possui alta eficiência de corte, resistência e boa flexibilidade. Apresentação: Embalagem com 6 Unidades. Referência Similar: Maillefer-Dentsply ou de qualidade superior	**20**
12	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 06 Componentes: C/ Cursor	**419471**	Caixa	Caixa com 06 unidades	**50**
13	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 08 Componentes: C/ Cursor	**419460**	Caixa	Caixa com 06 unidades	**50**
14	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 10 Componentes: C/ Cursor	**419457**	Caixa	Caixa com 06 unidades	**50**
15	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável	**438197**	Cx	Lima Manual Em Aço Inoxidável Para Instrumentação de canais	**20**

	Componentes: C/ Cursor Modelo: Tipo Kerr Aplicação: Digital Comprimento: 21 Mm Tamanho: Nº 10			radiculares Nº 10 e comprimento 21mm. Secção transversal quadrangular, instrumento de aço inoxidável, fabricado por torção e possui alta eficiência de corte, resistência e boa flexibilidade. Apresentação: Embalagem com 6 Unidades. Referência Similar: Maillefer-Dentsply ou de melhor qualidade	
16	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 31 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 10 Componentes: C/ Cursor	**427164**	Caixa	Caixa com 06 unidades	**20**
17	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: Nº 15 Componentes: C/ Cursor	**419461**	Cx	Caixa com 06 unidades	**50**
18	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 21 MM Aplicação: Digital Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo	**419489**	Cx	Caixa com 06 unidades	**50**
19	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo	**419472**	Cx	Caixa com 06 unidades	**50**
20	**Lima Uso Odontológico** Material: Níquel / Titânio Modelo: Tipo Kerr Comprimento: 25 MM Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo	**422511**	Cx	Caixa com 06 unidades	**50**
21	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 21 MM Aplicação: Digital	**419490**	Cx	Caixa com 06 unidades	**50**

	Tamanho: 2ª Série/45 A 80 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo				
22	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo Kerr Flexível Comprimento: 25 MM Aplicação: Digital Tamanho: 2ª Série/45 A 80 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo	**419473**	Cx	Caixa com 06 unidades	**50**
23	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Hedstroem Comprimento: 21 MM Aplicação: Digital Tamanho: 1ª Série/15 A 40 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo	**418544**	Cx	Caixa com 06 unidades	**50**
24	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Hedstroem Comprimento: 21 MM Aplicação: Digital Tamanho: 2ª Série/45 A 80 Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo	**418545**	Cx	Caixa com 06 unidades	**50**
25	**Lima Uso Odontológico** Material: Polímero Modelo: Endodôntica Comprimento: 25 MM Componentes: C/ Cursor	**472664**	Cx	Lima de plástico que promove limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Embalagem com 30 unidades. Referência Similar: EasyClean - Easy	**50**
26	**Lima Uso Odontológico** Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: 1ª Série Componentes: C/ Cursor Apresentação: Conjunto Completo	**430443**	Un	Lima de uso odontológico, em níquel-titânio, rotatória, com 25 mm de comprimento, com design específico para diferentes funções. Kit básico composto por 04 limas, sendo: 02 limas Orifice Shaper para pré-alargamento, 01 lima de patência apical e 01 lima de acabamento. Marca de referência: ProDesign S, ou de melhor qualidade.	**50**

				Aplicação em motor de baixa rotação. Tamanho: 1ª série. Apresentação: conjunto completo.	
27	**Lima Uso Odontológico** Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Vermelha Componentes: C/ Cursor	**418574**	Un	Lima de uso odontológico, material: níquel, titânio; modelo: rotatória; comprimento: 25 mm; aplicação: para motor de baixa rotação; velocidade de uso: 950 rpm. Podendo ser utilizada também em movimento reciprocante e em qualquer motor de endodontia do mercado. Tamanho: vermelha; componentes: com cursor; apresentação: blister com 04 unidades. Marca de referência: Easy Logic ou de melhor qualidade.	**50**
28	**Lima Uso Odontológico** Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Azul Componentes: C/ Cursor	**418569**	Un	Lima de uso odontológico, material: níquel, titânio; modelo: rotatória; comprimento: 25 mm; aplicação: para motor de baixa rotação; velocidade de uso: 950 rpm. Podendo ser utilizada também em movimento reciprocante e em qualquer motor de endodontia do mercado. Tamanho: azul; componentes: com cursor; apresentação: blister com 04 unidades. Marca de referência: Easy Logic ou de melhor qualidade.	**50**
29	**Lima Uso Odontológico** Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Verde Componentes: C/ Cursor	**418570**	Un	Lima de uso odontológico, material: níquel, titânio; modelo: rotatória; comprimento: 25 mm; aplicação: para motor de baixa rotação; velocidade de uso: 950 rpm. Podendo ser utilizada também em movimento reciprocante e em qualquer motor de endodontia do mercado. Tamanho: verde; componentes: com cursor; apresentação: blister com 04 unidades. Marca de referência: Easy Logic ou de melhor qualidade.	**50**
30	**Lima Uso Odontológico** Material: Níquel / Titânio Modelo: Rotatória Comprimento: 25 MM	**418572**	Un	Lima de uso odontológico, material: níquel, titânio; modelo: rotatória; comprimento: 25 mm; aplicação: para motor de baixa rotação; velocidade de uso: 950	**50**

	Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação Tamanho: Preta Componentes: C/ Cursor			rpm. Podendo ser utilizada também em movimento reciprocante e em qualquer motor de endodontia do mercado. Tamanho: preta; componentes: com cursor; apresentação: blister com 04 unidades. Marca de referência: Easy Logic ou de melhor qualidade.	
31	**Pote Odontológico** Material: Acrílico Transmitância: Transparente Aplicação: Organizador De Limas Componentes Adicionais: Tubos Com Tampas Tipo Uso: Autoclavável	**427506**	Un	Estojo para organização e esterilização de instrumentos endodônticos (limas), confeccionado em material translúcido que facilita a visualização, com capacidade para 36 unidades. Possui tamborel acoplado para limpeza de limas durante o procedimento. Resistente a processos de esterilização em autoclave (calor úmido). Referência similar: estojo para esterilização de limas MK Life ou similar qualidade	**20**
32	**Espaçador Endodôntico** Material: Níquel / Titânio Tipo: Digital Comprimento: 25 MM Características Adicionais: 1ª Série Apresentação: Conjunto Completo	**438282**	CX	Caixa de espaçadores digitais A, B, C e D. Caixa com 4 unidades.	**20**
33	**Tira Abrasiva - Uso Odontológico** Material: Poliéster + Óxido De Alumínio Comprimento: Cerca De 170 Mm Tipo Centro: Centro Neutro Largura: Cerca De 4 Mm Tipo Uso: Descartável	**423570**	Cx	Tira de lixa de poliéster. Tira Abrasiva - Uso Odontológico, Material: Poliéster + Óxido de alumínio, Tipo Centro: Centro Neutro, Comprimento: Cerca de 170 mm, Largura: Cerca De 4mm, Tipo Uso: Descartável. Apresentação: Embalagem com 50 Unidades. Referência Similar: Tiras de lixa Sof-Lex 3M ou de qualidade superior.	**80**
34	**Matriz Odontológica** Material: Aço Inoxidável Largura: 5 Mm Apresentação: Rolo 50cm Tipo Uso: Descartável Formato: Fita	**406145**	Un	Fita matriz metálica de aço inox. Medidas: 5x0,05x500mm. (rolo de 5m, largura 5mm, espessura 0,05mm); confeccionada em aço-inox 304.Super maleável e resistente.	**120**

				Referência Similar: TDV ou Fava ou melhor qualidade.	
35	**Pasta Profilática** Composição Básica: Pedra Pomes Características Adicionais: Com Flúor Composição: Lauril Sulfato De Sódio	**417702**	Un	Pasta profilática odontológica com pedra-pomes, carbonato de cálcio, glicerina, água, edulcorante, flavorizante, espessantes e conservante. Bisnaga plástica trilaminada, Sabor Tutti-Frutti, Com flúor. Apresentação: Bisnaga Com 90g. Referência Similar: Herjos Coltene.	**100**
36	**Pote Odontológico** Material: Plástico Tipo: Dappen Características Adicionais: 2 Cavidades Formato: Cilíndrico	**411438**	Un		**60**
37	**Mepivacaína Cloridrato** Forma Farmacêutica: Solução Injetável Concentração: 3%	**357788**	Cx	Anestésico Mepivacaína 3% sem vasoconstritor. Apresentação: solução injetável, uso odontológico, aplicação anestésico local, em tubetes de cristal de 1,8 ml e êmbolos siliconizados, alojados em blisteres lacrados com 10 unidades cada, caixa com 50 tubetes. Permitem melhor visualização do refluxo sanguíneo, minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado; menor possibilidade de vazamento, minimizando desperdícios. Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Obs: Tubete	**08**

				deve ser de cristal transparente e não deve apresentar impurezas em sua composição e nem ser de outra consistência que não líquida. Apresentação: caixa com 50 unidades. Referência similar: DFL ou de qualidade superior.	
38	**Lidocaína Cloridrato** Apresentação: Injetável Composição: Associada Com Epinefrina Dosagem: 2% + 1:100.000	**269851**	Cx	Anestésico Cloridrato de Lidocaína 2% e epinefrina 1:100.000. Apresentação: solução injetável, uso odontológico, aplicação anestésico local, em tubetes de cristal de 1,8 ml e êmbolos siliconizados, alojados em blisteres lacrados com 10 unidades cada, caixa com 50 tubetes. Permitem melhor visualização do refluxo sanguíneo, minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado; menor possibilidade de vazamento, minimizando desperdícios. Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Obs: Tubete deve ser de cristal transparente e não deve apresentar impurezas em sua composição e nem ser de outra consistência que não líquida. Apresentação: Caixa com 50 unidades. Referência similar: DFL ou de qualidade superior.	**80**
39	**Prilocaína** Apresentação: Injetável Composição: Associada Com Felipressina Dosagem: 3% + 0,03ui/Ml	**269833**	Cx	Anestésico injetável local, cada ml contendo 30mg, de cloridrato de	**24**

				Prilocaína, 0,03 u.i. de felipressina, envasado em tubetes de cristal 1,8 ml e êmbolos siliconizados, alojados em blísteres lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes, permitem a melhor visualização do refluxo sanguíneo, minimizam a dor durante a aplicação. Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. OBS: Tubete deve ser de cristal transparente e não deve apresentar impurezas em sua composição e nem ser de outra consistência que não líquida. Apresentação: Caixa com 50 unidades. Referência similar: DFL ou de qualidade superior.	
40	**Matriz Odontológica** Material: Aço Inoxidável Largura: 7 Mm Apresentação: Rolo 50 cm Tipo Uso: Descartável Formato: Fita	**406146**	Un	Fita matriz metálica de aço inox. Medidas: 5x0,05x500mm. (rolo de 5m, largura 5mm, espessura 0,05mm); confeccionada em aço-inox 304.Super maleável e resistente. Referência similar: TDV ou Fava ou melhor qualidade.	**100**
41	**Hidróxido De Cálcio** Aspecto Físico: Pó	**404585**	Un		**20**
42	**Fluoreto De Sódio** Característica Adicional: Acidulado Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico Concentração: 1,23%	**428102**	Fr	Flúor tópico gel. Fluoreto De Sódio, concentração: 1,23%, Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico, Característica Adicional: Acidulado. Apresentação: Frasco Com 200mL. Referência Similar: Flugel DFL ou de qualidade superior.	**10**
43	**Pote Odontológico**	**411436**	Un		**40**

	Material: Vidro Formato: Cilíndrico Transmitância: Transparente Características Adicionais: 2 Cavidades Tipo: Dappen Tamanho 3x3 Cm				
44	**Acessórios - Uso Odontológico** Tipo: Placa P/ Espatulação Material: Vidro Formato: Retangular Espessura: Espessura Cerca De 10 Mm	**436847**	Un	Placa de vidro com lado polido, e outro despolido, necessário à espatulação de cimento endodôntico.	**50**
45	**Detergente Enzimático** Composição: A Base De Amilase, Protease E Lipase	**328077**	L		**90**
46	**Paramonoclorofenol** Aspecto Físico: Líquido Associação: Cânfora	**429902**	Un	Uso odontológico	**06**
47	**Cimento Odontológico** Aspecto Físico: Pasta Característica Adicional: Sem Eugenol Tipo: Tampão Alveolar C/ Ação Cicatrizante	**430905**	Un		**20**
48	**Iodofórmio** Aspecto Físico: Pó Ou Cristal Lustroso Amarelo, Odor Desagradável Peso Molecular: 393,73 G/Mol Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99% Fórmula Química: Chi3 (Tri-Iodometano) Número De Referência Química: Cas 75-47-8	**419258**	Un	Uso odontológico Componente para pasta obturadora de canal radicular. Embalagem com 10g	**06**
49	**Hemostático Tópico** Aspecto Físico: Líquido Princípio Ativo: Cloreto De Alumínio	**422554**	Un		**12**
50	**Formocresol** Veículo: Em Solução Glicerinada Composição: Formaldeído + Orto-Cresol Concentração: 19% + 35% Aproximadamente	**374821**	Un	Utilizado para mumificação da polpa dental. Conta com a função de fixar as polpas vivas, mantendo-as inertes e possibilitando a conservação do dente decíduo até esfoliação fisiológica (pulpotomia). Conta com ação antibacteriana potente pela ação de seus componentes. Composição: Formaldeído, orto-Cresol, Glicerina e Álcool Etílico 96º.	**06**
51	**Solução Lubrificante** Aspecto Físico: Líquido Aplicação: Odontológica	**284612**	Un	Lubrificante Odontológico, Composição Básica: óleo	**120**

	Tipo Uso: Articulações E Encaixe De Instrumentos			Mineral, Apresentação: Spray com adaptador, Aplicação: Caneta Alta Rotação, Características Adicionais: SEM CFC. Apresentação: frasco com 200 ml – 140g, e aplicador adaptável ao sistema Borden e encaixe de engate do micromotor com o contra- ângulo e peça reta. Referência similar: Kerr Unispray ou de qualidade superior.	
52	**Revelador Radiológico** Aplicação: Para Processamento Manual Tipo: Solução Aquosa Pronta P/ Uso	**405620**	Un	Revelador Radiológico, Tipo: Solução Aquosa Pronta para uso, Aplicação: Para processamento manual. Descrição complementar: Para uso em processo manual, embalado em frasco plástico leitoso de formato cilíndrico, tampa vermelha rosqueável com 475 ml. Composição: água (85-90%, Sulfito de sódio (1-5%), Dietilenoglicol (1-5%), Hidroquinona (1-5%). Líquido revelador para revelação de radiografia dental. Registro de qualidade para utilização na CE (Comunidade Europeia). Apresentação: Frasco Com 475mL. Referência Similar: Revelador Kodak Carestream ou de qualidade superior	**120**
53	**Evidenciador dental** Aplicação: P/ Placa Bacteriana Apresentação: Solução	**425848**	Un	Solução evidenciadora com dois indicadores cromáticos para colorir placa antiga (azul) e placa nova (vermelho). Composição: Eritrosina sódica, Pigmento azul brilhante, Metilparabeno, Propilparabeno, Água filtrada. Apresentação: Embalagem com 10mL. Referência Similar: Angie, Angelus	**40**
54	**Embalagem P/ Esterilização** Material: Papel Grau Cirúrgico Componentes: C/ Indicador Químico Componentes Adicionais: Termosselante Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2	**446031**	Un		**160**

	Tamanho: Cerca De 25 Cm Apresentação: Rolo Tipo Uso: Uso Único Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado				
55	**Embalagem P/ Esterilização** Material: Papel Grau Cirúrgico Componentes: C/ Indicador Químico Componentes Adicionais: Autosselante Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Tamanho: Cerca De 10 X 20 Cm Apresentação: Envelope Tipo Uso: Uso Único Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado	**442382**	Un		**3000**
56	**Embalagem P/ Esterilização** Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termosselante Tamanho: Cerca De 5 CM Componentes: C/ Indicador Químico Tipo Uso: Uso Único	**443439**	Un		**100**
57	**Clorexidina Digluconato** Forma Farmacêutica: Colutório Concentração: 0,12%	**341174**	L		**80**
58	**Solução Limpeza** Finalidade: Remoção De Ferrugem, Crostas E Oxidação Composição Básica: Ácido Fosfórico A 80% Aplicação: Limpeza De Instrumentos De Aço Inoxidável Características Adicionais: Revitalizadora	**405909**	L		**12**
59	**Hipoclorito De Sódio** Aspecto Físico: Solução Aquosa Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo	**437161**	L		**60**
60	**Hipoclorito De Sódio** Aspecto Físico: Solução Aquosa Concentração: Até 2,5% De Cloro Ativo	**437156**	L	Soda Clorada (Hipoclorito de Sódio 2,5%). Embalagem com 1 litro.	**60**
61	**Cloreto De Sódio** Princípio Ativo: 0,9% Solução Injetável Aplicação: Sistema Fechado	**268236**	Fr	Frasco 250 ml	**1000**

62	**Clorexidina Digluconato** Concentração: 2% Forma Farmacêutica: Gel	**398566**	Un	Embalagem com 2 Seringas de 3g cada	**200**
63	**EDTA Uso Odontológico** Composição: Dissódico Concentração: 17% Aspecto Físico: Solução Intracanal	**429980**	Un	Frasco com 20mL	**50**
64	**Sugador** Material: Pvc Tipo: Saliva Características Adicionais: C/ Arame Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades Tipo Uso: Estéril, descartável	**406292**	Pct.	Pacote com 40 unidades	**120**
65	**Sugador** Material: Pvc Tipo: Saliva Características Adicionais: C/ Arame Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades Tipo Uso: Estéril, descartável	**406292**	Pct.	O sugador **endodôntico descartável** para procedimentos de endodontia que exigem aspiração localizada e controle da umidade. Produzido em PVC transparente e atóxico, com arame interno em aço para facilitar o posicionamento. Pacote com 20 unidades Referência similar: Sugador endodôntico SSPlus	**40**
66	**Algodão Uso Em Saúde** Tipo: Hidrófilo Material: Fibras De Algodão Purificado Apresentação: Rolete Dental Esterilidade: Não Estéril	**628477**	Pct	Roletes elaborados com fibras 100% algodão da melhor qualidade; formato de cilindro **COMPACTADO**; Tamanho Nº2; Isento de goma, amido e cloro. Apresentação: Pacote com 100 unidades. Referência similar: Cremer ou de qualidade superior	**160**
67	**Haste Flexível** Aplicação: Higiene Pessoal Características Adicionais: Com 2 Pontas Material Ponta: Algodão Material Haste: Plástico	**481317**	Cx	Caixa com 100 unidades	**80**
68	**Sugador** Material: Resina Abs/Polipropileno/Pvc Tipo: Sangue Apresentação: Embalagem Individual Tipo Uso: Estéril, descartável	**406293**	Cx	Caixa com 20 unidades	**80**
69	**Matriz Odontológica** Material: Aço Inoxidável Maleável Tipo: Pré-Contornada Formato: Seccionada	**418162**	Cx	Caixa com 50 matrizes sortidas, com espessura de 0,05mm e dois grampos para adaptação da matriz ao dente.	**20**

	Apresentação: Conjunto 50 Peças, 2 Grampos Tipo Uso: Descartável			Referência Similar: Kit Unimatrix R – TDV ou de qualidade superior.	
70	**Matriz Odontológica** Material: Aço Inoxidável Maleável Tipo: Pré-Contornada Formato: Seccionada Tipo Uso: Descartável	**406148**	Cx	Caixa 50 matrizes sortidas, com espessura de 0,05mm. Referência Similar: Unimatrix Refil – TDV ou de qualidade superior.	**40**
71	**Hemostático Absorvível** Material: Esponja De Gelatina Liofilizada Esterilidade: Estéril Características Adicionais: Em Cubo, 1 Cm	**417242**	Cx	Descrição Complementar: Esterilizada por raios Gama, pesando não mais de 10Mg, completamente reabsorvível pelo organismo, grande poder hemostático e cicatrizante. Apresentação: Caixa com 10 unidades. Referência Similar: Hemospon ou de qualidade superior.	**50**
72	**Fio De Sutura Agulhado** Material Fio: Seda Preto Modelo Fio: Multifilamentar Diâmetro Fio: 4-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual	**487553**	Cx	Caixa com 24 unidades	**12**
73	**Babador** Material: Papel Absorvente E Plástico Comprimento: 33 Cm Cor: Branca Largura: 48 Cm Características Adicionais: 2 Camadas Papel/1 Camada Plástico Tipo Uso: Descartável	**268178**	Pct	Pacote com 50 unidades	**300**
74	**Fio De Sutura Agulhado** Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Modelo Fio: Monofilamentar Diâmetro Fio: 5-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM Esterilidade: Estéril	**487416**	Cx	Comprimento do fio: 45cm; Material do fio: Nylon; Diâmetro do fio: 5-0; Com agulha 3/8 CTI (Círculo triangular) 2cm; Produto de uso único; não absorvível; Estéril. Esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno; Validade: 5 anos a partir da data de fabricação. Apresentação: Caixa com 24 unidades	**100**

	Apresentação: Embalagem Individual				
75	**Fio De Sutura Agulhado** Material Fio: Nylon / Poliamida Preto Modelo Fio: Monofilamentar Diâmetro Fio: 4-0 Comprimento Fio: Cerca De 45 CM Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM Esterilidade: Estéril Apresentação: Embalagem Individual	**487427**	Cx	Comprimento do fio: 45cm; Material do fio: Nylon; Diâmetro do Fio: 4-0; Com agulha 3/8 CTI (Círculo triangular) 2cm; Produto de uso único; não absorvível; Estéril. Esterilizada por radiação gama ou óxido de etileno; Validade: 5 anos a partir da data de fabricação. Apresentação: Caixa com 24 unidades	**100**
76	**Verniz Dentário** Composição: C/ Fluoreto De Sódio	**428166**	Un	Verniz fluoretado (5% de fluoreto de sódio) Apresentação: Embalagem com 02 seringas de 1,2mL. Referência similar: Enamelast Ultradent, ou de qualidade superior.	**30**
77	**Acessório Para Radiologia** Material: Papelão Tipo: Cartela Características Adicionais: Para 2 Películas	**420216**	Pct	Pacote com 50 unidades	**100**
78	**Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico** Tipo: Pasta	**627245**	Cx	Pasta de hidróxido de cálcio a 35% numa solução aquosa para ser usada como curativo de demora em canais radiculares. Apresentação: 01 seringa de 1,2mL + ponteiras. Referência similar: Ultracal XS - Ultradent	**16**
79	**Branco De Espanha** Material: Carbonato Cálcio Aspecto Físico: Pó Aplicação: Confecção Pasta Polimento E Profilaxia Dental Tipo: Extraleve	**224729**	Un		**20**
80	**Fio Dental** Material: Poliamida Comprimento: 500 M Características Adicionais: Com Cera Mineral, aromatizado	**342052**	Un	Unidade com 500m	**100**
81	**Agulha Odontológica** Material: Aço Inoxidável Siliconizado Aplicação: Gengival / Anestesia Dimensão: 30 G Curta	**442145**	Cx	Caixa com 100 unidades Agulha gengival, material aço inoxidável, diâmetro 30 G curta. Características adicionais: bisel	**60**

	Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre Tipo Uso: Estéril, descartável Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule			trifacetado, apirogênica, siliconizada, estéril, descartável, adaptação perfeita a seringas tipo carpule. Caixa com 100 unidades. Obs: Deve ser de material resistente e se adaptar perfeitamente às seringas carpule. Referência similar: Septodont ou de melhor qualidade	
82	**Cone Endodôntico** Tipo: Absorvente Material: Papel Calibre: 1ª Série Comprimento: 28 MM Apresentação: Cartelas C/ 180 Pontas Característica Adicional: Sortida Esterilidade: Estéril	**419003**	Cx	Caixa com 180 unidades	**100**
83	**Cone Endodôntico** Tipo: Absorvente Material: Papel Calibre: 2ª Série Comprimento: 28 MM Apresentação: Cartelas C/ 180 Pontas Característica Adicional: Sortida Esterilidade: Estéril	**419004**	Cx	Caixa com 180 unidades	**100**
84	**Cone Endodôntico** Tipo: Absorvente Material: Papel Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória Comprimento: Cerca De 28 MM Apresentação: Estojo Com Diferentes Calibres	**441916**	Cx	Cone endodôntico absorvente, confeccionado em papel, calibre específico para técnica de instrumentação rotatória, comprimento aproximado de 28 mm, pontas sortidas nos calibres F1, F2 e F3, estéril, acondicionado em caixa com 180 pontas. Marca de referência: Dentsply ou de melhor qualidade.	**100**
85	**Cone Endodôntico** Tipo: Calibrado Material: Guta-Percha Calibre: 1ª Série Comprimento: 28 MM Apresentação: Estojo 120 Pontas Característica Adicional: Sortida	**419006**	Cx	Caixa (ou estojo) contendo 120 cones sortidos de Guta-Percha calibrados em 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Marca de referência: Tanari	**50**
86	**Cone Endodôntico** Tipo: Calibrado Material: Guta-Percha Calibre: 2ª Série Comprimento: 28 MM Apresentação: Estojo 120 Pontas Característica Adicional: Sortida	**419007**	Cx	Caixa (ou estojo) contendo 120 cones sortidos de Guta-Percha calibrados em 45, 50, 55, 60, 70 e 80. Marca de referência: Tanari	**50**

87	**Cone Endodôntico** Tipo: Acessório Material: Guta-Percha Comprimento: Cerca De 28 MM	**438278**	Cx	Caixa (ou estojo) contendo 120 cones acessórios para obturações dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com 28mm de comprimento. Calibres sortidos: MF, F e FM, ou R7 e R8 etc. Marcas de Referência: Dentsply, Tanari.	**60**
88	**Indicador Biológico** Espécie: Bacillus Stearothermophillus Aplicação: Para Esterilização A Vapor Tipo: Segunda Geração Características Adicionais: Resposta Em 24 Horas Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura	**436058**	Cx	Caixa com 10 unidades	**100**
89	**Benzocaína** Uso: Gel Tópico Concentração: 20%	**272913**	Um		**60**
90	**Condicionador Dental** Aspecto Físico: Gel Tipo: Ácido Fosfórico Concentração: 37%	**391582**	Un	Apresentação: Conjunto Com 3 Seringas De 2,5 Ml. Referência Similar: Condac 37 FGM Ou De Qualidade Superior	**120**
91	**Agulha Odontológica** Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado Aplicação: Gengival / Anestesia Dimensão: 27 G Longa Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre Tipo Uso: Estéril, Descartável Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule	**442144**	Cx	Caixa com 100 unidades Agulha gengival, material aço inoxidável, diâmetro 27 G longa. Características adicionais: bisel trifacetado, apirogênica, siliconizada, estéril, descartável, adaptação perfeita seringas tipo carpule. Caixa com100 unidades. Obs: Deve ser de material resistente e se adaptar às seringas carpule. Referência Similar Septodont ou de melhor qualidade	**12**
92	**Água Destilada** Aspecto Físico: Estéril E Apirogênica	**276839**	Gl	Galão com 5 litros	**200**
93	**Suporte**	**477927**	Un		**04**

	Material: Metal Aplicação: Coletor De Perfurocortante Características Adicionais: Coletor De 7 Litros				
94	**Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada)** Tipo: 10 Volumes	**277319**	L		**40**
95	**Álcool Etílico Limpeza De Ambientes** Aplicação: Limpeza Tipo: Etílico Características Adicionais: Líquido Concentração: 70%	**481012**	Gl		**60**
96	**Algodão Uso Em Saúde** Tipo: Hidrófilo Material: Fibras De Algodão Purificado Apresentação: Rolo Esterilidade: Não Estéril	**628473**	Pct	Pacote com 500g	**20**
97	**Indicador Químico** Classe: Classe VI Tipo: Simulador Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor Apresentação: Tira De Papel Tipo Uso: Interno	**339652**	Cx	Caixa com 25 unidades	**200**
98	**Desincrustante** Aspecto Físico: Líquido Tipo: Alcalino Composição: A Base De Fosfato Trissódico	**358886**	L		**30**
99	**Álcool Etílico Limpeza De Ambientes** Aplicação: Limpeza Tipo: Etílico Hidratado Características Adicionais: Líquido/Incolor/Peso Molecular 46,07 G/Mol Concentração: 90º Gl	**360347**	L		**20**
100	**Passa Fio Dental** Material: Plástico	**419560**	Un		**400**
101	**Fio Retrator Gengival** Material: Algodão Trançado Ou Tricotado Espessura: Extra Fino Tipo: Não Impregnado Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2,5 M Tipo Uso: Estéril / Descartável	**467270**	Un	Feito em 100% algodão, com fio entrelaçados que formam longas cadeias entrelaçadas, evitando desfiamento. Apresentação: embalagem com 244cm Referência similar: Ultrapak Ultradent 00 ou de qualidade superior.	**32**

102	**Fio Retrator Gengival** Material: Algodão Trançado Ou Tricotado Espessura: Ultra Extra Fino Tipo: Não Impregnado Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2,5 M Tipo Uso: Estéril / Descartável	**467271**	Un	Feito em 100% algodão, com fio entrelaçados que formam longas cadeias entrelaçadas, evitando desfiamento. Apresentação: embalagem com 244cm Referência similar: Ultrapak Ultradent 000 ou de qualidade superior.	**32**
103	**Dessensibilizante Dentinário** Composição Básica: Hidroxietilmetacrilato Composição Adicional: Glutaraldeído Aspecto Físico*: Solução Concentração: 35% + 5%	**430512**	Un	Dessensibilizante líquido à base de hidroxietil-metacrilato e glutaraldeído. Apresentação: frasco de 5mL. Referência similar: Gluma Desensitizer (Kulzer) ou de qualidade superior	**32**
104	**Dessensibilizante Dentinário** Composição Básica: Nitrato De Potássio Composição Adicional: Fluoreto De Sódio Concentração: 5% + 0,2% Aspecto Físico*: Gel	**431743**	Un	Gel dessensibilizante dentinário composto por Nitrato de potássio a 3% e flúor 0,25%. Embalagem com 04 seringas. Referência similar: Ultra EZ - Ultradent	**30**
105	**Bicarbonato De Sódio** Apresentação: Pó	**271052**	Cx	Caixa com 15 sachês. Para aparelho de ultrassom; compatível com jato de bicarbonato do ultrassom da marca Dabi Atlante, modelo Profi Class.	**80**
106	**Gás Refrigerante Odontológico** Aplicação: Teste de vitalidade pulpar Apresentação: aerossol Temperatura: cerca de -50º C	**453232**	Un	Gás refrigerante odontológico para teste de vitalidade pulpar. Apresentação: Spray com temperatura cerca de - 50º C, com finalidade de obter diagnóstico de doenças pulpares. Frasco com 200 ml e ponta aplicadora. Referência Similar: Endo Ice Spray Maquira ou de qualidade superior.	**20**

107	**Desinfetante** Composição: À Base De Quaternário De Amônio Princípio Ativo: Cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio +Tensioativos Teor Ativo: Teor Ativo Em Torno De 1,5% Forma Física: Solução Aquosa	**456546**	Gl	Quaternário de amônia quinta geração. Desinfetante para limpeza de superfícies do consultório odontológico.	**100**
108	**Solução de limpeza** Princípio ativo ácido fosfórico 13,6%.	**418366**	L	Solução Limpeza; "Solução para limpeza de sugadores Desinfetante e solvente de resíduos no sistema de evacuação do equipamento frasco com um litro. Padrão de referência: Sugclean, Fabricante: DFL	**120**
109	**Aplicador Odontológico** Material: Plástico Tipo Ponta: Regular Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes Tipo Uso: Descartável Tipo Haste: Dobrável	**410559**	Cx	Aplicador Odontológico, Tipo Haste: Dobrável Em 2 Pontos, Tipo Uso: Descartável, Material: Plástico, características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes, Tipo Ponta: Regular. Descrição complementar: Microbrush com dobra em dois pontos, permite alcançar angulações superiores a 180°, descartável. Apresentação: embalagem com 100 unidades. Referência similar: Cavibrush FGM ou de melhor qualidade.	**40**
110	**Tira Abrasiva - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável + Óxido De Alumínio Comprimento: Cerca De 150 Mm Tipo Centro: Centro Neutro Largura: 2 Mm Apresentação: Envelope C/ 12 Unidades Tipo Uso: Estéril, descartável	**406282**	Cx	Tira abrasiva de aço. Interproximal. Comprimento: cerca de 150mm; Largura 2mm. Embalagem Com 50 Unidades. Referência Similar: TDV ou de qualidade superior.	**80**
111	**Mepivacaína Cloridrato** Apresentação: Associada Com Epinefrina Dosagem: 2% + 1:100.000	**269888**	Cx	Anestésico Cloridrato Mepivacaína 2% com Epinefrina 1:100.000 Apresentação: solução injetável, uso odontológico, aplicação anestésico local, em tubetes de cristal	**60**

				de 1,8 ml e êmbolos siliconizados, alojados em blisteres lacrados com 10 unidades cada, **caixa com 50 tubetes.** Permitem melhor visualização do refluxo sanguíneo, minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado; menor possibilidade de vazamento, minimizando desperdícios. Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. Obs: Tubete deve ser de cristal transparente e não deve apresentar impurezas em sua composição e nem ser de outra consistência que não líquida. Apresentação: Caixa com 50 unidades. Referência similar: DFL ou de melhor qualidade.	
112	**Tira Abrasiva - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável + Óxido De Alumínio Comprimento: Cerca De 150 MM Largura: 4 MM Apresentação: Envelope C/ 12 Unidades Tipo Uso: Estéril, descartável	**406285**	Cx	Comprimento: cerca de 150mm; Largura 4mm. Embalagem **com 50 Unidades.** Referência Similar: TDV ou de qualidade superior.	**60**
113	**Isolante - Uso Odontológico** Composição Básica: Metacrilato Aspecto Físico: Resina Tixotrópica Tipo Uso: Barreira Gengival Características Adicionais: Fotopolimerizável Apresentação: Seringa C/ 3 G	**413642**	Un	Barreira gengival fotopolimerizável. Composição básica: HEMA, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores. Apresentação: Embalagem com 2G.	**30**

				Referência similar: Top Dam – FGM, ou de qualidade superior.	
114	**Iodopovidona (PVPI)** Concentração: A 10% (Teor De Iodo 1%) Forma Farmacêutica: Solução Degermante	**398705**	L		**16**
115	**Iodopovidona (PVPI)** Concentração: A 10% (Teor De Iodo 1%) Forma Farmacêutica: Solução Tópica Aquosa	**398706**	L		**16**
116	**Indicador Químico** Classe: Classe I Tipo Uso: Externo Apresentação: Etiqueta Adesiva Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor	**390551**	Un	Fita adesiva para autoclave (fita zebrada) Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose, facilitando a escrita no dorso. Apresentação: rolo de **19mm x 30m.** Referência similar: Cremer.	**60**
117	**Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha** Material: Látex Natural Tipo: Lençol De Borracha Pré-Cortado Dimensão: Cerca De 14 X 14 CM Tipo Uso*: Uso Único, descartável	**442191**	CX	Lençol de Borracha para isolamento absoluto – 13,5 x 13,5 cm – Caixa com 26 unidades. Referência similar: Angelus, Madeitex.	**100**
118	**Agulha Hipodérmica** Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 24 G X 3/4" Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico Tipo Fixação: Protetor Plástico Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem	**439811**	Un	Agulha hipodérmica 24G 20x5,5 (0,55x20mm) - Roxa	**1000**
119	**Pasta Abrasiva** Apresentação: Seringa Tamanho Grão: Cerca De 1/2 Micra Aplicação: Polimento Final De Porcelana E Resina Tipo: Diamantada Características Adicionais: Uso	605414	Un	Pasta de polimento à base de diamante micronizado com granulação extrafina (2 a 4 mícrons). Universal, pode ser utilizada em todos os materiais restauradores, como resina e porcelanas e em esmalte dental para obter polimento e brilho ao	**20**

	Com Disco De Feltro			final dos procedimentos realizados em consultórios odontológicos. Embalagem com 1 seringa com 2g + ponteira. Referência Similar: Excel Diamond - FGM	
120	**Pasta Abrasiva** Apresentação: Seringa Tamanho Grão: Cerca De 1/2 Micra Aplicação: Polimento Final De Porcelana E Resina Tipo: Diamantada Características Adicionais: Uso Com Disco De Feltro	605414		Pasta de polimento à base de diamante micronizado com granulação extrafina (0,5 µm). Universal, pode ser utilizada em todos os materiais restauradores, como resina e porcelanas e em esmalte dental para obter polimento e brilho ao final dos procedimentos realizados em consultórios odontológicos. Embalagem com 1 seringa com 2g + ponteira. Referência Similar: Excel Diamond Ultrafine - FGM	**20**
121	**Disco - Uso Odontologia** Tipo: P/ Polimento Material: Feltro Diâmetro: Cerca De 25 MM Tipo Do Encaixe: Encaixe P/ Mandril C/ Parafuso	438157		Disco de Feltro 12mm - TDV Embalagem com 12 unidades de 12mm	**100**
122	**Lâmina Bisturi** Material: Aço Carbono Tamanho: Nº 15c Tipo: Descartável Esterilidade: Estéril Características Adicionais: Embalada	**427136**	Cx	Cx com **100 unidades**	**100**
123	**Lâmina Bisturi** Material: Aço Carbono Tamanho: Nº 12 Tipo: Descartável Esterilidade: Estéril Características Adicionais: Embalada Individualmente	**313628**	Cx	Cx com **100 unidades**	**100**
124	**Caneta Permanente** Material Corpo: Plástico Material Ponta: Plástico Tipo Escrita: Extrafina Cor Tinta: Azul Características Adicionais: Tinta Permanente E Resistente A Autoclave, Água, Ál-	**352903**	Un		**100**
125	**Caneta Permanente**	**241162**	Un		**100**

	Material Corpo: Plástico Material Ponta: Plástico Formato: Cilíndrico Tipo Escrita: Fina Cor Tinta: Azul Aplicação: Identificação Em Plásticos De Laboratório Características Adicionais: Tinta Permanente E Resistente A Autoclave, Água, Ál-				
126	**Indicador Químico** Classe: Classe I Tipo Uso: Externo Apresentação: Etiqueta Dupla Camada Adesiva, Em Rolo Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor Componentes Adicionais: C/ Sistema Rastreabilidade	**633841**		Etiquetas com identificação manual e rastreabilidade – com indicador Classe Etiquetas adesivas que suportam a esterilização por vapor a 134°C, nas dimensões (95x50mm), com dupla camada adesiva, com indicador Tipo 1 da norma ISO 11.140-1 que muda da cor rosa para marrom mostrando que o produto identificado passou pelo processo de esterilização, em rolos com 1000 etiquetas. Cada etiqueta contém 10 campos para preenchimento manual ou impressoras das seguintes informações: Data da esterilização, Validade, Autoclave, Nº ciclo, Lote, Caixa cirúrgica, Paciente, Responsável, Total de peças e Observações. Referência Similar: Código: A1005100 Marca: STERIreport Fabricante: Stericontrol	**50**
127	**Seringa** Material: Polipropileno Capacidade: 3 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha Adicional: Graduada, numerada Esterilidade: Estéril, descartável Apresentação: Embalagem Individual	**439625**	Un	Seringa descartável de 3mL, com bico **Luer Lock (rosca dupla)**, que impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa. Embalagem individual, estéril, descartável.	**1000**
128	**Seringa** Material: Polipropileno Capacidade: 5 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip	**439624**	Un	Seringa descartável de 5mL, com bico **Luer Lock (rosca dupla)**, que impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa.	**1000**

	Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha Adicional: Graduada, Numerada Esterilidade: Estéril, Descartável Apresentação: Embalagem Individual			Embalagem individual, estéril, descartável.	
129	**Seringa** Material: Polipropileno Capacidade: 10 ML Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha Adicional: Graduada, Numerada Esterilidade: Estéril, Descartável Apresentação: Embalagem Individual	**439626**	Un	Seringa descartável de 10mL, com bico **Luer Lock (rosca dupla**), que impede que a agulha se desprenda acidentalmente da seringa. Embalagem individual, estéril, descartável.	**1000**
130	**Agulha Odontológica** Material: Polipropileno E Aço Inoxidável Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Indicação: Irrigação Dimensão: Cerca De 27 G X 1 Pol Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Reta C/ Fenda Lateral Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Tipo Uso: Uso Único, Descartável	**442140**	Un		**1000**
131	**Agulha Odontológica** Material: Polipropileno Utilização: Descartável Aplicação: Endodontia Diâmetro: 0,014 POL Tamanho: 20 Mm Características Adicionais: P/ Conector Luer Lock Ou Luer Slip Tipo Ponta: Reta	**422638**	Un	Ponta de aspiração para uso em Endodontia. Pacote com 20 unidades Referência similar: Endo Tips 0,35mm – 0,014” - Angelus	**50**
Un= Unidade Cx= Caixa Fr= Frasco Pct= Pacote Gl= Galão Emb = Embalagem					

GRUPO 02 – MATERIAIS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORES DENTÁRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UND.	ESPECIFICAÇÕES E PONTO DE REFERÊNCIA	QTD
1	**Cimento De Ionômero De Vidro** Característica Adicional: Erosão Máxima 0,17 Mm Ativação: Autopolimerizável Tempo De Presa: Máximo 5 Min Apresentação.: Conjunto Completo Tipo: Restauração	**404581**	Cx	Cimento de Ionômero de Vidro, tipo restaurador, alta viscosidade, autopolimerizável; Cimento de presa rápida (tempo máximo de presa, 05 minutos), com boa adesão ao esmalte e à dentina, sendo biocompatível. Maior capacidade de liberação de flúor, com finalidade anticariogênica; maior recarga de flúor. Apresentação: Conjunto completo: pó com mínimo de 10g + líquido com 8g + dosador de pó + 1 bloco de espatulação. CORES A2 e A3. Referência Similar: Maxxion R – FGM ou de qualidade superior.	**30**
2	**Cimento De Ionômero De Vidro** Aspecto Físico: Pó + Líquido Característica Adicional: Erosão Máxima 0,17 Mm Componente Adicional: Primer + Glazer Ativação: Fotopolimerizável Tempo De Presa: Máximo 5 Min Tipo: Restauração Apresentação: Conjunto Completo	**406250**	Cx	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável. Cimento De Ionômero De Vidro, Tipo: Resinoso, Ativação: Fotopolimerizável, Apresentação: Conjunto Completo: Embalagem com 8g de Líquido + 15g de pó + bloco de espatulação. CORES A2 e A3. Referência Similar: Ionômero de Vidro Restaurador Riva Light Cure - SDI Ou De Qualidade Superior	**20**
3	**Adesivo Dental** Componentes: Autocondicionante Tipo: Fotopolimerizável	**391137**	Un	Adesivo dentinário fotopolimerizável Universal. Utilizado nas técnicas de condicionamento ácido total, condicionamento ácido seletivo em esmalte, ou autocondicionante. Adesão perfeita em dentina úmida ou seca. Solvente à	**70**

				base de etanol. Proporciona excelente adesão ao esmalte. Pode ser usado como primer metálico. Aumenta a adesão na técnica autocondicionante. Frasco com 5,0 ml com tampa flip top, podendo ser manuseada apenas com uma mão, evitando a evaporação do líquido. Obs: Deve possuir consistência ideal para promover a adesividade entre restauração e dente, sem evaporar. Alto rendimento, em torno de 200 restaurações por frasco. Referência similar: Single Bond Universal - 3M Espe ou de qualidade superior.	
4	**Resina Composta** Aspecto Físico: Fluída, Alta Viscosidade Tipo: Fotopolimerizável Tipo "Bulk Fill"	**444049**	Un	Resina composta Bulk Fill de alta viscosidade e baixa contração. Radiopaca e fotopolimerizável, possibilita a inserção em incremento único de até 4mm de profundidade. Apresentação: seringa de 2g e 10 pontas aplicadoras CORES DIVERSAS: A1, A2, A3, universal. Referência similar: Filtek Bulk Fill Flowable 3M Espe ou de qualidade superior.	**20**
5	**Resina Composta** Tipo: Fotopolimerizável Tamanho Partículas: Nanoparticuladas Aspecto Físico: Pastosa	**407163**	Un	Resina composta fotopolimerizável de preenchimento em *bulk*, consistência pastosa e alta opacidade. Pode ser inserido e polimerizado em incrementos de até 5mm. Composição da matriz resinosa: AFM (monômero de fragmentação adicional), AUDMA, UDMA e DDDMA. Partículas de carga: sílica de 20nm, zircônia de 4 a 11nm e trifluoreto de itérbio 100nm.	**60**

				Apresentação: seringa de 4g. CORES DIVERSAS: A1, A2, A3 e B1. Referência similar: Filtek One Resina Bulk Fill - 3M Espe ou de qualidade superior.	
6	**Resina Composta** Aspecto Físico: Pastosa Tamanho Partículas: Nanoparticuladas Tipo: Fotopolimerizável	**407163**	Un	Resina nanoparticulada, com 100% de nanopartículas, para dentes anteriores e posteriores. As partículas inorgânicas são uma combinação de sílica com (tamanho de 20nm não-aglomeradas/não agregadas), zircônia (com tamanho de 4-11nm não-aglomeradas/não-agregadas e aglomerados) e clusters, de partículas agregadas de zircônia/sílica (combinação de partículas de sílica com 20nm e zircônia com 4-11nm). As cores de Dentina, Esmalte e Corpo (body) possuem tamanho médio de partícula do aglomerado com cerca de 0,6-10 mícrons. As cores translúcidas (T) apresentam tamanho médio de partículas do aglomerado com 0,6-20 mícrons. A carga de partículas inorgânicas representa cerca de 72,5% por peso (55,5% em volume) para cores Translúcidas e 78,5% em peso (63,3% por volume) para todas as outras cores. Apresentação: Seringa Com 4g. CORES DIVERSAS: A1B, A1D, A1E, A2B, A2D, A2E, A3.5B, A3B, A3D, A3E, A4B, A4D, A6B, AT, B1B, B1E, B2B, B2E, B3B, B3D, B5B, BT, C1B, C2B, C3B, C4D, CT, Extra branco, GT, WD, Branco. Referência Similar: Filtek Z350 Xt 3M Espe ou de qualidade superior.	**200**

7	**Resina Composta** Tipo: Fotopolimerizável Tamanho Partículas: Microhíbrida Aspecto Físico: Pastosa	**390513**	Un	Resina micro híbrida, fotopolimerizável, radiopaca, para dentes anteriores e posteriores. Composição da matriz resinosa: bis-GMA (Bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato), TEGDMA (trietileno glicol dimetacrilato), UDMA (uretano dimetacrilato) e bisEMA (Bisfenol A - polietileno glicol dieter dimetacrilato). Partículas de carga: Cerâmica silanizada tradada e sílica tratada de silano. A distribuição do tamanho da partícula é de 0,01 µm a 3,50 µm e tem o tamanho médio de 0,6 µm. Apresentação em seringas com 4g. CORES DIVERSAS: A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, OA2 e OA3 Referência similar: Z250 - 3M Espe ou de melhor qualidade.	**200**
8	**Condicionador Dental** Tipo: Ácido Poliacrílico Aspecto Físico: Gel	**391585**	Un	Ácido poliacrílico a **26%,** compatível com Riva Light Cure - SDI. Referência similar: Riva Conditioner - SDI	**20**
9	**Cimento Odontológico** Aspecto Físico: Pó + Líquido Apresentação: Conjunto Completo Composição: Fosfato De Zinco	**404541**	Cx	Cimento de Fosfato de zinco para cimentação de prótese dentária fixa (pontes e coroas). Conjunto pó e líquido. Referência: Cimento LS - Vigodent	**06**
10	**Cimento Odontológico** Tipo: Permanente, Tipo Ii Composição: Óxido De Zinco E Eugenol Aspecto Físico: Pó + Líquido Apresentação: Conjunto Completo	**441493**	Un	Material restaurador intermediário Composição a base de óxido de zinco e eugenol reforçado por polímeros, alto vedamento marginal. Presa rápida, alta resistência a compressão. Propriedades sedativas. Referência Similar - IRM Dentsply Sirona ou de qualidade superior	**20**
11	**Cimento Odontológico** Aspecto Físico: Pasta Única Característica Adicional: Sem Flúor Tipo: Obturador Provisório	**404546**	Un	Composição: Óxido de Zinco, sulfato de cálcio, óxido de ferro amarelo, espessante, sulfato de zinco, óleo de silicone, aromatizante e gesso ortodôntico. Sem eugenol.	**10**

				Referência similar: restaurador provisório tipo Coltosol, Villevie ou de qualidade superior.	
12	**Cimento Odontológico** Tipo: Endodôntico Composição: Com Eugenol Aspecto Físico: Pó + Líquido Apresentação: Conjunto Completo	**404553**	Un	Cimento Obturador Endodôntico à Base de Óxido de Zinco e Eugenol. Indicado para a obturação definitiva de canais radiculares em dentes permanentes. Composição: Sistema Pó/Líquido. O pó deve ser composto essencialmente por óxido de zinco e o líquido por eugenol. Características Clínicas: Alta radiopacidade (permitindo clara visualização radiográfica). Impermeabilidade após a presa. Boa tolerância pelos tecidos periapicais (biocompatibilidade). Apresentação: Kit contendo 01 frasco de pó com no mínimo 12g e 01 frasco de líquido com no mínimo 10ml. Referência similar: EndoFill – Dentsply Sirona	**20**
13	**Cimento Odontológico** Tipo: Endodôntico Característica Adicional: Reparador Biocerâmico	**627245**	Un	Cimento Obturador Endodôntico Biocerâmico Pronto para Uso. Cimento à base de silicatos de cálcio (biocerâmico), não resinoso e livre de eugenol. Pronto para uso, em **s**eringa (monocomponente), dispensando a manipulação manual e garantindo a proporção ideal dos componentes. Deve ser bioativo, estimulando a regeneração tecidual através da liberação de íons de cálcio. Alta alcalinidade (pH elevado) para conferir ação bactericida. Baixa solubilidade, ausência de manchamento da estrutura dental e biocompatibilidade com os tecidos periapicais. Apresentação**:** Embalagem com 04 seringas com no mínimo 0,5g, acompanhada de pontas aplicadoras descartáveis. Referência similar: Bio-C Sealer - Angelus	**50**
14	**Amálgama** Componentes: Liga + Mercúrio Tipo: Baixo Teor De Prata Apresentação: Cápsula	**391257**	Cx	Cápsula amálgama – Limalha de prata com alto teor de cobre sem zinco – Tipo não gama 2. Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio.	**03**

				Apresentação: embalagem com 50 cápsulas. Referência similar: Amálgama GS-80 SDI ou de qualidade superior.	
15	**Hidróxido De Cálcio** Aspecto Físico: Base + Catalisador Tipo: Cimento Apresentação: Conjunto Completo	**404562**	Un	Cimento odontológico, sistema pasta-pasta. Composição Base: Ester Glicol Salicilato, Fosfato de Cálcio, Tungstato de Cálcio, Óxido de Zinco e Corantes Minerais. Composição Catalisador: Etiltolueno Sulfonamida, Hidróxido de Cálcio, Óxido de Zinco, Dióxido de Titânio, Estearato de Zinco e Corantes Minerais. Referência Similar: Hydro C - Dentsply Sirona ou melhor qualidade.	**50**
Un= Unidade Cx= Caixa Fr= Frasco Pct= Pacote Gl= Galão Emb = Embalagem					

GRUPO 03 – BROCAS

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UND.	ESPECIFICAÇÕES E PONTO DE REFERÊNCIA	QTD.
1	**Broca Alta Rotação** Tipo corte: Corte médio Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref.1/2 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	**403170**	Un		**60**
2	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 1/4 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	**403169**	Un		**60**
3	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Carbide	**403172**	Un		**60**

	Numeração Americana 1: Ref. 2 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica				
4	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 3 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	**403173**	Un		**60**
5	**Broca Alta Rotação** Referência: Ref. 329 Tipo Corte: Corte Médio Material: Carbide Tipo Haste: Haste Regular Formato: Pêra	**404053**	Un		**80**
6	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 33 1/2 Tipo Haste: Haste Curta Formato: Cone Invertido	**403295**	Un		**80**
7	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1090 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cilíndrica	**405971**	**Un**		**80**
8	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Cirúrgica Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 2 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Esférica	**403379**	Un		**60**
9	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone Diamantado Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: Lentilha	**404881**	Un		**20**
10	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone Diamantado Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas Compatibilidade: Contra Ângulo	**404882**	Un		**20**

	Formato: Chama				
11	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1033 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cone Invertido	**402997**	Un		**80**
12	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1034 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cone Invertido	**402998**	Un		**80**
13	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1091 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cilíndrica	**403009**	Un		**80**
14	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Extra Fino Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana 1: Ref. 3118ff Tipo Haste: Haste Regular Formato: Chama	**403151**	Un		**80**
15	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Fino Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana 1: Ref. 3118f Tipo Haste: Haste Curta Formato: Chama	**403150**	Un		**80**
16	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Extra Fino Material: Aço Inoxidável Diamantada Característica Adicional: Topo Em Chama Numeração Americana 1: Ref. 3195ff Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cônica	**403155**	Un		**80**
17	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Fino Material: Aço Inoxidável Diamantada Característica Adicional: Topo Em Chama	**403154**	Un.		**80**

	Numeração Americana 1: Ref. 3195f Tipo Haste: Haste Regular Formato: Cônica				
18	**Broca Baixa Rotação** Referência: Ref. 3 Tipo Corte: Corte Regular Material: Aço Inoxidável Tipo: Contra Ângulo Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	**403437**	Un		**80**
19	**Broca Baixa Rotação** Referência: Ref. 4 Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Comum Tipo: Contra Ângulo Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	**403862**	Un		**80**
20	**Broca Baixa Rotação** Referência: Ref. 1 Tipo Corte: Corte Regular Material: Aço Inoxidável Tipo: Contra Ângulo Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	**403435**	Un		**80**
21	**Broca Baixa Rotação** Referência: Ref. 2 Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Comum Tipo: Contra Ângulo Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	**403859**	Un		**80**
22	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1011 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	**402944**	Un		**80**
23	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1012 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	**402945**	Un		**80**
24	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1013 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	**402946**	Un		**80**
25	**Broca Alta Rotação**	**402947**	Un		**80**

	Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1014 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica				
26	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1015 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	**402948**	Un		**80**
27	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Corte Médio Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 1 Tipo Haste: Haste Regular Formato: Esférica	**403171**	Un		**60**
28	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Cirúrgica Material: Carbide Numeração Americana 1: Ref. 6 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Esférica	**403382**	Un		**80**
29	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Cirúrgica Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1012 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Esférica	**403372**	Un		**60**
30	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Cirúrgica Material: Aço Inoxidável Diamantada Numeração Americana: 1014 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Esférica	**403373**	Un		**60**
31	**Broca Alta Rotação** Tipo Corte: Cirúrgica Material: Carbide Característica Adicional: Picotada Numeração Americana 1: Ref. 703 Tipo Haste: Haste Longa Formato: Tronco Cônica	**403391**	Un		**80**
32	**Broca Baixa Rotação** Tipo: Contra Ângulo Material: Aço Inoxidável	**403451**	Un		**60**

	Formato: Esférica Tipo Corte: Corte Cruzado Tipo Haste: Haste Curta Referência: Ref. 1/2				
33	**Escova De Robson** Uso: Contra-Ângulo Cor: Branca Tipo Ponta: Taça	**404894**	Un		**200**
34	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone Aplicação: Profilaxia Cor: Branca Características Adicionais: Flexível Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: Taça	**404903**	Un		**80**
35	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone C/ Carbeto De Silício Aplicação: Resinas E Porcelanas Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: Taça	**417720**	Un	Polidor de Carbeto de Silício – Brilho em Cerâmicas e Esmalte, Pré Polimento em Resina Composta. Formato: Taça Referência Similar: Dhpro	**80**
36	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone C/ Carbeto De Silício Aplicação: Resinas E Porcelanas Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: Lentilha	**417719**	Un	Polidor de Carbeto de Silício – Brilho em Cerâmicas e Esmalte, Pré Polimento em Resina Composta. Formato: Lentilha Referência Similar: Dhpro	**80**
37	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone C/ Carbeto De Silício Aplicação: Resinas E Porcelanas Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: Chama	**417721**	Un	Polidor de Carbeto de Silício – Brilho em Cerâmicas e Esmalte, Pré Polimento em Resina Composta. Formato: **Disco** Referência Similar: Dhpro	**80**
38	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Cônica Característica Adicional: Dupla Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Médio Numeração Americana: 1046	**403166**	Un		**40**

39	**Disco - Uso Odontologia** Material: Poliéster + Óxido De Alumínio Tipo Do Encaixe: Encaixe De Ilhós P/ Mandril De Pressão Diâmetro: Cerca De 1/2 Pol Tipo: Lixa Tipo Face: Monoface Tipo Uso: Descartável	**438118**	Cx	Caixa com 60 unidades Discos sortidos para acabamento e polimento de restaurações de resina composta, uso caneta odontológica de baixa rotação, indicados para áreas interproximais e superfícies bucais, **contendo discos em 4 granulações: grossa, média, fina e superfina. tamanho: 1⁄2".** Marca de referência: kit Soflex da 3M, Praxis TDV ou de melhor qualidade.	**20**
40	**Mandril Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: De Pressão Compatibilidade: Para Contra Ângulo	**438665**	Un		**80**
41	**Mandril Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Denteado Compatibilidade: Para Contra Ângulo	**438664**	Un		**80**
42	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone C/ Óxido De Alumínio Aplicação: Resinas Cor: Branca Características Adicionais: Conjunto Completo Compatibilidade: Contra Ângulo Formato: 07 Pontas Sortidas	**439281**	Cx	Caixa com 7 pontas Sistema de acabamento de compósitos de alta performance com pontas de silicone flexíveis nos formatos: taça (2 unidades), chama de vela (3 unidades) e disco (2 unidades), contendo tripolímero, sílica pirolítica silanizada. Marca de Referência: Optimize TDV ou Enhance - Dentsply ou melhor qualidade	**40**
43	**Broca Alta Rotação** Material: Carbide Formato: Cônica Longa Característica Adicional: Topo Arredondado Tipo Haste: Haste Longa Tipo Corte: Zekrya Referência: Ref. 151	**403873**	Un		**60**
44	**Broca Alta Rotação** Material: Carbide Formato: Cônica Longa	**403874**	Un		**60**

	Característica Adicional: Topo Arredondado Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Zekrya Referência: Ref. 151				
45	**Broca Baixa Rotação** Tipo: Contra Ângulo Material: Carbide Formato: Esférica Tipo Corte: Corte Regular Tipo Haste: Haste Regular Referência: Ref. 8	**436293**	Un		**40**
46	**Broca Alta Rotação** Material: Carbide Formato: Esférica Tipo Haste: Haste Longa Tipo Corte: Cirúrgica Numeração Americana 1: Ref. 3	**403380**	Un		**80**
47	**Broca Alta Rotação** Material: Carbide Formato: Esférica Tipo Haste: Haste Longa Tipo Corte: Cirúrgica Numeração Americana 1: Ref. 4	**403381**	Un		**60**
48	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Chama Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Extra Fino Numeração Americana: 1111	**449839**	Un		**60**
49	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Chama Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Fino Numeração Americana: 1111	**413072**	Un		**60**
50	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Característica Adicional: Conjunto Tipo Corte: Corte Fino Referência: Ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195	**438007**	Cx		**20**
51	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Cônica Característica Adicional: Topo Em Chama Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Fino	**403796**	Un		**50**

	Numeração Americana: 2200				
52	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Tronco Cônica, Topo Arredondado Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Extra Fino Numeração Americana: 2134	**449842**	Un		**50**
53	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Cônica Característica Adicional: Dupla Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Médio Numeração Americana: 1045	**403165**	Un		**60**
54	**Escova De Robson Uso Odontológico** Tipo Ponta: Cônica Uso: Contra-Ângulo Característica Adicional: Impregnada Com Carbeto De Silício	**431407**	Un		**100**
55	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone Diamantado Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas Compatibilidade: Contra Ângulo	**404884**	Un	Tipo de ponta: Polidor **formato espiral** Granulometria: Fina; Dimensões: 3,0 x 7,0 mm; Referência: Polidor Espiral Diamantado de Resina Twist Gloss CA - American Burrs	**40**
56	**Ponta Montada Uso Odontológico** Material: Silicone Diamantado Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas Compatibilidade: Contra Ângulo	**404884**	Un	Tipo de ponta: Polidor **formato espiral** Granulometria: Média; Dimensões: 3,0 x 7,0 mm; Referência: Polidor Espiral Diamantado de Resina Twist Gloss CA - American Burrs	**40**
57	**Condensador - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Mcspadden Tamanho: Nº 45 Tipo Uso: Autoclavável Aplicação: P/ Contra-Ângulo Comprimento: 25 MM	**419388**	Embalagem com 4 unidades	Instrumento endodôntico acionado a motor. Oferece um rápido procedimento. Termoplastifica a gutapercha. Fabricado em aço inoxidável. Proporciona maior eficiência em canais laterais. Conta com m lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos.	**10**

58	**Condensador - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Mcspadden Tamanho: Nº 50 Tipo Uso: Autoclavável Aplicação: P/ Contra-Ângulo Comprimento: 25 MM	**419403**	Embalagem com 4 unidades	Instrumento endodôntico acionado a motor. Oferece um rápido procedimento. Termoplastifica a gutapercha. Fabricado em aço inoxidável. Proporciona maior eficiência em canais laterais. Conta com m lâmina ativa em formato de cones invertidos superpostos.	**10**
59	**Broca Alta Rotação** Material: Carbide Formato: Tronco Cônica Característica Adicional: Topo Plano Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Médio Características Adicionais: Endo Z	439276	Un	Broca de alta rotação utilizada no refinamento de acesso endodôntico, tipo ENDO Z	**30**
60	**Broca Alta Rotação** Material: Aço Inoxidável Diamantada Formato: Cônica Característica Adicional: Topo Inativo Tipo Haste: Haste Regular Tipo Corte: Corte Médio Numeração Americana: Ref. 3082	403377	Un	Broca de alta rotação utilizada no refinamento de acesso endodôntico, tipo tronco-cônica, diamantada, de topo inativo. Nº 3082	**30**
61	**Broca Baixa Rotação** Tipo: Contra Ângulo Material: Aço Inoxidável Formato: Gates Referência: Ref. 2 Comprimento: 32 MM	403610	Cx	Caixa com 06 unidades	**20**
62	**Broca Baixa Rotação** Tipo: Contra Ângulo Material: Aço Inoxidável Formato: Gates Referência: Ref. 3 Comprimento: 32 MM	403611	Cx	Caixa com 06 unidades	**20**

63	**Broca Baixa Rotação** Tipo: Contra Ângulo Material: Aço Inoxidável Formato: Espiral Característica Adicional: Lentulo Comprimento: Cerca De 25 MM Diâmetro: 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 MM Apresentação: Caixa C/ 4	407929	Cx	Pontas Fabricada com aço inox, no formato espiral; Comprimento: 25mm; Tamanho: 25-40 (sortidas); Caixa com 04 unidades.	**50**
Un= Unidade Cx= Caixa Fr= Frasco Pct= Pacote Gl= Galão Emb = Embalagem					

GRUPO 04 – INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UND.	ESPECIFICAÇÕES E PONTO DE REFERÊNCIA	QTD.
1	**Pinça Odontológica** Referência: 317 Material: Aço Inoxidável Indicação: Clínica Aplicação: P/ Algodão Tamanho: Cerca De 17 Cm Esterilidade: Autoclavável	**413334**	Un.		**80**
2	**Espelho Bucal** Material: Aço Inoxidável E Espelho Uso: Encaixe Universal Tipo: 1º Plano Tamanho: Nº 5 Apresentação: Embalagem Individual Tipo Uso: Autoclavável	**437561**	Un.	Espelho bucal plano Nº 5, com superfície espelhada no 1º plano (Front surface) que evita imagem fantasma. Sem distorção.	**100**
3	**Espelho Bucal** Material: Aço Inoxidável E Espelho Tipo: Plano	**413309**	Un	Espelho bucal plano Nº 3, com superfície espelhada no 1º plano (Front surface)	**50**

	Tamanho: Nº 3 Uso: Encaixe Universal Comprimento Cabo: Cabo Padão Tipo Uso: Autoclavável Apresentação: Embalagem Individual			que evita imagem fantasma. Sem distorção.	
4	**Cabo Espelho Bucal** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Autoclavável Formato: Oitavado	**413300**	Un.		**80**
5	**Cureta periodontal** Material: Aço Inoxidável Modelo: 17-18 Tipo: Mccall Características Adicionais: Cabo Oco	**427723**	Un.		**60**
6	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Modelo: Duplo Tamanho: Nº 01 Tipo Uso: Inserção/Aplicação De Compósitos Características Adicionais: Cabo Oco	**425657**	Un		**60**
7	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Com Pontas em Titânio Modelo: Nº 01 Esterilização: Autoclavável Características Adicionais: Duplo, Cabo C/ Silicone Tipo Uso: P/ Aplicação E Escultura De Resina Composta	**427840**	Un.		**20**
8	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Com Pontas em Titânio Modelo: Nº 02 Esterilização: Autoclavável Características Adicionais: Duplo, Cabo C/ Silicone	**427838**	Un.		**20**

	Tipo Uso: P/ Aplicação E Escultura De Resina Composta				
9	**Martelo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável E Teflon Característica Adicional: Duplo Tipo: Mead	**441038**	Un.		**04**
10	**Peças - Equipamento Odontológico** Tipo: Protetor Ocular P/ Polimerizador Características Adicionais: P/ Encaixe Em Ponteira	**417599**	Un.	Protetor Ocular P/ Polimerizador Características Adicionais: Tipo Raquete	**04**
11	**Frasco - Tipo Almotolia** Material: Em Polietileno (Plástico) Capacidade: 250 Ml Tipo Bico: Bico Curvo, Ângulo De 90° Parte Medial, C/Protetor Cor: Transparente Tipo Tampa: Tampa Em Rosca	**279890**	Un.	Embalagem clara- 250 ml	**40**
12	**Óculos Proteção** Aplicação: Laboratório Características Adicionais: Anatômico, Visão 120°, Antiembaçante, Desinfecção	**342674**	Un.		**20**
13	**Acessório Para Radiologia** Componentes: Conjunto Completo Tipo: Posicionador Filme Tamanho: Adulto Características Adicionais: Até 4 Unidades Esterilidade: Autoclavável	**420232**	Cx.	Para tomada radiográfica, autoclavável, adulto (conjunto com 03 peças)	**20**
14	**Cureta periodontal** Material: Aço Inoxidável Tipo: Ponta Morse Modelo: Nº 0-00 Características Adicionais: Cabo Oco	**444571**	Un.		**60**

15	**Acessório Para Radiologia** Material: Plástico Uso: Interproximal Tipo: Posicionador Tamanho: Adulto Esterilidade: Autoclavável	**427346**	Un.		**20**
16	**Alavanca Odontológica** Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Tamanho: Infantil Características Adicionais: Direita Esterilidade: Autoclavável	**413386**	Un.		**04**
17	**Alavanca Odontológica** Referência: Nº 1 Material: Aço Inoxidável Tipo: Seldin Tamanho: Infantil Características Adicionais: Esquerda Esterilidade: Autoclavável	**413387**	Un.		**04**
18	**Porta-Agulha Instrumental** Modelo: Mayo Hegar Tipo Ponta: Ponta Reta Característica Ponta: C/ Vídea Haste: Haste Reta Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 14 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável	**471152**	Un.		**12**
19	**Porta Matriz Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Tofflemire Tamanho: Adulto	**426502**	Un		**20**
20	**Tesoura Instrumental** Modelo 2: Micro Tesoura Noyes Iris Tipo Ponta: Ponta Curva Comprimento Total: Cerca De 12 CM Material: Aço Inoxidável	**471689**	Un		**20**

	Esterilidade: Esterilizável				
21	**Tesoura Instrumental** Modelo 2: Micro Tesoura Noyes Iris Tipo Ponta: Ponta Reta Comprimento Total: Cerca De 12 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável	**471688**	Un		**20**
22	**Tesoura Instrumental** Modelo 1: Íris Tipo Ponta: Ponta Reta Característica Ponta: Fina Haste: Haste Reta Comprimento Total: Cerca De 12 CM Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável	**471566**	Un		**20**
23	**Tesoura** Modelo 1: Íris Tipo Ponta: Ponta Curva Característica Ponta: Fina Haste: Haste Reta Comprimento Total: Cerca De 14 Cm Material: Aço Inoxidável Esterilidade: Esterilizável	**485447**	Un.		**40**
24	**Acessório para Radiologia** Tipo: Colgadura Material: Aço Inoxidável Características Adicionais: Individual	**422654**	Un.		**60**
25	**Acessórios - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Jacaré, Prendedor De Guardanapos, De Corrente Tipo Uso: Reutilizável	**438699**	Un.		**20**
26	**Cureta odontológica** Material: Aço Inoxidável	**312756**	Un.		**20**

	Aplicação: Odontológica Tipo: Mead				
27	**Cureta odontológica** Referência: Nr 17 Material: Aço Inoxidável Aplicação: Remoção Dentina Esterilidade: Autoclavável Formato: Côncavo Corpo Duplo	**425232**	Un.		**40**
28	**Agulha odontológica** Material: Aço inoxidável Aplicação: Hipodérmica / Endodontia Indicação: Aspiração Dimensão: Cerca De 23 G X 1 1/2 Pol Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba Tipo Cânula: Cânula Angulada Tipo Conexão: Conector Luer Lock Tipo Uso: Esterilizável	**442134**	Un.		**60**
29	**Espátula odontológica** Material: Aço Inoxidável Modelo: Tipo 7 Tipo Uso: Ceroplastia / Escultura Características Adicionais: Duplo	**436708**	Un.		**12**
30	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Modelo: 22 Características Adicionais: Autoclavável Tipo Uso: Manipulação	**418163**	Un		**12**
31	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 24 Tipo Uso: Manipulação	**444212**	Un	Espátula **flexível**, para manipulação de cimento endodôntico. Referência Similar: Espátula Endodôntica Endoprime	**20**
32	**Cureta periodontal** Material: Aço Inoxidável Modelo: 13-14	**427573**	Un.		**20**

	Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco				
33	**Sonda Odontológica** Material: Aço Inoxidável Tipo: Exploradora Modelo: Nº 05 Tipo Cabo: Cabo Maciço	**425231**	Un		**100**
34	**Sonda Odontológica** Material: Aço Inoxidável Tipo: Exploradora Características Adicionais: Endodontia Modelo: Nº 47 Tipo Cabo: Cabo Maciço	**413324**	Un	Com ponta reta, para Endodontia	**30**
35	**Aplicador Odontológico** Material: Aço Inoxidável Aplicação: P/ Cimento Hidróxido De Cálcio Tipo Ponta: Ponta Angulada Características Adicionais: Cabo Longo, Duplo	**429359**	Un	Aplicador de hidróxido de cálcio, duplo.	**20**
36	**Régua - Uso Odontológico** Modelo: Endodôntica Material: Aço Inoxidável Tipo: Milimetrada Característica Adicional: C/ Anel Tipo Uso: Autoclavável	**418850**	Un	Régua milimetrada utilizada para calibração de cones de guta-percha e confecção de cones intermediários. Características: controle de calibração. Canaleta inferior: confecciona cones intermediários. Resistente ao contato com substâncias químicas. **Calibrador em metal**. Esterilizável em autoclave: Referência similar: Régua Calibradora Intermedium - Angelus	**30**
37	**Sonda Odontológica** Material: Aço Inoxidável Tipo: Periodontal	**414215**	Un		**40**

	Características Adicionais: Milimetrada Modelo: Willians Tipo Cabo: 2 Pontas Ativas Rombas				
38	**Afastador Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Minesota	**314524**	Un		**16**
39	**Alavanca Odontológica** Referência: Nº 301 Material: Aço Inoxidável Tipo: Apical Características Adicionais: Reta	**431736**	Un.		**16**
40	**Descolador odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Molt Tipo Formato: Destaca Periósteo	**413449**	Un.		**20**
41	**Periótomo - Uso Odontológico** Material: Aço Escovado Tipo Ponta: Ponta Simples Reta Tipo Cabo: Cabo Alavanca	**424560**	Un.		**10**
42	**Cureta periodontal** Material: Aço Inoxidável Modelo: Nº 5-6 Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	**427571**	Un.		**40**
43	**Pedra Afiar** Comprimento: 102 Mm Espessura: 10 Mm Tipo: Reta Arcansas Largura: 25 Mm Especificação: Jt 911	**288667**	Un.		**08**
44	**Calcador / Condensador** Referência: Nº 06 Material: Aço Inoxidável Modelo: Espatulado Características Adicionais: Pontas Duplas	**470299**	Un		**20**

	Esterilidade: Autoclavável				
45	**Calcador / Condensador** Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável Modelo: 6335 Características Adicionais: Pontas Duplas	**437876**	Un		**30**
46	**Condensador - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Paiva Tamanho: Nº 1 Tipo Uso: Autoclavável Aplicação: Endodontia	**420125**	Un		**20**
47	**Condensador - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Paiva Tamanho: Nº 2 Tipo Uso: Autoclavável Aplicação: Endodontia	**420126**			**20**
48	**Condensador - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Paiva Tamanho: Nº 3 Tipo Uso: Autoclavável Aplicação: Endodontia	**420127**			**20**
49	**Condensador - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Paiva Tamanho: Nº 4 Tipo Uso: Autoclavável Aplicação: Endodontia	**420128**	Un		**20**

50	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Modelo: Thompsom Tamanho: Nº 03 Tipo Uso: Aplicação De Compositos Características Adicionais: Cabo Oco, 8 Mm	**427857**	Un		**20**
51	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Modelo: Thompsom Tamanho: Nº 01 Tipo Uso: Aplicação De Compositos Características Adicionais: Cabo Oco, 8 Mm	**427856**	Un		**20**
52	**Espátula Odontológica** Material: Aço Inoxidável Modelo: Thompsom Tamanho: N° 2 Tipo Uso: Aplicação De Compositos Características Adicionais: Cabo Oco, 8 Mm	**427855**	Un		**20**
53	**Cureta periodontal** Material: Aço Inoxidável Tipo: Gracey Modelo: Nº 11-12 Características Adicionais: Cabo Oco	**427568**	**Un**		**20**
54	**Cureta periodontal** Material: Aço Inoxidável Tipo: Gracey Modelo: Nº 9-10 Características Adicionais: Cabo Oco	**427567**	Un		**20**
55	**Porta-agulha** Modelo: Castroviejo Tipo Ponta: Ponta Reta Característica Ponta: C/ Vídea Adicional 1: Com Trava Comprimento Total: Cerca De 14 CM Material: Aço Inoxidável	**471067**	Un		**20**

	Esterilidade: Esterilizável				
56	**Porta Amálgama** Material: Náilon Tipo: Autoclavável Características Adicionais: Mola Em Aço Inoxidável	**372458**	Un		**04**
57	**Material p/ Isolamento Dental, Dique De Borracha** Material: Aço Inoxidável Tipo: Instrumental, Perfurador De Ainsworth	**442190**	Un		**15**
58	**Pinça Odontológica** Material: Aço Inoxidavel Tipo: Porta Grampo Tipo Ponta: Curvo Com Sulco Características Adicionais: Com Trava Aplicação: Isolamento Absoluto Restaurações Odontológicas	**252895**	Un	Pinça porta-grampo (isolamento absoluto) tipo Palmer	**15**
59	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Autoclavável Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente Modelo: Nº 0	**416734**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior.	**10**
60	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: W8 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**374596**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade;	**10**

				Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	
61	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 201 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**270034**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	**10**
62	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 212r Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**266933**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	**10**
63	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 212l Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**266932**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características:	**10**

				Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	
64	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 209 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**266931**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	**10**
65	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 204 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	266930	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	**10**
66	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 207	266929	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante	**10**

	Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente			isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	
67	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 210 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**247813**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	**10**
68	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 208 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**247810**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	**10**
69	**Grampo Uso Odontológico**	**247809**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado	**10**

	Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 203 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente			para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	
70	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 205 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**247808**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	**10**
71	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 00 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**247807**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de	**10**

				qualidade superior	
72	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: W8a Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**246025**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	**05**
73	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 206 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**246024**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	**10**
74	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 14a Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**246023**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou	**10**

				quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	
75	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 202 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**246021**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	**10**
76	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 212 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**246020**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica; Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	**10**
77	**Grampo Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo Uso: Reutilizável Tamanho: 26 Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	**246018**	Un	Grampo em aço inoxidável, utilizado para segurar o dique de borracha no dente durante isolamento absoluto. Características: Autoclavável; Aço inox de alta qualidade; Alta resistência e memória elástica;	**10**

				Têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra; Referência Similar: KSK ou de qualidade superior	
78	**Arco Odontológico** Material: Plástico Tipo: Dobrável Forma: Ovalada Características Adicionais: Isolamento Dental Adulto, Autoclavável	**364803**	Un	Autoclavável	**30**
79	**Cabo Bisturi** Material: Aço Inoxidável Tamanho: Nº 5 Aplicação: Cirurgia Características Adicionais: Arredondado Com Corpo Corrugado	**253910**	Un		**40**
80	**Cuba Uso Hospitalar** Material: Aço Inox Formato: Redondo Capacidade: Cerca De 200 ML	**439209**	Un	Cuba Inox Redonda (cubeta inox, cubeta odontologia) Dimensões aproximadas: 8,5x3,6cm Capacidade aproximada: 160ml	**20**
81	**Conjunto Uso Odontológico** Tipo: Endodôntico Para Aspiração Material: Aço Inoxidável Componentes 1: Cânula Intermediária Componente Adicional: 03 Cânulas	**436482**	Un	Kit de irrigação e aspiração utilizado em Endodontia	**20**
82	**Cinzel - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Micro Ochsenbein Modelo: Nº 1	**413479**	Un	MICROcinzel de Ochsenbein Nº 1, utilizado para delicada osteotomia em faces livres.	**20**
83	**Cinzel - Uso Odontológico** Material: Aço Inoxidável Tipo: Micro Ochsenbein Modelo: Nº 2	**413480**	Un	MICROcinzel de Ochsenbein Nº 2 utilizado para delicada osteotomia em faces livres.	**20**
84	**Lima Uso Odontológico** Material: Aço	**427537**	Un	Lima de Schluger, utilizada para delicada osteotomia	**20**

	Inoxidável Modelo: Schluger Características Adicionais: Cabo Oco C/ 8 Mm Tamanho: Nº 9-10			em faces interproximais.	
85	**Cureta Periodontal** Material: Aço Inoxidável Tipo: Crane-Kaplan Referência: Nº 6 Características Adicionais: Cabo Oco Em Aço Inoxidável Tipo Uso: Autoclavável	**416729**	Un	Cureta de Ivory 2/3	**20**
86	**Cureta Periodontal** Material: Aço Inoxidável Tipo: Molt Características Adicionais: Cabo Oco	**432645**	Un	Cureta Molt, também chamada de Descolador Molt 2-4	**20**
Un= Unidade Cx= Caixa Fr= Frasco Pct= Pacote Gl= Galão Emb = Embalagem					

GRUPO 05 – EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UND.	ESPECIFICAÇÕES E PONTO DE REFERÊNCIA	QTD.
1	**Compressor de ar odontológico** Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Componentes Adicionais: Filtro De Ar	413219	Un	**COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO** ISENTO DE ÓLEO DESLOCAMENTO TEÓRICO - 9 PCM - 255 L/MINUTO PRESSÃO DE OPERAÇÃO - 8,3 BAR - 120 LIBRAS TENSÃO - 127V POTÊNCIA DO MOTOR - 1,5HP - 1,11 KW PESO LÍQUIDO - 28 KG DIMENSÕES (LXAXP) - 500 X 716 X 460 MM VOLUME DO RESERVATÓRIO - 30 LITROS -	**02**

				VERTICAL NIVEL DE RUÍDO: 73 DB OBSERVAÇÃO: DESCRIÇÃO UTILIZADA COMO REFERÊNCIA: MODELO SCHULZ, PODENDO SER OFERTADO MODELO EQUIVALENTE OU SUPERIOR. A EMPRESA FORNECEDORA DO EQUIPAMENTO SE COMPROMETERÁ COM A INSTALAÇÃO, A PARTIR DA QUAL COMEÇARÁ A CORRER O PRAZO DE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE EM SALVADOR – BAHIA.	
2	**Seladora** Tipo 1: Seladora Por Calor, Aplicação 1: P/ Termociclador, Adicional 1: Uso Em Rotor Tipo Disco,	458730	Un	**SELADORA** PARA SELAGEM DE EMBALAGENS (PAPEL/PLÁSTICO) PRÓPRIAS PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. POSSUI SUPORTE PARA ROLOS QUE ACOMODA ATÉ DOIS TUBULARES DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO. RESISTÊNCIA BLINDADA COM TECNOLOGIA PTC (POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT), GARANTE O CONTROLE EFICAZ DA TEMPERATURA. AQUECE EM APROXIMADAMENTE TRÊS	**02**

				MINUTOS E SELA EM APENAS 6 SEGUNDOS. SELAGEM POR ALAVANCA COM TRAVA. SISTEMA INTEGRADO DE CORTE (GUILHOTINA) EM AMBAS AS DIREÇÕES. SISTEMA DE AVISOS COM LEDS E BIPS SONOROS QUE INDICAM: LIGADA/DESLIGADA – AQUECENDO - PRONTA PARA USO - SELAGEM COMPLETA. DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE INATIVIDADE POR 30 MINUTOS; COMPACTA; DIMENSOES (LXAXP) 44,2 X 12,5 X 30,5 CM; ÁREA DE SELAGEM (COMPRIMENTO): 30 CM. LARGURA DE SELAGEM: 12 MM; BIVOLT AUTOMATICO (110 V - 240 V); POTÊNCIA 180 W. PESO BRUTO 3,3KG OBSERVAÇÃO: DESCRIÇÃO UTILIZADA COMO REFERÊNCIA: MODELO CRISTÓFOLI, PODENDO SER OFERTADO MODELO EQUIVALENTE OU SUPERIOR (COM GUILHOTINA). ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE EM	

				SALVADOR – BAHIA.	
3	**Bomba a vácuo** Aplicação: Sangue E Secreção, Características Adicionais: Acionar 2 Consultórios Simultâneo/Silencioso/ Siste, Frequência: 50/60 HZ, Tensão: 110/220 V, Tipo Motor: Monofásico, Potência Motor: 1 HP, Capacidade Sucção: 500 De Hg MM,	268948	Un	**BOMBA SUCÇÃO ODONTOLÓGICA**, APLICAÇÃO: SANGUE E SECREÇÃO; TENSÃO:110/220V ; FREQÜÊNCIA: 50/60HZ; TIPO MOTOR: MONOFÁSICO; POTÊNCIA MOTOR:1 HP; CAPACIDADE SUCÇÃO: 500MM DE HG; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ACIONAR 02 CONSULTÓRIOS SIMULTÂNEO/SILENCIOSO. A EMPRESA FORNECEDORA DO EQUIPAMENTO SE COMPROMETERÁ COM A INSTALAÇÃO, A PARTIR DA QUAL COMEÇARÁ A CORRER O PRAZO DE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE EM SALVADOR – BAHIA.	**02**
4	**Fotopolimerizador** Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico	410459	Un	**APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR** LED 3200MW/CM² SEM FIO COM DIODOS EMISSORES DE LUZ (LED) PERSONALIZADOS, DE AMPLO ESPECTRO PARA PRODUZIR LUZ DE ALTA INTENSIDADE ENTRE 395 E 480NM, CAPAZES DE POLIMERIZAR	**02**

				TODOS OS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS FOTOPOLIMERIZÁVEIS. FABRICAÇÃO COM UMA ÚNICA BARRA DE ALUMÍNIO AEROESPACIAL, QUE GARANTE SUPERIOR DURABILIDADE, LEVEZA E DISSIPAÇÃO DE CALOR, MANTENDO O CORPO DO APARELHO SEMPRE FRIO. LENTE COM 12MM DE DIÂMETRO. REVESTIMENTO DE SAFIRA RESISTENTE A RISCOS E SELAMENTO DE TEFLON PARA FACILIDADE DE LIMPEZA. TRÊS MODOS DE POLIMERIZAÇÃO - STANDARD, HIGH POWER E XTRA POWER PARA O MÁXIMO DE VERSATILIDE. OBSERVAÇÃO: DESCRIÇÃO UTILIZADA COMO REFERÊNCIA: MODELO VALO CORDLESS GRAND 3200 - ULTRADENT, PODENDO SER OFERTADO MODELO EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE EM SALVADOR – BAHIA.	

5	**Conjunto Acadêmico** Uso Odontológico Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos), Componente: Alta Rotação, Rolamento Aço Inoxidável, 400.00 Rpm, Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta, Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa Características Adicionais: 3 Furos, Saca Broca, Cabeça Padrão, Apresentação: Estojo, Conjunto Completo, Acessórios: Óleo Lubrificante	427291	Un	**CONJUNTO ACADÊMICO** CONTENDO 04 PEÇAS (ALTA ROTAÇÃO PUSH BUTTON; MICROMOTOR; CONTRA-ÂNGULO PUSH BUTTON E PEÇA RETA) ALTA ROTAÇÃO PB: POSSUI CONEXÃO BORDEN; SPRAY TRIPLO; ROTAÇÃO 335.000 RPM; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; FIXAÇÃO DAS BROCAS POR ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C MICROMOTOR: SPRAY EXTERNO SIMPLES; ROTAÇÃO DE 5.000 RPM A 20.000 RPM; ACOPLAMENTO ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA; PRESSÃO DE AR DE 40 LIBRA; BAIXO RUÍDO DE TRABALHO; - AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. CONTRA-ÂNGULO PB: ROTAÇÃO MÁXIMA DE 13.600 RPM; TRANSMISSÃO 1:1; SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; FIXAÇÃO DAS BROCAS POR ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO; FORMATO	**30**

				ERGONÔMICO; - AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. PEÇA RETA: ROTAÇÃO MÁXIMA DE 12.400 RPM; TRANSMISSÃO 1:1; SISTEMA INTRA GIRATÓRIO; SPRAY EXTERNO SIMPLES; FIXAÇÃO DAS BROCAS POR ACIONAMENTO ATRAVÉS DE BOTÃO; FORMATO ERGONÔMICO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE EM SALVADOR – BAHIA.	
6	**Autoclave** Material: Aço Inox, Modelo: Gravitacional, Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada, Outros Componentes: 3 Bandejas, Tipo*: Horizontal, Operação: Automática, Digital, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes	632188	Un	**AUTOCLAVE** HORIZONTAL, CAPACIDADE 21 LITROS; MATERIAL: AÇO INOX, MODELO: GRAVITACIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: SISTEMAS LIMPEZA, SEGURANÇA, SECAGEM PORTA FECHADA, OUTROS COMPONENTES: 3 BANDEJAS, TIPO*: HORIZONTAL, OPERAÇÃO: AUTOMÁTICA, DIGITAL, COMPOSIÇÃO: SENSORES TEMPERATURA E PRESSÃO, ALARMES. A EMPRESA FORNECEDORA DO	**02**

				EQUIPAMENTO SE COMPROMETERÁ COM A INSTALAÇÃO, A PARTIR DA QUAL COMEÇARÁ A CORRER O PRAZO DE GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE EM SALVADOR – BAHIA.	
7	**Lavadora Ultrassônica** Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	486543	Un	**LAVADORA ULTRASSÔNICA** 2,5 LITROS; CAPACIDADE ÚTIL: 2,1 LITROS; VOLTAGEM: 127V OU 220V; PESO LÍQUIDO: 2,5 KG; PESO BRUTO: 3 KG; DIMENSÕES EXTERNA (L X A X P): 28,5 X 18,5 X 22,5 CM. DIMENSÕES INTERNA (L X A X P): 24,8 X 8 X 14,8 CM. MATERIAL DO CESTO: PLÁSTICO INJETADO. TEMPORIZADOR DIGITAL: 5 TEMPOS PREESTABELECIDOS. FREQUÊNCIA ULTRASSÔNICA: 42 KHZ. GARANTIA: 1 ANO (CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO). ALIADA AO DETERGENTE ENZIMÁTICO, POSSIBILITA LIMPEZA TOTAL E EFICIENTE DE INSTRUMENTOS CLÍNICOS. ATUA PRINCIPALMENTE	**02**

				NAS ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO OU LOCAIS INACESSÍVEIS. POSSUI 5 CICLOS DE LIMPEZA COM OPÇÃO DE AQUECIMENTO, REDUZ O CONSUMO DE ÁGUA E O TEMPO DE LIMPEZA, GABINETE PRODUZIDO EM PLÁSTICO ABS INJETADO, PROPORCIONA MAIS SEGURANÇA AO PROFISSIONAL (OPERADOR) AO MINIMIZAR O MANUSEIO DE MATERIAL CONTAMINADO, DIMINUINDO TAMBÉM O RISCO DE ACIDENTES COM MATERIAIS PÉRFURO-CORTANTES E EVITANDO A CONTAMINAÇÃO CRUZADA, SUA UTILIZAÇÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS MAIS RECENTES RECOMENDAÇÕES DE BIOSSEGURANÇA. OBSERVAÇÃO: DESCRIÇÃO UTILIZADA COMO REFERÊNCIA: MODELO CRISTÓFOLI, PODENDO SER OFERTADO MODELO EQUIVALENTE OU SUPERIOR. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE EM	

				SALVADOR – BAHIA.	
8	**Destilador Água** Capacidade: 3 L/H Voltagem: 110 V Características Adicionais: Com Dispositivo Eletromecânico Para Desligamento Aplicação: Uso Odontológico	244348	Un		**02**
9	**Acessório Para Radiologia** Tipo: Sensor Digital Intraoral Dimensões: Cerca De 30 X 42 MM Componentes: Cabo E Conector Usb	**426489**	**Un**	Sensor CMOS para radiografia dental Resolução do sensor: 25pl/mm Conexão USB Comprimento mínimo do cabo: 3m +/- 0,5m Resolução da imagem: 12 bits Nível de cinza: 4096 Dimensões do sensor (disponível em 02 tamanhos): 24,7 x 38,3 e 30,6 x 44,2 mm Espessura: 5,0 mm Referência; Eagle S (T1 e T2) Dabi Atlante, Saevo (T1 e T2) ou similar. **DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE VIR ACOMPANHADO DE KIT DE POSICIONADORES INTRAORAIS** (para radiografias periapicais e interproximais) **COMPATÍVEIS COM O SENSOR a ser adquirido (T1 ou T2).**	**04**
10	**Equipamento Odontológico** Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom Aspecto Físico: Motor De Bancada	**416674**	**Un**	Ultrassom e jato de bicarbonato de sódio para profilaxia do cálculo e do biofilme não mineralizado. Teclado tipo	**02**

	Material Corpo: Plástico Abs Indicação: Profilaxia/Periodontia/ Endodontia Fonte: Eletro-Pneumático Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal			membrana, eletrônico, programável, com até 4 memórias para função. Quatro níveis de rotação da bomba peristáltica: permite a vazão adequada do líquido para cada tratamento. Equipamento deve apresentar tecnologia bactericida. Sistema de capas autoclaváveis para o transdutor, que proporciona aumento na vida útil da peça de mão. Bomba peristáltica e reservatório de líquido irrigante acoplado. Recurso que possibilita o uso de líquidos antissépticos ou desinfetantes para a irrigação, garantindo um melhor pós-operatório. Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmica montadas intermitentes uma à outra, que trabalham sob altíssima pressão, gerando vibrações ultrassônicas entre 24 e 30 kHz. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 121 °C. Filtro de ar com saída para o dreno na parte inferior da caixa do aparelho para drenagem da umidade do ar. Pedal único de	

				acionamento para ultrassom e jato de bicarbonato de sódio; formato redondo, com acionamento de qualquer ângulo. Mangueiras lisas, leves e flexíveis, de fácil desinfecção e ausência de tensão nas mãos do operador. Bivolt. Referência Similar: Dabi Atlante Profi Class. A empresa fornecedora do equipamento se comprometerá com a instalação, a partir da qual começará a correr o prazo de garantia. Assistência técnica permanente em Salvador – Bahia.	
11	**Equipamento Odontológico** Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm	**450465**	**Un**	1. Características Gerais: Tipo: Equipamento portátil, destinado ao preparo biomecânico dos canais radiculares e determinação do comprimento de trabalho. Sistema Integrado: Deve possuir localizador apical eletrônico integrado ao motor, permitindo a monitoração em tempo real do progresso da lima durante a instrumentação. 2. Motor e Movimentação: Tecnologia do Motor: Motor elétrico sem escovas (Brushless). Cinemática: Movimentos	**02**

				Rotatórios contínuos e reciprocantes (compatível com as principais limas do mercado). Ajustes Digitais: Controle de velocidade ajustável (de 100 a 3.000 RPM) e controle de torque (mínimo de 0.2 a 7.5Ncm). 3. Funções de Segurança e Localização: Auto-Reverso: Inversão automática do sentido de rotação ao atingir o limite de torque ou o limite apical definido. Tecnologia do Localizador: Multifrequência, capaz de operar com precisão em canais secos ou úmidos (presença de hipoclorito, sangue ou exsudato). Precisão Apical: Indicação visual e sonora da proximidade do forame apical. 4. Componentes e Ergonomia: Contra-Ângulo: Redutor (ex: 6:1), com cabeça pequena e preferencialmente com iluminação LED integrada para máxima visibilidade. Bateria: Recarregável de alta autonomia (Lítio), com indicador de carga no painel.	

				Interface: Painel LCD ou Touch Screen colorido de fácil higienização, com interface intuitiva. 5. Acessórios Inclusos: 01 Peça de mão (micromotor); 01 Contra-ângulo; 01 Cabo de medição apical; 02 Clipes labiais; 02 Suportes/Ganchos para limas; 01 Fonte de alimentação bivolt automática. **Referência Similar**: X-Smart Pro Plus – Dentsply A empresa fornecedora do equipamento se comprometerá com a instalação, a partir da qual começará a correr o prazo de garantia. Assistência técnica permanente em Salvador – Bahia.	
12	**Caneta Baixa Rotação** Tipo: Contra Ângulo Relação Transmissão: Transmissão 20:1 Torque: Torque Maior Ou Igual 50 N CM Troca De Broca: Trava Lt/Fg Refrigeração: C/ Refrigeração Externa Tipo Cabeça: Cabeça Padrão Característica Adicional: C/ Led	**468391**	**Un**	Contra ângulo redutor (6:1) **para Endodontia**. Deve ser absolutamente compatível com o motor relacionado (item 11 deste lote)	**10**
13	**Equipamento Odontológico** Tipo: Laser Terapêutico Aspecto Físico: Portátil	**441158**	**Un**	Laser de baixa potência, portátil, com dois comprimentos de onda – 660nm	**02**

	Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm) Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta			(Laser Vermelho) e 808nm (Laser Infravermelho). Deve acompanhar carregador e 03 óculos (01 para proteção paciente, e 02 para proteção paciente: 01 para laser vermelho e 01 para laser infravermelho) Referência similar: Laser Portátil Duo – MMO Laser Therapy Plus P - DMC	
Un= Unidade Cx= Caixa Fr= Frasco Pct= Pacote Gl= Galão Emb = Embalagem					

GRUPO 6 ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E PERIFÉRICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	CATMAT	UND.	ESPECIFICAÇÕES E PONTO DE REFERÊNCIA	QTD.
1	**Câmara escura** Câmara Escura Revelação Raio X Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulagem, Adicional: C/ Luz Led, Acessórios 1: Até 5 Recipientes, Componente 1: Base Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor	**447176**	Un	**CÂMARA ESCURA** PARA REVELAÇÃO DE RADIOGRAFIAS. MATERIAL: PLÁSTICO; USO: PORTÁTIL; COMPONENTE: 04 COPOS PARA LÍQUIDOS DE PROCESSAMENTO DAS RADIOGRAFIAS; BASE REMOVÍVEL; ABERTURA COM ANGULAGEM; ADICIONAL: COM LUZ LED; ACESÓRIOS: COM LUVAS REMOVÍVEIS E VISOR FOTOPROTETOR. PERMITE A VISUALIZAÇÃO NO INTERIOR CONTROLANDO OS MOVIMENTOS DAS MÃOS E POSSIBILITA	**04**

				ACOMPANHAMENTO VISUAL DA REVELAÇÃO;	
2	**Protetor radiológico** Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência Frente 0,50, Ombro E Costa 0,25 MM, Modelo: Avental Frente Longo, Ombro E Costa Longo, Tamanhos: Adulto, Adicional 1: Ajustável, Impermeável,	**475756**	Un	**PROTETOR RADIOLÓGICO:** AVENTAL DE BORRACHA PLUMBÍFERA COM PROTETOR DE TIREOIDE ACOPLADO AO AVENTAL PARA SER UTILIZADO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS QUE UTILIZEM EQUIPAMENTOS PERIAPICAIS, PARA PACIENTE; TAMANHO 100X60CM; EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,25MM;	**04**
3	**Mini-incubadora** Incubadora Laboratório Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Ajuste: Com Interruptor Liga/Desliga, Outros Componentes: Até 5 Ampolas, Tipo*: Para Indicador Biológico	**432913**	Un	**MINI-INCUBADORA:** INCUBADORA BIOLÓGICA DESENVOLVIDA PARA INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS DESTINADOS À MONITORIZAÇÃO DOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES A VAPOR. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS (PROCESSADOS A VAPOR) SIMULTANEAMENTE; VOLTAGEM AUTOMÁTICA (BIVOLT); TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO: 60 ºC; CAPACIDADE: 4 INDICADORES; POTÊNCIA: 10 WATTS; VOLTAGEM: 127/220 V; COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE EM SALVADOR – BAHIA.	**04**
4	**Negatoscópio**	**397633**	Un	**NEGATOSCÓPIO** TOMOGRÁFICO SLIM.	**04**

	Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática, Material Visor: Acrílico, Tensão Alimentação: 110/220v E 60hz, Características Adicionais: Radiografias Panorâmicas			BIVOLT; FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, ULTRA SLIM LED, CONSUMO DE 45,5W; DIAMETRO DE 400 X 525 X7 MM (C X A X L), QUE PERMITA TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO). ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE EM SALVADOR – BAHIA.	
5	**Radiômetro** Especificações Técnicas: Cerca De 400 A 550 Nm, Cerca De 0 A 2000 Mw/Cm2, Tipo: Radiômetro Para Fotopolimerizador, Características Adicionais: C/ Bateria,	**437637**	Un	**RADIÔMETRO** PARA FOTOPOLIMERIZADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: C/ BATERIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PERMITE AO OPERADOR ESCOLHER A OPÇÃO QUE DESEJA MEDIR (LED OU LÂMPADA HALÓGENA); PONTO LUMINOSO DE ATÉ 12 MM DE DIÂMETRO; FAIXA DE SENSIBILIDADE ENTRE 400 E 500 NM COM LEITURA DE SAÍDA EM MW/CM2; BATERIA DE 9 V. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE EM SALVADOR – BAHIA.	**02**
6	**Ponteira Ultrassom Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem /Remoção De Tártaro Características Adicionais: P/ Região Subgengival Compatibilidade: Encaixe Específico	**420040**	Un	Ponteira de ultrassom odontológico, aço inoxidável, ponta curva e fina com refrigeração, para raspagem e remoção de tártaro subgengival. Encaixe específico para ultrassom da marca Dabi Atlante, rosca externa, específica para modelo Profi Class. OBS: Não deve oxidar quando esterilizada, a rosca deve ser externa com encaixe perfeito em	**40**

				ultrassom Profi Class - Dabi Atlante. Marca de Referência: Dabi Atlante ou melhor qualidade	
7	**Ponteira Ultrassom Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Lisa C/ Refrigeração Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro Características Adicionais: P/ Região Supragengival Compatibilidade: Encaixe Específico	**407077**	Un	Ponteira de ultrassom odontológico, aço inoxidável, ponta lisa c, refrigeração, para raspagem e remoção de tártaro supragengival. Encaixe específico para ultrassom da marca Dabi Atlante, rosca externa, específica para modelo Profi Class. OBS: Não deve oxidar quando esterilizada, a rosca deve ser externa com encaixe perfeito em ultrassom Profi Class Dabi Atlante. Marca de Referência: Dabi Atlante ou melhor qualidade	**40**
8	**Peças - Equipamento Odontológico** Material: Plástico Aplicação: P/ Peça De Mão Ultrassom Tipo: Capa Protetora Características Adicionais: Autoclavável	**416400**	Un	Capa da caneta de ultrassom Dabi Atlante Profi Class	**60**
9	**Peças - Equipamento Odontológico** Aplicação: Ultrassom Tipo: Chave P/ Inserção/Remoção De Ponteiras	**420060**	Un	Ultrassom da marca Dabi Atlante Profi Class -, específica para modelo Profi Class.	**10**
10	**Lupa** Tipo: Apoio De Cabeça	**400493**	Un		**08**

	Faixa Ampliação: 4 Vezes Características Adicionais: Fecho Em Velcro				
11	**Peças - Equipamento Odontológico** Tipo: Suporte Giratório Com Bandeja Auxiliar Aplicação: P/ Coluna Do Tubo Refletor Características Adicionais: 360°	**451995**	Un	Bandeja auxiliar fixada de forma reversível, sem causar danos, à coluna do tubo do refletor da cadeira odontológica (modelo Prestige Air - Dabi Atlante), destinada ao suporte de equipamentos (Profi Class - Dabi Atlante) Material: Plástico. Dimensões aproximadas: 33cm de comprimento x 28cm de largura. Capacidade mínima de carga: 7kg. Uso: Apoio de aparelho de profilaxia Profi Class - Dabi Atlante. Características adicionais: • superfície lisa, sem reentrâncias que acumulem resíduos; • material compatível com produtos de limpeza e desinfecção de uso odontológico; • bordas salientes para retenção de líquidos; Compatível com consultório (cadeira) DABI ATLANTE, modelo PRESTIGE AIR. Garantia mínima: 12 meses contra defeitos de fabricação. Ponto de referência: Dabi Atlante, Gnatus.	**04**
12	**Bandeja Suporte** Equipamentos Profundidade: 24 CM Cor: Cinza Aplicação: Suporte Para Equipamentos Características Adicionais: Confeccionada Em Chapa De Aço Largura: 18 CM Altura: 51 CM	**390522**		Suporte/estante para organização de embalagens para esterilização em autoclave, fabricado em aço inox ou material resistente à temperatura e umidade, com estrutura que permita a disposição dos pacotes em posição vertical, garantindo adequada penetração do vapor e secagem, em conformidade com boas práticas de	**08**

				biossegurança em serviços odontológicos. Suporte de envelopes para esterilização em autoclaves a vapor. Otimiza a capacidade interna da autoclave, possibilita esterilizar 13 envelopes simultaneamente (Vitale – Vitale CD 12) ou 26 envelopes com o uso de dois suportes (Vitale – Vitale CD 21). Dimensões: 17,5 x 6,5 x 19 cm (L x A x P) Compatível com Autoclave Vitale CD 21 - Cristófoli	
13	**Bandeja Suporte** Equipamentos Profundidade: 24 CM Cor: Cinza Aplicação: Suporte Para Equipamentos Características Adicionais: Confeccionada Em Chapa De Aço Largura: 18 CM Altura: 51 CM	**390522**		Suporte/estante para organização de embalagens para esterilização em autoclave, fabricado em aço inox ou material resistente à temperatura e umidade, com estrutura que permita a disposição dos pacotes em posição vertical, garantindo adequada penetração do vapor e secagem, em conformidade com boas práticas de biossegurança em serviços odontológicos. Suporte de envelopes para esterilização em autoclaves a vapor. Compatível com Autoclave Stermax Flex 21litros	**04**
14	**Peças - Equipamento** Odontológico Material: Aço Inoxidável Tipo: Gancho Labial Aplicação: Localizador Eletrônico De Ápice De Canal Dentário	**424286**	Un		**20**

	Características Adicionais: Autoclavável				
15	**Ponteira Ultrassom Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva Cônica C/ Refrigeração Compatibilidade: Encaixe Específico Características Adicionais: P/ Endodontia	**430491**	Un	Inserto ultrassônicos para uso em Endodontia, com encaixe D, encaixe perfeito em ultrassom Profi Class - Dabi Atlante. Tipo: cônica diamantada longa para uso em istmos. Referência similar: E18D – Istmo D - Helse	**05**
16	**Ponteira Ultrassom Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva Cônica C/ Refrigeração Compatibilidade: Encaixe Específico Características Adicionais: P/ Endodontia	**430491**	Un	Inserto ultrassônicos para uso em Endodontia, com encaixe D, encaixe perfeito em ultrassom Profi Class - Dabi Atlante. Tipo: cônica curta diamantada. Referência similar: E2D – Cônica diamantada - Helse	**05**
17	**Ponteira Ultrassom Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva Cônica C/ Refrigeração Compatibilidade: Encaixe Específico Características Adicionais: P/ Endodontia	**430491**	Un	Inserto ultrassônicos para uso em Endodontia, com encaixe D, encaixe perfeito em ultrassom Profi Class - Dabi Atlante. Tipo: cilíndrica maciça (similar a calcador de Paiva), finalidade: corte de guta Referência similar: E10 - Helse	**05**
18	**Ponteira Ultrassom Odontológico** Material: Aço Inoxidável Modelo: Ponta Curva Cônica C/ Refrigeração Compatibilidade: Encaixe Específico Características Adicionais: P/ Endodontia	**430491**	Un	Inserto ultrassônicos para uso em Endodontia, com encaixe D, encaixe perfeito em ultrassom Profi Class - Dabi Atlante. Tipo: utilizada na agitação de substância química auxiliar no interior dos canais. Referência similar: E1 – Irrisonic - Helse	**05**
Un= Unidade					

Cx= Caixa **Fr= Frasco** **Pct= Pacote** **Gl= Galão** **Emb = Embalagem**

ANEXO II – MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 900xx/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3330/2026

OBJETO: Aquisição de materiais odontológicos de consumo, materiais odontológicos restauradores dentários, brocas, instrumentais odontológicos, equipamentos odontológicos e acessórios para equipamentos odontológicos e periféricos, para o atendimento dos vereadores, servidores e dependentes no Gabinete Odontológico da Câmara Municipal de Salvador.

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

E-MAIL: _____

À CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR,
Em atendimento ao Edital do Pregão à epígrafe, apresentamos a seguinte proposta de preços:

GRUPO X						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNIDADE**	**CATMAT/ CATSER**	**QUANTIDADE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**PREÇO TOTAL**
1					R$ xxxx	R$ xxxx
2					R$ xxxx	R$ xxxx
3					R$ xxxx	R$ xxxx
...					R$ xxxx	R$ xxxx
PREÇO TOTAL DO ITEM XX – POR EXTENSO XXXXXXX					R$ xxxx	R$ xxxx

Declaramos que o(s) item(ns) constante(s) desta proposta corresponde(m) exatamente às especificações descritas no Termo de Referência do Edital, às quais aderimos formalmente.

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: _____ (por extenso) dias (observar o disposto no Edital).
PRAZO DE ENTREGA DO(S) ITENS(S), CONFORME DEFINIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I DO EDITAL).

DADOS PARA ASSINATURA DA ATA DE RP E/OU CONTRATO	
Nome do(a) signatário(a)	
Cargo	
Qualificação (CPF, naturalidade e domicílio)	
OBS.: O(A) signatário(a) deve possuir poderes de administração, estabelecidos em contrato social e/ou possuir procuração com poderes para assinar atas de registro de preços e contratos em nome da empresa.	

Local e data.

Assinatura e Nome do Representante Legal da Empresa

III - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX/2026

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.674.402/0001-86, com sede na Praça Thomé de Souza, s/nº, Centro, Nesta Capital, CEP nº 40.020-010, neste ato representada por seu Presidente, o Excelentíssimo Senhor Vereador **CARLOS DA SILVA MUNIZ**, considerando o **procedimento de contratação, para registro de preços**, na modalidade/nº **Pregão Eletrônico nº XX/2026**, com extrato do resultado publicado no DOL nº **X.XXX**, de **XX/XX/202X**, consoante instrução do **Processo Administrativo CMS nº 3.330/2025**, **RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta **Ata de Registro de Preços**, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Termo de Referência e no Edital/Aviso, com seus anexos, se houver, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 36.605/2023, bem como nas demais regras e princípios aplicáveis, em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

1.1. O presente documento tem por objeto o **registro de preços para a aquisição de materiais odontológicos de consumo (Grupo 01), materiais odontológicos restauradores dentários (Grupo 02), brocas (Grupo 03), instrumentais odontológicos (Grupo 04), equipamentos odontológicos (Grupo 05) e acessórios para equipamentos odontológicos e periféricos (Grupo 06), para o atendimento dos vereadores, servidores e dependentes no Gabinete Odontológico da Câmara Municipal de Salvador,** conforme disposições do Termo de Referência, o qual é parte integrante desta Ata de Registro de Preços, assim como a proposta do(a) fornecedor(a) registrado(a), independentemente de transcrição.

2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O(s) preço(s) registrado(s), a(s) especificação(ões) do objeto, a(s) quantidade(s), o(s) fornecedor(es/as) registrado(s/as) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são:

FORNECEDORA REGISTRADA
XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXX, XXXXX, CEP nº XX.XXX-XXX, neste ato representada por seu(sua) sócio-administrador(a) **XXXXXXX**, inscrito no CPF sob o nº ***.XXX.XXX-**, com qualificação completa nos autos do processo de contratação.

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
GRUPO 01 – MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO					

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
1	**Escova Dental.** Modelo: Extra Macia. Material Cerdas: Nailon E Poliester. Tipo Cerdas: Pontas Polidas. Características Adicionais Cabo: C/ Motivos Infantis. Aplicação: Criança. Material Cabo: Plástico Emborrachado. Tipo Cabeça: Com Cantos Arredondados	8530	Un	4000	
2	**Escova Dental.** Modelo: Extra Macia. Material Cerdas: Náilon. Tipo Cerdas: Pontas Arredondadas 9E Polidas. Características Adicionais: Nº 30, Com Indicador. Tipo Cabo: Anatômico. Material Cabo: Plástico. Tipo Cabeça: Com Cantos Arredondados	8530	Un	4000	
3	**Carbono Para Articular.** Material: Em Papel. Cor: Dupla Face - 2 Cores. Apresentação: Em Folha. Tipo Uso: Estéril, descartável. Formato: Formato De Fita	6520	Emb	160	
4	**Aplicador Odontológico.** Material: Plástico. Tipo Ponta: Fina. Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes. Tipo Uso: Descartável. Tipo Haste: Dobrável	6520	Cx	80	
5	**Cunha Odontológica.** Material: Madeira. Aplicação: Restauração Odontológica. Tipo: Anatômica. Tipo Ponta: Fina	6520	Cx	80	
6	**Coletor De Resíduos De Serviço De Saúde.** Tipo De Resíduo: Grupo E - Resíduo Perfurocortante Infectante. Tipo Risco: Risco Biológico. Capacidade: Cerca De 7 L. Material: Caixa De Papelão C/ Saco Plástico. Adicional: C/ Alça. Uso: Uso Único	6515	Un	60	
7	**Filme Radiológico**. Dimensões: 31 X 41 Mm. Tipo: Raio-X	6525	Cx	40	
8	**Fixador Radiológico.** Aplicação: Para Processamento Manual. Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta Para Uso	6525	Fr	160	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
9	**Fluoreto De Sódio.** Característica Adicional: Neutro. Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico. Concentração: 2%	6505	Fr	80	
10	**Gaze Uso Em Saúde.** Modelo: Compressa C/ Dobras E Camadas. Material: Tecido 100% Algodão. Densidade: Cerca De 13 Fios / Cm2. Radiopacidade: Sem Elemento Radiopaco. Dimensão Fechada: Cerca De 7,5 X 7,5 Cm. Esterilidade: Não Estéril, Uso Único	6510	Pct	140	
11	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Componentes: C/ Cursor. Modelo: Tipo Kerr. Aplicação: Digital. Comprimento: 25 Mm. Tamanho: Nº 10	6520	Cx	20	
12	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: Nº 06. Componentes: C/ Cursor	6520	Caixa	50	
13	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: Nº 08. Componentes: C/ Cursor	6520	Caixa	50	
14	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: Nº 10. Componentes: C/ Cursor	6520	Caixa	50	
15	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Componentes: C/ Cursor. Modelo: Tipo Kerr. Aplicação: Digital. Comprimento: 21 Mm. Tamanho: Nº 10.	6520	Cx	20	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
16	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 31 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: Nº 10. Componentes: C/ Cursor	6520	Caixa	20	
17	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: Nº 15. Componentes: C/ Cursor	6520	Cx	50	
18	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 21 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: 1ª Série/15 A 40. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo	6520	Cx	50	
19	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: 1ª Série/15 A 40. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo	6520	Cx	50	
20	**Lima Uso Odontológico.** Material: Níquel / Titânio. Modelo: Tipo Kerr. Comprimento: 25 MM. Tamanho: 1ª Série/15 A 40. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo	6520	Cx	50	
21	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 21 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: 2ª Série/45 A 80. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo	6520	Cx	50	
22	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo Kerr Flexível. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: 2ª Série/45 A 80. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo	6520	Cx	50	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
23	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Hedstroem. Comprimento: 21 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: 1ª Série/15 A 40. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo	6520	Cx	50	
24	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Hedstroem. Comprimento: 21 MM. Aplicação: Digital. Tamanho: 2ª Série/45 A 80. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo	6520	Cx	50	
25	**Lima Uso Odontológico.** Material: Polímero. Modelo: Endodôntica. Comprimento: 25 MM. Componentes: C/ Cursor	6520	Cx	50	
26	**Lima Uso Odontológico.** Material: Níquel / Titânio. Modelo: Rotatória. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação. Tamanho: 1ª Série. Componentes: C/ Cursor. Apresentação: Conjunto Completo	6520	Un	50	
27	**Lima Uso Odontológico.** Material: Níquel / Titânio. Modelo: Rotatória. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação. Tamanho: Vermelha. Componentes: C/ Cursor	6520	Un	50	
28	**Lima Uso Odontológico.** Material: Níquel / Titânio. Modelo: Rotatória. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação. Tamanho: Azul. Componentes: C/ Cursor	6520	Un	50	
29	**Lima Uso Odontológico.** Material: Níquel / Titânio. Modelo: Rotatória. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação. Tamanho: Verde. Componentes: C/ Cursor	6520	Un	50	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
30	**Lima Uso Odontológico.** Material: Níquel / Titânio. Modelo: Rotatória. Comprimento: 25 MM. Aplicação: Para Motor De Baixa Rotação. Tamanho: Preta. Componentes: C/ Cursor	6520	Un	50	
31	**Pote Odontológico.** Material: Acrílico. Transmitância: Transparente. Aplicação: Organizador De Limas. Componentes Adicionais: Tubos Com Tampas. Tipo Uso: Autoclavável	6520	Un	20	
32	**Espaçador Endodôntico.** Material: Níquel / Titânio. Tipo: Digital. Comprimento: 25 MM. Características Adicionais: 1ª Série. Apresentação: Conjunto Completo	6520	CX	20	
33	**Tira Abrasiva - Uso Odontológico.** Material: Poliéster + Óxido De Alumínio. Comprimento: Cerca De 170 Mm. Tipo Centro: Centro Neutro. Largura: Cerca De 4 Mm. Tipo Uso: Descartável	6520	Cx	80	
34	**Matriz Odontológica**. Material: Aço Inoxidável. Largura: 5 Mm. Apresentação: Rolo 50cm. Tipo Uso: Descartável. Formato: Fita	6520	Un	120	
35	**Pasta Profilática.** Composição Básica: Pedra Pomes. Características Adicionais: Com Flúor. Composição: Lauril Sulfato De Sódio	6520	Un	100	
36	**Pote Odontológico.** Material: Plástico. Tipo: Dappen. Características Adicionais: 2 Cavidades. Formato: Cilíndrico	6520	Un	60	
37	**Mepivacaína Cloridrato.** Forma Farmacêutica: Solução Injetável. Concentração: 3%	6505	Cx	8	
38	**Lidocaína Cloridrato**. Apresentação: Injetável. Composição: Associada Com Epinefrina. Dosagem: 2% + 1:100.000	6505	Cx	80	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
39	**Prilocaína**. Apresentação: Injetável. Composição: Associada Com Felipressina. Dosagem: 3% + 0,03ui/Ml	6505	Cx	24	
40	**Matriz Odontológica.** Material: Aço Inoxidável. Largura: 7 Mm. Apresentação: Rolo 50 cm. Tipo Uso: Descartável. Formato: Fita	6520	Un	100	
41	**Hidróxido De Cálcio.** Aspecto Físico: Pó	6520	Un	20	
42	**Fluoreto De Sódio.** Característica Adicional: Acidulado. Forma Farmacêutica: Gel Tixotrópico. Concentração: 1,23%	6505	Fr	10	
43	**Pote Odontológico.** Material: Vidro. Formato: Cilíndrico. Transmitância: Transparente. Características Adicionais: 2 Cavidades. Tipo: Dappen. Tamanho 3x3 Cm	6520	Un	40	
44	**Acessórios - Uso Odontológico.** Tipo: Placa P/ Espatulação. Material: Vidro. Formato: Retangular. Espessura: Espessura Cerca De 10 Mm	6520	Un	50	
45	**Detergente Enzimático.** Composição: A Base De Amilase, Protease E Lipase	6840	L	90	
46	**Paramonoclorofenol.** Aspecto Físico: Líquido. Associação: Cânfora	6520	Un	6	
47	**Cimento Odontológico.** Aspecto Físico: Pasta. Característica Adicional: Sem Eugenol. Tipo: Tampão Alveolar C/ Ação Cicatrizante	6520	Un	20	
48	**Iodofórmio.** Aspecto Físico: Pó Ou Cristal Lustroso Amarelo, Odor Desagradável. Peso Molecular: 393,73 G/Mol. Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%. Fórmula Química: Chi3 (Tri-Iodometano). Número De Referência Química: Cas 75-47-8	6810	Un	6	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
49	**Hemostático Tópico.** Aspecto Físico: Líquido. Princípio Ativo: Cloreto De Alumínio	6520	Un	12	
50	**Formocresol.** Veículo: Em Solução Glicerinada. Composição: Formaldeído + Orto-Cresol. Concentração: 19% + 35% Aproximadamente	6520	Un	6	
51	**Solução Lubrificante.** Aspecto Físico: Líquido. Aplicação: Odontológica. Tipo Uso: Articulações E Encaixe De Instrumentos	9150	Un	120	
52	**Revelador Radiológico.** Aplicação: Para Processamento Manual. Tipo: Solução Aquosa Pronta P/ Uso	6525	Un	120	
53	**Evidenciador dental.** Aplicação: P/ Placa Bacteriana. Apresentação: Solução	6520	Un	40	
54	**Embalagem P/ Esterilização.** Material: Papel Grau Cirúrgico. Componentes: C/ Indicador Químico. Componentes Adicionais: Termosselante. Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2. Tamanho: Cerca De 25 Cm. Apresentação: Rolo. Tipo Uso: Uso Único. Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado	6515	Un	160	
55	**Embalagem P/ Esterilização.** Material: Papel Grau Cirúrgico. Componentes: C/ Indicador Químico. Componentes Adicionais: Autosselante. Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2. Tamanho: Cerca De 10 X 20 Cm. Apresentação: Envelope. Tipo Uso: Uso Único. Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado	6515	Un	3000	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
56	**Embalagem P/ Esterilização.** Material: Papel Grau Cirúrgico. Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado. Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2. Apresentação: Rolo. Componentes Adicionais: Termosselante. Tamanho: Cerca De 5 CM. Componentes: C/ Indicador Químico. Tipo Uso: Uso Único	6515	Un	100	
57	**Clorexidina Digluconato.** Forma Farmacêutica: Colutório. Concentração: 0,12%	6505	L	80	
58	**Solução Limpeza**. Finalidade: Remoção De Ferrugem, Crostas E Oxidação. Composição Básica: Ácido Fosfórico A 80%. Aplicação: Limpeza De Instrumentos De Aço Inoxidável. Características Adicionais: Revitalizadora	6850	L	12	
59	**Hipoclorito De Sódio.** Aspecto Físico: Solução Aquosa. Concentração: Teor 1% De Cloro Ativo	6810	L	60	
60	**Hipoclorito De Sódio.** Aspecto Físico: Solução Aquosa. Concentração: Até 2,5% De Cloro Ativo	6810	L	60	
61	**Cloreto De Sódio.** Princípio Ativo: 0,9% Solução Injetável. Aplicação: Sistema Fechado	6505	Fr	1000	
62	**Clorexidina Digluconato.** Concentração: 2%. Forma Farmacêutica: Gel	6505	Un	200	
63	**EDTA Uso Odontológico.** Composição: Dissódico. Concentração: 17%. Aspecto Físico: Solução Intracanal	6520	Un	50	
64	**Sugador.** Material: Pvc. Tipo: Saliva. Características Adicionais: C/ Arame. Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades. Tipo Uso: Estéril, descartável	6520	Pct.	120	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
65	**Sugador.** Material: Pvc. Tipo: Saliva. Características Adicionais: C/ Arame. Apresentação: Pacote C/ 40 Unidades. Tipo Uso: Estéril, descartável	6520	Pct.	40	
66	**Algodão Uso Em Saúde.** Tipo: Hidrófilo. Material: Fibras De Algodão Purificado. Apresentação: Rolete Dental. Esterilidade: Não Estéril	6510	Pct	160	
67	**Haste Flexível.** Aplicação: Higiene Pessoal. Características Adicionais: Com 2 Pontas. Material Ponta: Algodão. Material Haste: Plástico	8530	Cx	80	
68	**Sugador.** Material: Resina. Abs/Polipropileno/Pvc. Tipo: Sangue. Apresentação: Embalagem Individual. Tipo Uso: Estéril, descartável	6520	Cx	80	
69	**Matriz Odontológica.** Material: Aço Inoxidável Maleável. Tipo: Pré-Contornada. Formato: Seccionada. Apresentação: Conjunto 50 Peças, 2 Grampos. Tipo Uso: Descartável	6520	Cx	20	
70	**Matriz Odontológica.** Material: Aço Inoxidável Maleável. Tipo: Pré-Contornada. Formato: Seccionada. Tipo Uso: Descartável	6520	Cx	40	
71	**Hemostático Absorvível.** Material: Esponja De Gelatina Liofilizada. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Em Cubo, 1 Cm	6515	Cx	50	
72	**Fio De Sutura Agulhado.** Material Fio: Seda Preto. Modelo Fio: Multifilamentar. Diâmetro Fio: 4-0. Comprimento Fio: Cerca De 45 CM. Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo. Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida. Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM. Esterilidade: Estéril. Apresentação: Embalagem Individual	6515	Cx	12	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
73	**Babador**. Material: Papel Absorvente E Plástico. Comprimento: 33 Cm. Cor: Branca. Largura: 48 Cm. Características Adicionais: 2 Camadas Papel/1 Camada Plástico. Tipo Uso: Descartável	9999	Pct	300	
74	**Fio De Sutura Agulhado.** Material Fio: Nylon / Poliamida Preto. Modelo Fio: Monofilamentar. Diâmetro Fio: 5-0. Comprimento Fio: Cerca De 45 CM. Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo. Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida. Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM. Esterilidade: Estéril. Apresentação: Embalagem Individual	6515	Cx	100	
75	**Fio De Sutura Agulhado.** Material Fio: Nylon / Poliamida Preto. Modelo Fio: Monofilamentar. Diâmetro Fio: 4-0. Comprimento Fio: Cerca De 45 CM. Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo. Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida. Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM. Esterilidade: Estéril. Apresentação: Embalagem Individual	6515	Cx	100	
76	**Verniz Dentário.** Composição: C/ Fluoreto De Sódio	6520	Un	30	
77	**Acessório Para Radiologia**. Material: Papelão. Tipo: Cartela. Características Adicionais: Para 2 Películas	6525	Pct	100	
78	**Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico.** Tipo: Pasta	6520	Cx	16	
79	**Branco De Espanha.** Material: Carbonato Cálcio. Aspecto Físico: Pó. Aplicação: Confecção Pasta Polimento E Profilaxia Dental. Tipo: Extraleve	6520	Un	20	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
80	**Fio Dental.** Material: Poliamida. Comprimento: 500 M. Características Adicionais: Com Cera Mineral, aromatizado	8520	Un	100	
81	**Agulha Odontológica.** Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Aplicação: Gengival / Anestesia. Dimensão: 30 G Curta. Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado. Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre. Tipo Uso: Estéril, descartável. Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule	6520	Cx	60	
82	**Cone Endodôntico.** Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: 1ª Série. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Cartelas C/ 180 Pontas. Característica Adicional: Sortida. Esterilidade: Estéril	6520	Cx	100	
83	**Cone Endodôntico.** Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: 2ª Série. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Cartelas C/ 180 Pontas. Característica Adicional: Sortida. Esterilidade: Estéril	6520	Cx	100	
84	**Cone Endodôntico.** Tipo: Absorvente. Material: Papel. Calibre: Específico P/ Técnica Instrumentação Rotatória. Comprimento: Cerca De 28 MM. Apresentação: Estojo Com Diferentes Calibres	6520	Cx	100	
85	**Cone Endodôntico.** Tipo: Calibrado. Material: Guta-Percha. Calibre: 1ª Série. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Estojo 120 Pontas. Característica Adicional: Sortida	6520	Cx	50	
86	**Cone Endodôntico.** Tipo: Calibrado. Material: Guta-Percha. Calibre: 2ª Série. Comprimento: 28 MM. Apresentação: Estojo 120 Pontas. Característica Adicional: Sortida	6520	Cx	50	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
87	**Cone Endodôntico.** Tipo: Acessório. Material: Guta-Percha. Comprimento: Cerca De 28 MM	6520	Cx	60	
88	**Indicador Biológico.** Espécie: Bacillus Stearothermophillus. Aplicação: Para Esterilização A Vapor. Tipo: Segunda Geração. Características Adicionais: Resposta Em 24 Horas. Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura	6550	Cx	100	
89	**Benzocaína.** Uso: Gel Tópico. Concentração: 20%	6505	Um	60	
90	**Condicionador Dental.** Aspecto Físico: Gel. Tipo: Ácido Fosfórico. Concentração: 37%	6520	Un	120	
91	**Agulha Odontológica**. Agulha Odontológica. **Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Aplicação: Gengival / Anestesia. Dimensão: 27 G Longa. Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre Tipo Uso: Estéril, Descartável. Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule**	6520	Cx	12	
92	**Água Destilada.** Aspecto Físico: Estéril E Apirogênica	6550	Gl	200	
93	**Suporte.** Material: Metal. Aplicação: Coletor De Perfurocortante. Características Adicionais: Coletor De 7 Litros	7290	Un	4	
94	**Peróxido De Hidrogênio (Água Oxigenada).** Tipo: 10 Volumes	6505	L	40	
95	**Álcool Etílico Limpeza De Ambientes.** Aplicação: Limpeza. Tipo: Etílico. Características Adicionais: Líquido. Concentração: 70%	7930	Gl	60	
96	**Algodão Uso Em Saúde.** Tipo: Hidrófilo. Material: Fibras De Algodão Purificado. Apresentação: Rolo. Esterilidade: Não Estéril	6510	Pct	20	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
97	**Indicador Químico.** Classe: Classe VI. Tipo: Simulador. Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor. Apresentação: Tira De Papel. Tipo Uso: Interno	6550	Cx	200	
98	**Desincrustante.** Aspecto Físico: Líquido. Tipo: Alcalino. Composição: A Base De Fosfato Trissódico	6850	L	30	
99	**Álcool Etílico Limpeza De Ambientes.** Aplicação: Limpeza. Tipo: Etílico Hidratado. Características Adicionais: Líquido/Incolor/Peso Molecular 46,07 G/Mol. Concentração: 90º Gl	7930	L	20	
100	**Passa Fio Dental.** Material: Plástico	6520	Un	400	
101	**Fio Retrator Gengival.** Material: Algodão Trançado Ou Tricotado. Espessura: Extra Fino. Tipo: Não Impregnado. Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2,5 M. Tipo Uso: Estéril / Descartável	6520	Un	32	
102	**Fio Retrator Gengival**. Material: Algodão Trançado Ou Tricotado. Espessura: Ultra Extra Fino. Tipo: Não Impregnado. Apresentação: Embalagem C/ Cerca De 2,5 M. Tipo Uso: Estéril / Descartável	6520	Un	32	
103	**Dessensibilizante Dentinário.** Composição Básica: Hidroxietilmetacrilato. Composição Adicional: Glutaraldeído. Aspecto Físico*: Solução. Concentração: 35% + 5%	6520	Un	32	
104	**Dessensibilizante Dentinário.** Composição Básica: Nitrato De Potássio. Composição Adicional: Fluoreto De Sódio. Concentração: 5% + 0,2%. Aspecto Físico*: Gel	6520	Un	30	
105	**Bicarbonato De Sódio.** Apresentação: Pó	6505	Cx	80	
106	**Gás Refrigerante Odontológico.** Aplicação: Teste de vitalidade pulpar. Apresentação: aerossol**. Temperatura: cerca de -50º C**	6520	Un	20	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
107	**Desinfetante.** Composição: À Base De Quaternário De Amônio. Princípio Ativo: Cloreto Alquil Dimetil Benzil Amônio +Tensioativos. Teor Ativo: Teor Ativo Em Torno De 1,5%. Forma Física: Solução Aquosa	6840	Gl	100	
108	**Solução de limpeza.** Princípio ativo ácido fosfórico 13,6%.	6850	L	120	
109	**Aplicador Odontológico.** Material: Plástico. Tipo Ponta: Regular. Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes. Tipo Uso: Descartável. Tipo Haste: Dobrável	6520	Cx	40	
110	**Tira Abrasiva - Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável + Óxido De Alumínio. Comprimento: Cerca De 150 Mm. Tipo Centro: Centro Neutro. Largura: 2 Mm. Apresentação: Envelope C/ 12 Unidades. Tipo Uso: Estéril, descartável	6520	Cx	80	
111	**Mepivacaína Cloridrato.** Apresentação: Associada Com Epinefrina. Dosagem: 2% + 1:100.000	6505	Cx	60	
112	**Tira Abrasiva - Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável + Óxido De Alumínio. Comprimento: Cerca De 150 MM. Largura: 4 MM. Apresentação: Envelope C/ 12 Unidades. Tipo Uso: Estéril, descartável	6520	Cx	60	
113	**Isolante - Uso Odontológico.** Composição Básica: Metacrilato. Aspecto Físico: Resina Tixotrópica. Tipo Uso: Barreira Gengival. Características Adicionais: Fotopolimerizável. Apresentação: Seringa C/ 3 G	6520	Un	30	
114	**Iodopovidona (PVPI).** Concentração: A 10% (Teor De Iodo 1%). Forma Farmacêutica: Solução Degermante	6505	L	16	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
115	**Iodopovidona (PVPI).** Concentração: A 10% (Teor De Iodo 1%). Forma Farmacêutica: Solução Tópica Aquosa**.**	6505	L	16	
116	**Indicador Químico.** Classe: Classe I. Tipo Uso: Externo. Apresentação: Etiqueta Adesiva. Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor.	6550	Un	60	
117	**Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha.** Material: Látex Natural. Tipo: Lençol De Borracha Pré-Cortado. Dimensão: Cerca De 14 X 14 CM. Tipo Uso*: Uso Único, descartável	6520	CX	100	
118	**Agulha Hipodérmica.** Material: Aço Inoxidável Siliconizado. Dimensão: 24 G X 3/4". Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado. Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico. Tipo Fixação: Protetor Plástico. Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem	6515	Un	1000	
119	**Pasta Abrasiva.** Apresentação: Seringa. Tamanho Grão: Cerca De 1/2 Micra. Aplicação: Polimento Final De Porcelana E Resina. Tipo: Diamantada. Características Adicionais: Uso Com Disco De Feltro	6520	Un	20	
120	**Pasta Abrasiva.** Apresentação: Seringa. Tamanho Grão: Cerca De 1/2 Micra. Aplicação: Polimento Final De Porcelana E Resina. Tipo: Diamantada. Características Adicionais: Uso Com Disco De Feltro.	6520	Un	20	
121	**Disco - Uso Odontologia.** Tipo: P/ Polimento. Material: Feltro. Diâmetro: Cerca De 25 MM. Tipo Do Encaixe: Encaixe P/ Mandril C/ Parafuso	6520	Un	100	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
122	**Lâmina Bisturi.** Material: Aço Carbono. Tamanho: Nº 15c. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada	6515	Cx	100	
123	**Lâmina Bisturi.** Material: Aço Carbono. Tamanho: Nº 12. Tipo: Descartável. Esterilidade: Estéril. Características Adicionais: Embalada Individualmente	6515	Cx	100	
124	**Caneta Permanente.** Material Corpo: Plástico. Material Ponta: Plástico. Tipo Escrita: Extrafina. Cor Tinta: Azul. Características Adicionais: Tinta Permanente E Resistente A Autoclave, Água, Ál-	7520	Un	100	
125	**Caneta Permanente.** Material Corpo: Plástico. Material Ponta: Plástico. Formato: Cilíndrico. Tipo Escrita: Fina. Cor Tinta: Azul. Aplicação: Identificação Em Plásticos De Laboratório. Características Adicionais: Tinta Permanente E Resistente A Autoclave, Água, Ál-	7520	Un	100	
126	**Indicador Químico.** Classe: Classe I. Tipo Uso: Externo. Apresentação: Etiqueta Dupla Camada Adesiva, Em Rolo. Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor. Componentes Adicionais: C/ Sistema Rastreabilidade.	#N/D		50	
127	**Seringa.** Material: Polipropileno. Capacidade: 3 ML. Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip. Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha. Adicional: Graduada, numerada. Esterilidade: Estéril, descartável. Apresentação: Embalagem Individual.	6515	Un	1000	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
128	**Seringa.** Material: Polipropileno. Capacidade: 5 ML. Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip. Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha. Adicional: Graduada, Numerada. Esterilidade: Estéril, Descartável. Apresentação: Embalagem Individual.	6515	Un	1000	
129	**Seringa.** Material: Polipropileno. Capacidade: 10 ML. Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip. Tipo Vedação: Êmbolo De Borracha. Adicional: Graduada, Numerada. Esterilidade: Estéril, Descartável. Apresentação: Embalagem Individual.	6515	Un	1000	
130	**Agulha Odontológica.** Material: Polipropileno E Aço Inoxidável. Aplicação: Hipodérmica / Endodontia. Indicação: Irrigação. Dimensão: Cerca De 27 G X 1 Pol. Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba. Tipo Cânula: Cânula Reta C/ Fenda Lateral. Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip. Tipo Uso: Uso Único, Descartável.	6520	Un	1000	
131	**Agulha Odontológica.** Material: Polipropileno. Utilização: Descartável. Aplicação: Endodontia. Diâmetro: 0,014 POL. Tamanho: 20 Mm. Características Adicionais: P/ Conector Luer Lock Ou Luer Slip. Tipo Ponta: Reta.	6520	Un	50	
GRUPO 02 – MATERIAIS ODONTOLÓGICOS RESTAURADORES DENTÁRIOS					
1	**Cimento De Ionômero De Vidro**. Característica Adicional: Erosão Máxima 0,17 Mm. Ativação: Autopolimerizável. Tempo De Presa: Máximo 5 Min. Apresentação.: Conjunto Completo. Tipo: Restauração	6520	Cx	30	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
2	**Cimento De Ionômero De Vidro**. Aspecto Físico: Pó + Líquido. Característica Adicional: Erosão Máxima 0,17 Mm. Componente Adicional: Primer + Glazer. Ativação: Fotopolimerizável. Tempo De Presa: Máximo 5 Min. Tipo: Restauração. Apresentação: Conjunto Completo	6520	Cx	20	
3	**Adesivo Dental.** Componentes: Autocondicionante. Tipo: Fotopolimerizável	6520	Un	70	
4	**Resina Composta.** Aspecto Físico: Fluída, Alta Viscosidade. Tipo: Fotopolimerizável. Tipo "Bulk Fill".	6520	Un	20	
5	**Resina Composta.** Tipo: Fotopolimerizável. Tamanho Partículas: Nanoparticuladas. Aspecto Físico: Pastosa	6520	Un	60	
6	**Resina Composta.** Aspecto Físico: Pastosa. Tamanho Partículas: Nanoparticuladas. Tipo: Fotopolimerizável	6520	Un	200	
7	**Resina Composta**. Tipo: Fotopolimerizável. Tamanho Partículas: Microhíbrida. Aspecto Físico: Pastosa	6520	Un	200	
8	**Condicionador Dental.** Tipo: Ácido Poliacrílico. Aspecto Físico: Gel.	6520	Un	20	
9	**Cimento Odontológico.** Aspecto Físico: Pó + Líquido. Apresentação: Conjunto Completo. Composição: Fosfato De Zinco	6520	Cx	6	
10	**Cimento Odontológico.** Tipo: Permanente, Tipo Ii. Composição: Óxido De Zinco E Eugenol. Aspecto Físico: Pó + Líquido. Apresentação: Conjunto Completo	6520	Un	20	
11	**Cimento Odontológico.** Aspecto Físico: Pasta Única. Característica Adicional: Sem Flúor. Tipo: Obturador Provisório	6520	Un	10	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
12	**Cimento Odontológico.** Tipo: Endodôntico. Composição: Com Eugenol. Aspecto Físico: Pó + Líquido. Apresentação: Conjunto Completo	6520	Un	20	
13	**Cimento Odontológico.** Tipo: Endodôntico. Característica Adicional: Reparador Biocerâmico	6520	Un	50	
14	**Amálgama.** Componentes: Liga + Mercúrio. Tipo: Baixo Teor De Prata. Apresentação: Cápsula	6520	Cx	3	
15	**Hidróxido De Cálcio**. Aspecto Físico: Base + Catalisador. Tipo: Cimento. Apresentação: Conjunto Completo	6520	Un	50	
GRUPO 03 – BROCAS					
1	**Broca Alta Rotação.** Tipo corte: Corte médio. Material: Carbide. Numeração Americana 1:. Ref.1/2 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	60	
2	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Médio . Material: Carbide . Numeração Americana 1: Ref. 1/4 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	60	
3	**Broca Alta Rotação**. Tipo Corte: Corte Médio . Material: Carbide . Numeração Americana 1: Ref. 2 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	60	
4	**Broca Alta Rotação**. Tipo Corte: Corte Médio . Material: Carbide . Numeração Americana 1: Ref. 3 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	60	
5	**Broca Alta Rotação.** Referência: Ref. 329 . Tipo Corte: Corte Médio . Material: Carbide . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Pêra	6520	Un	80	
6	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Médio . Material: Carbide . Numeração Americana 1: Ref. 33 1/2 . Tipo Haste: Haste Curta . Formato: Cone Invertido	6520	Un	80	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
7	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Médio . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Numeração Americana: 1090 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Cilíndrica	6520	**Un**	80	
8	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Cirúrgica . Material: Carbide . Numeração Americana 1: Ref. 2 . Tipo Haste: Haste Longa . Formato: Esférica	6520	Un	60	
9	**Ponta Montada Uso Odontológico.** Material: Silicone Diamantado . Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas . Compatibilidade: Contra Ângulo . Formato: Lentilha	6520	Un	20	
10	**Ponta Montada Uso Odontológico.** Material: Silicone Diamantado . Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas . Compatibilidade: Contra Ângulo . Formato: Chama	6520	Un	20	
11	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Médio . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Numeração Americana: 1033 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Cone Invertido	6520	Un	80	
12	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Médio . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Numeração Americana: 1034 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Cone Invertido	6520	Un	80	
13	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Médio . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Numeração Americana: 1091 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Cilíndrica	6520	Un	80	
14	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Extra Fino . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Numeração Americana 1: Ref. 3118ff . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Chama	6520	Un	80	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
15	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Fino . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Numeração Americana 1: Ref. 3118f . Tipo Haste: Haste Curta . Formato: Chama	6520	Un	80	
16	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Extra Fino . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Característica Adicional: Topo Em Chama . Numeração Americana 1: Ref. 3195ff . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Cônica	6520	Un	80	
17	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Fino . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Característica Adicional: Topo Em Chama . Numeração Americana 1: Ref. 3195f . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Cônica	6520	Un	80	
18	**Broca Baixa Rotação.** Referência: Ref. 3 . Tipo Corte: Corte Regular . Material: Aço Inoxidável . Tipo: Contra Ângulo . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	80	
19	**Broca Baixa Rotação.** Referência: Ref. 4 . Tipo Corte: Corte Médio . Material: Aço Comum . Tipo: Contra Ângulo . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	80	
20	**Broca Baixa Rotação.** Referência: Ref. 1 . Tipo Corte: Corte Regular . Material: Aço Inoxidável . Tipo: Contra Ângulo . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	80	
21	**Broca Baixa Rotação.** Referência: Ref. 2 . Tipo Corte: Corte Médio . Material: Aço Comum . Tipo: Contra Ângulo . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	80	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
22	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Médio . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Numeração Americana: 1011 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	80	
23	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Médio . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Numeração Americana: 1012 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	80	
24	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Médio . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Numeração Americana: 1013 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	80	
25	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Médio . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Numeração Americana: 1014 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	80	
26	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Médio . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Numeração Americana: 1015 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	80	
27	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Corte Médio . Material: Carbide . Numeração Americana 1: Ref. 1 . Tipo Haste: Haste Regular . Formato: Esférica	6520	Un	60	
28	**Broca Alta Rotação**. Tipo Corte: Cirúrgica . Material: Carbide . Numeração Americana 1: Ref. 6 . Tipo Haste: Haste Longa . Formato: Esférica	6520	Un	80	
29	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Cirúrgica . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Numeração Americana: 1012 . Tipo Haste: Haste Longa . Formato: Esférica	6520	Un	60	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
30	**Broca Alta Rotação.** Tipo Corte: Cirúrgica . Material: Aço Inoxidável Diamantada . Numeração Americana: 1014 . Tipo Haste: Haste Longa . Formato: Esférica	6520	Un	60	
31	**Broca Alta Rotação**. Tipo Corte: Cirúrgica . Material: Carbide . Característica Adicional: Picotada . Numeração Americana 1: Ref. 703 . Tipo Haste: Haste Longa . Formato: Tronco Cônica	6520	Un	80	
32	**Broca Baixa Rotação.** Tipo: Contra Ângulo . Material: Aço Inoxidável . Formato: Esférica . Tipo Corte: Corte Cruzado . Tipo Haste: Haste Curta . Referência: Ref. 1/2	6520	Un	60	
33	**Escova De Robson.** Uso: Contra-Ângulo . Cor: Branca . Tipo Ponta: Taça	6520	Un	200	
34	**Ponta Montada Uso Odontológico.** Material: Silicone . Aplicação: Profilaxia . Cor: Branca . Características Adicionais: Flexível . Compatibilidade: Contra Ângulo . Formato: Taça	6520	Un	80	
35	**Ponta Montada Uso Odontológico.** Material: Silicone C/ Carbeto De Silício . Aplicação: Resinas E Porcelanas . Compatibilidade: Contra Ângulo . Formato: Taça	6520	Un	80	
36	**Ponta Montada Uso Odontológico.** Material: Silicone C/ Carbeto De Silício . Aplicação: Resinas E Porcelanas . Compatibilidade: Contra Ângulo . Formato: Lentilha	6520	Un	80	
37	**Ponta Montada Uso Odontológico.** Material: Silicone C/ Carbeto De Silício . Aplicação: Resinas E Porcelanas . Compatibilidade: Contra Ângulo . Formato: Chama	6520	Un	80	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
38	**Broca Alta Rotação.** Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Dupla. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Médio. Numeração Americana: 1046	6520	Un	40	
39	**Disco - Uso Odontologia.** Material: Poliéster + Óxido De Alumínio . Tipo Do Encaixe: Encaixe De Ilhós P/ Mandril De Pressão . Diâmetro: Cerca De 1/2 Pol. Tipo: Lixa . Tipo Face: Monoface . Tipo Uso: Descartável	6520	Cx	20	
40	**Mandril Odontológico.** Material: Aço Inoxidável . Modelo: De Pressão . Compatibilidade: Para Contra Ângulo	6520	Un	80	
41	**Mandril Odontológico.** Material: Aço Inoxidável . Modelo: Denteado . Compatibilidade: Para Contra Ângulo	6520	Un	80	
42	**Ponta Montada Uso Odontológico.** Material: Silicone C/ Óxido De Alumínio . Aplicação: Resinas . Cor: Branca . Características Adicionais: Conjunto Completo . Compatibilidade: Contra Ângulo . Formato: 07 Pontas Sortidas	6520	Cx	40	
43	**Broca Alta Rotação.** Material: Carbide. Formato: Cônica Longa. Característica Adicional: Topo Arredondado. Tipo Haste: Haste Longa. Tipo Corte: Zekrya. Referência: Ref. 151	6520	Un	60	
44	**Broca Alta Rotação.** Material: Carbide. Formato: Cônica Longa. Característica Adicional: Topo Arredondado. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Zekrya. Referência: Ref. 151	6520	Un	60	
45	**Broca Baixa Rotação.** Tipo: Contra Ângulo. Material: Carbide. Formato: Esférica. Tipo Corte: Corte Regular. Tipo Haste: Haste Regular. Referência: Ref. 8	6520	Un	40	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
46	**Broca Alta Rotação.** Material: Carbide. Formato: Esférica. Tipo Haste: Haste Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana 1: Ref. 3	6520	Un	80	
47	**Broca Alta Rotação.** Material: Carbide. Formato: Esférica. Tipo Haste: Haste Longa. Tipo Corte: Cirúrgica. Numeração Americana 1: Ref. 4	6520	Un	60	
48	**Broca Alta Rotação.** Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Chama. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Extra Fino. Numeração Americana: 1111	6520	Un	60	
49	**Broca Alta Rotação.** Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Chama. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Fino. Numeração Americana: 1111	6520	Un	60	
50	**Broca Alta Rotação.** Material: Aço Inoxidável Diamantada. Característica Adicional: Conjunto. Tipo Corte: Corte Fino. Referência: Ref.: 1093, 1112, 1190, 2135, 3118, 3168 E 3195	6520	Cx	20	
51	**Broca Alta Rotação.** Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Topo Em Chama. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Fino. Numeração Americana: 2200	6520	Un	50	
52	**Broca Alta Rotação.** Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Tronco Cônica, Topo Arredondado. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Extra Fino. Numeração Americana: 2134	6520	Un	50	
53	**Broca Alta Rotação.** Material: Aço Inoxidável Diamantada. Formato: Cônica. Característica Adicional: Dupla. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Médio. Numeração Americana: 1045	6520	Un	60	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
54	**Escova De Robson Uso Odontológico**. Tipo Ponta: Cônica. Uso: Contra-Ângulo. Característica Adicional: Impregnada Com Carbeto De Silício	6520	Un	100	
55	**Ponta Montada Uso Odontológico**. Material: Silicone Diamantado. Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas. Compatibilidade: Contra Ângulo	6520	Un	40	
56	**Ponta Montada Uso Odontológico**. Material: Silicone Diamantado. Aplicação: Metais/Porcelanas/Resinas. Compatibilidade: Contra Ângulo	6520	Un	40	
57	**Condensador - Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Mcspadden. Tamanho: Nº 45. Tipo Uso: Autoclavável. Aplicação: P/ Contra-Ângulo. Comprimento: 25 MM.	6520	Embalagem com 4 unidades	10	
58	**Condensador - Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Mcspadden. Tamanho: Nº 50. Tipo Uso: Autoclavável. Aplicação: P/ Contra-Ângulo. Comprimento: 25 MM.	6520	Embalagem com 4 unidades	10	
59	**Broca Alta Rotação.** Material: Carbide. Formato: Tronco Cônica. Característica Adicional: Topo Plano. Tipo Haste: Haste Regular. Tipo Corte: Corte Médio. Características Adicionais: Endo Z.	6520	Un	30	
60	**Broca Alta Rotação.** Material: Aço Inoxidável Diamantada. . Formato: Cônica. . Característica Adicional: Topo Inativo. . Tipo Haste: Haste Regular. . Tipo Corte: Corte Médio. . Numeração Americana: Ref. 3082	6520	Un	30	
61	**Broca Baixa Rotação.** Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 2. Comprimento: 32 MM	6520	Un	20	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
62	**Broca Baixa Rotação.** Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Gates. Referência: Ref. 3. Comprimento: 32 MM.	6520	Un	20	
63	**Broca Baixa Rotação.** Tipo: Contra Ângulo. Material: Aço Inoxidável. Formato: Espiral. Característica Adicional: Lentulo. Comprimento: Cerca De 25 MM. Diâmetro: 0,25, 0,30, 0,35, 0,40 MM. Apresentação: Caixa C/ 4	6520	Un	50	
GRUPO 04 – INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS					
1	**Pinça Odontológica.** Referência: 317 . Material: Aço Inoxidável . Indicação: Clínica . Aplicação: P/ Algodão . Tamanho: Cerca De 17 Cm. Esterilidade: Autoclavável	6520	Un	80	
2	**Espelho Bucal.** Material: Aço Inoxidável E Espelho. Uso: Encaixe Universal. Tipo: 1º Plano. Tamanho: Nº 5. Apresentação: Embalagem Individual. Tipo Uso: Autoclavável	6520	Un	100	
3	**Espelho Bucal**. Material: Aço Inoxidável E Espelho. Tipo: Plano. Tamanho: Nº 3. Uso: Encaixe Universal. Comprimento Cabo: Cabo Padão. Tipo Uso: Autoclavável. Apresentação: Embalagem Individual.	6520	Un	50	
4	**Cabo Espelho Bucal.** Material: Aço Inoxidável . Tipo Uso: Autoclavável . Formato: Oitavado	6520	Un	80	
5	**Cureta periodontal**. Material: Aço Inoxidável . Modelo: 17-18 . Tipo: Mccall . Características Adicionais: Cabo Oco	6520	Un	60	
6	**Espátula Odontológica.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Duplo. Tamanho: Nº 01. Tipo Uso: Inserção/Aplicação De Compósitos. Características Adicionais: Cabo Oco	6520	Un	60	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
7	**Espátula Odontológica.** Material: Aço Inoxidável Com Pontas em Titânio . Modelo: Nº 01 . Esterilização: Autoclavável . Características Adicionais: Duplo, Cabo C/ Silicone . Tipo Uso: P/ Aplicação E Escultura De Resina Composta	6520	Un	20	
8	**Espátula Odontológica.** Material: Aço Inoxidável Com Pontas em Titânio . Modelo: Nº 02 . Esterilização: Autoclavável . Características Adicionais: Duplo, Cabo C/ Silicone . Tipo Uso: P/ Aplicação E Escultura De Resina Composta	6520	Un	20	
9	**Martelo Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável E Teflon . Característica Adicional: Duplo . Tipo: Mead	6520	Un	4	
10	**Peças - Equipamento Odontológico.** Tipo: Protetor Ocular P/ Polimerizador. Características Adicionais: P/ Encaixe Em Ponteira	6520	Un	4	
11	**Frasco - Tipo Almotolia.** Material: Em Polietileno (Plástico) . Capacidade: 250 Ml. Tipo Bico: Bico Curvo, Ângulo De 90° Parte Medial, C/Protetor . Cor: Transparente . Tipo Tampa: Tampa Em Rosca	6515	Un	40	
12	**Óculos Proteção.** Aplicação: Laboratório. Características Adicionais: Anatômico, Visão 120°, Antiembaçante, Desinfecção	4240	Un	20	
13	**Acessório Para Radiologia.** Componentes: Conjunto Completo . Tipo: Posicionador Filme . Tamanho: Adulto . Características Adicionais: Até 4 Unidades . Esterilidade: Autoclavável	6525	Cx.	20	
14	**Cureta periodontal.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Ponta Morse. Modelo: Nº 0-00. Características Adicionais: Cabo Oco	6520	Un	60	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
15	**Acessório Para Radiologia.** Material: Plástico . Uso: Interproximal . Tipo: Posicionador . Tamanho: Adulto . Esterilidade: Autoclavável	6525	Un	20	
16	**Alavanca Odontológica**. Referência: Nº 1 . Material: Aço Inoxidável . Tipo: Seldin . Tamanho: Infantil . Características Adicionais: Direita . Esterilidade: Autoclavável	6520	Un	4	
17	**Alavanca Odontológica**. Referência: Nº 1 . Material: Aço Inoxidável . Tipo: Seldin . Tamanho: Infantil . Características Adicionais: Esquerda . Esterilidade: Autoclavável	6520	Un	4	
18	**Porta-Agulha Instrumental.** Modelo: Mayo Hegar. Tipo Ponta: Ponta Reta. Característica Ponta: C/ Vídea. Haste: Haste Reta. Adicional 1: Com Trava. Comprimento Total: Cerca De 14 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável	6515	Un	12	
19	**Porta Matriz Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Tofflemire. Tamanho: Adulto	6520	Un	20	
20	**Tesoura Instrumental.** Modelo 2: Micro Tesoura Noyes Iris. Tipo Ponta: Ponta Curva. Comprimento Total: Cerca De 12 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável	6515	Un	20	
21	**Tesoura Instrumental.** Modelo 2: Micro Tesoura Noyes Iris. Tipo Ponta: Ponta Reta. Comprimento Total: Cerca De 12 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável	6515	Un	20	
22	**Tesoura Instrumental.** Modelo 1: Íris. Tipo Ponta: Ponta Reta. Característica Ponta: Fina. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 12 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável	6515	Un	20	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
23	**Tesoura .** Modelo 1: Íris. Tipo Ponta: Ponta Curva. Característica Ponta: Fina. Haste: Haste Reta. Comprimento Total: Cerca De 14 Cm. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável	6515	Un	40	
24	**Acessório para Radiologia.** Tipo: Colgadura. Material: Aço Inoxidável. Características Adicionais: Individual	6525	Un	60	
25	**Acessórios - Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável . Tipo: Jacaré, Prendedor De Guardanapos, De Corrente . Tipo Uso: Reutilizável	6520	Un	20	
26	**Cureta odontológica.** Material: Aço Inoxidável . Aplicação: Odontológica . Tipo: Mead	6520	Un	20	
27	**Cureta odontológica.** Referência: Nr 17 . Material: Aço Inoxidável . Aplicação: Remoção Dentina . Esterilidade: Autoclavável . Formato: Côncavo Corpo Duplo	6520	Un	40	
28	**Agulha odontológica.** Material: Aço inoxidável. Aplicação: Hipodérmica / Endodontia. Indicação: Aspiração. Dimensão: Cerca De 23 G X 1 1/2 Pol. Tipo Ponta*: Sem Bisel, Ponta Romba. Tipo Cânula: Cânula Angulada. Tipo Conexão: Conector Luer Lock. Tipo Uso: Esterilizável	6520	Un	60	
29	**Espátula odontológica .** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Tipo 7. Tipo Uso: Ceroplastia / Escultura. Características Adicionais: Duplo	6520	Un	12	
30	**Espátula Odontológica.** Material: Aço Inoxidável . Modelo: 22 . Características Adicionais: Autoclavável . Tipo Uso: Manipulação	6520	Un	12	
31	**Espátula Odontológica.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Nº 24. Tipo Uso: Manipulação	6520	Un	20	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
32	**Cureta periodontal.** Material: Aço Inoxidável . Modelo: 13-14 . Tipo: Gracey Características Adicionais: Cabo Oco	6520	Un	20	
33	**Sonda Odontológica.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Exploradora. Modelo: Nº 05. Tipo Cabo: Cabo Maciço	6520	Un	100	
34	**Sonda Odontológica.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Exploradora. Características Adicionais: Endodontia. Modelo: Nº 47. Tipo Cabo: Cabo Maciço	6520	Un	30	
35	**Aplicador Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Aplicação: P/ Cimento Hidróxido De Cálcio. Tipo Ponta: Ponta Angulada. Características Adicionais: Cabo Longo, Duplo	6520	Un	20	
36	**Régua - Uso Odontológico.** Modelo: Endodôntica. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Milimetrada. Característica Adicional: C/ Anel. Tipo Uso: Autoclavável.	6520	Un	30	
37	**Sonda Odontológica.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Periodontal. Características Adicionais: Milimetrada. Modelo: Willians. Tipo Cabo: 2 Pontas Ativas Rombas	6520	Un	40	
38	**Afastador Odontológico.** Material: Aço Inoxidável . Tipo: Minesota	6520	Un	16	
39	**Alavanca Odontológica**. Referência: Nº 301 . Material: Aço Inoxidável . Tipo: Apical . Características Adicionais: Reta	6520	Un	16	
40	**Descolador odontológico.** Material: Aço Inoxidável . Modelo: Molt . Tipo Formato: Destaca Periósteo	6520	Un	20	
41	**Periótomo - Uso Odontológico.** Material: Aço Escovado . Tipo Ponta: Ponta Simples Reta . Tipo Cabo: Cabo Alavanca	6520	Un	10	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
42	**Cureta periodontal.** Material: Aço Inoxidável . Modelo: Nº 5-6 . Tipo: Gracey . Características Adicionais: Cabo Oco.	6520	Un	40	
43	**Pedra Afiar.** Comprimento: 102 Mm. Espessura: 10 Mm. Tipo: Reta Arcansas . Largura: 25 Mm. Especificação: Jt 911	5345	Un	8	
44	**Calcador / Condensador.** Referência: Nº 06 . Material: Aço Inoxidável . Modelo: Espatulado . Características Adicionais: Pontas Duplas. Esterilidade: Autoclavável	6520	Un	20	
45	**Calcador / Condensador** Uso Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Modelo: 6335. Características Adicionais: Pontas Duplas	6520	Un	30	
46	**Condensador - Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Paiva. Tamanho: Nº 1. Tipo Uso: Autoclavável. Aplicação: Endodontia	6520	Un	20	
47	**Condensador - Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Paiva. Tamanho: Nº 2. Tipo Uso: Autoclavável. Aplicação: Endodontia.	6520	Un	20	
48	**Condensador - Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Paiva. Tamanho: Nº 3. Tipo Uso: Autoclavável. Aplicação: Endodontia	6520	Un	20	
49	**Condensador - Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Paiva. Tamanho: Nº 4. Tipo Uso: Autoclavável. Aplicação: Endodontia.	6520	Un	20	
50	**Espátula Odontológica.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Thompsom. Tamanho: Nº 03. Tipo Uso: Aplicação De Compositos. Características Adicionais: Cabo Oco, 8 Mm	6520	Un	20	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
51	**Espátula Odontológica.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Thompsom. Tamanho: Nº 01. Tipo Uso: Aplicação De Compositos. Características Adicionais: Cabo Oco, 8 Mm	6520	Un	20	
52	**Espátula Odontológica.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Thompsom. Tamanho: N° 2. Tipo Uso: Aplicação De Compositos. Características Adicionais: Cabo Oco, 8 Mm	6520	Un	20	
53	**Cureta periodontal.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Gracey. Modelo: Nº 11-12. Características Adicionais: Cabo Oco	6520	**Un**	20	
54	**Cureta periodontal.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Gracey. Modelo: Nº 9-10. Características Adicionais: Cabo Oco	6520	Un	20	
55	**Porta-agulha.** Modelo: Castroviejo. Tipo Ponta: Ponta Reta. Característica Ponta: C/ Vídea. Adicional 1: Com Trava. Comprimento Total: Cerca De 14 CM. Material: Aço Inoxidável. Esterilidade: Esterilizável	6515	Un	20	
56	**Porta Amálgama.** Material: Náilon. Tipo: Autoclavável. Características Adicionais: Mola Em Aço Inoxidável	6520	Un	4	
57	**Material p/ Isolamento Dental, Dique De Borracha**. Material: Aço Inoxidável Tipo: Instrumental, Perfurador De Ainsworth	6520	Un	15	
58	**Pinça Odontológica**. Material: Aço Inoxidavel. Tipo: Porta Grampo. Tipo Ponta: Curvo Com Sulco. Características Adicionais: Com Trava. Aplicação: Isolamento Absoluto Restaurações Odontológicas	6520	Un	15	
59	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Autoclavável. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente. Modelo: Nº 0	6520	Un	10	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
60	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: W8. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente	6520	Un	10	
61	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 201. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
62	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 212r. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
63	**Grampo Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 212l. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
64	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 209. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
65	**Grampo Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 204. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
66	**Grampo Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 207. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
67	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 210. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
68	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 208. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
69	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 203. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
70	**Grampo Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 205. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
71	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 00. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
72	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: W8a. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	5	
73	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 206. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
74	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 14a. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
75	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 202. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
76	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 212. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	
77	**Grampo Uso Odontológico**. Material: Aço Inoxidável. Tipo Uso: Reutilizável. Tamanho: 26. Finalidade: Isolamento Absoluto Do Dente.	6520	Un	10	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
78	**Arco Odontológico.** Material: Plástico . Tipo: Dobrável . Forma: Ovalada . Características Adicionais: Isolamento Dental Adulto, Autoclavável	6520	Un	30	
79	**Cabo Bisturi.** Material: Aço Inoxidável. Tamanho: Nº 5. Aplicação: Cirurgia. Características Adicionais: Arredondado Com Corpo Corrugado	6515	Un	40	
80	**Cuba Uso Hospitalar.** Material: Aço Inox. Formato: Redondo. Capacidade: Cerca De 200 ML	6530	Un	20	
81	**Conjunto Uso Odontológico.** Tipo: Endodôntico Para Aspiração. Material: Aço Inoxidável. Componentes 1: Cânula Intermediária. Componente Adicional: 03 Cânulas	6520	Un	20	
82	**Cinzel - Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Micro Ochsenbein. Modelo: Nº 1	6520	Un	20	
83	**Cinzel - Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Micro Ochsenbein. Modelo: Nº 2	6520	Un	20	
84	**Lima Uso Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Schluger. Características Adicionais: Cabo Oco C/ 8 Mm. Tamanho: Nº 9-10	6520	Un	20	
85	**Cureta Periodontal.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Crane-Kaplan. Referência: Nº 6. Características Adicionais: Cabo Oco Em Aço Inoxidável. Tipo Uso: Autoclavável	6520	Un	20	
86	**Cureta Periodontal.** Material: Aço Inoxidável. Tipo: Molt. Características Adicionais: Cabo Oco	6520	Un	20	
GRUPO 05 – EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS					

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
1	**Compressor de ar odontológico.** Compressor De Ar Odontológico Capacidade Reservatório: Volume Interno Até 40 L, Características Adicionais: Isento Óleo, Tanque Pintura Interna Anticorrosiva, Voltagem: 110 V, Componente Adicional: Válvula De Segurança, Manômetro, Dreno P/ Água, Componentes Adicionais: Filtro De Ar	6520	Un	2	
2	**Seladora.** Tipo 1: Seladora Por Calor, Aplicação 1: P/ Termociclador, Adicional 1: Uso Em Rotor Tipo Disco,	6640	Un	2	
3	**Bomba a vácuo.** Aplicação: Sangue E Secreção, Características Adicionais: Acionar 2 Consultórios Simultâneo/Silencioso/Siste, Frequência: 50/60 HZ, Tensão: 110/220 V, Tipo Motor: Monofásico, Potência Motor: 1 HP, Capacidade Sucção: 500 De Hg MM,	6520	Un	2	
4	**Fotopolimerizador.** Equipamento Odontológico Aspecto Físico: Base Peça De Mão Sem Fio, Material Corpo: Plástico Abs, Componentes: Protetor Ocular, Fonte: Luz Led, Tipo: Fotopolimerizador, Instalação: Elétrica, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico	6520	Un	2	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
5	**Conjunto Acadêmico** Uso Odontológico Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos), Componente: Alta Rotação, Rolamento Aço Inoxidável, 400.00 Rpm, Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta, Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa Características Adicionais: 3 Furos, Saca Broca, Cabeça Padrão, Apresentação: Estojo, Conjunto Completo, Acessórios: Óleo Lubrificante	6520	Un	30	
6	**Autoclave.** Material: Aço Inox, Modelo: Gravitacional, Volume Câmara: Cerca De 20 L, Característica Adicional: Sistemas Limpeza, Segurança, Secagem Porta Fechada, Outros Componentes: 3 Bandejas, Tipo*: Horizontal, Operação: Automática, Digital, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes	#N/D	Un	2	
7	**Lavadora Ultrassônica.** Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Polímero, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 2 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: C/ Cesto P/ Instrumental, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual	6530	Un	2	
8	**Destilador Água**. Capacidade: 3 L/H. Voltagem: 110 V. Características Adicionais: Com Dispositivo Eletromecânico Para Desligamento. Aplicação: Uso Odontológico.	4610	Un	2	
9	**Acessório Para Radiologia.** Tipo: Sensor Digital Intraoral. Dimensões: Cerca De 30 X 42 MM. Componentes: Cabo E Conector Usb.	6525	**Un**	4	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
10	**Equipamento Odontológico.** Tipo: Jato Bicarbonato E Ultrassom. Aspecto Físico: Motor De Bancada. Material Corpo: Plástico Abs. Indicação: Profilaxia/Periodontia/Endodontia. Fonte: Eletro-Pneumático. Componentes: 2 Peças De Mão, 3 Ponteiras, Pedal. Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal.	6520	**Un**	2	
11	**Equipamento Odontológico.** Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical. Aspecto Físico: Motor Bancada, Painel Lcd, Ajuste Digital. Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições. Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria. Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm.	6520	**Un**	2	
12	**Caneta Baixa Rotação**. Tipo: Contra Ângulo. Relação Transmissão: Transmissão 20:1. Torque: Torque Maior Ou Igual 50 N CM. Troca De Broca: Trava Lt/Fg. Refrigeração: C/ Refrigeração Externa. Tipo Cabeça: Cabeça Padrão. Característica Adicional: C/ Led.	6520	**Un**	10	
13	**Equipamento Odontológico.** Tipo: Laser Terapêutico. Aspecto Físico: Portátil. Fonte: Laser Vermelho E Infravermelho (660 E 810 Nm). Componentes Adicionais: Peça De Mão, Ponteira, 3 Óculos. Componentes Adicionais 1: Carregador, Maleta	6520	**Un**	2	
GRUPO 06 – ACESSÓRIOS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E PERIFÉRICOS					

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
1	**Câmara escura.** Câmara Escura Revelação Raio X Material: Plástico, Uso: Portátil, Componente: Abertura C/ Angulagem, Adicional: C/ Luz Led, Acessórios 1: Até 5 Recipientes, Componente 1: Base Removível, Acessórios: C/ Luvas Removíveis E Visor Fotoprotetor	6525	Un	4	
2	**Protetor radiológico.** Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência Frente 0,50, Ombro E Costa 0,25 MM, Modelo: Avental Frente Longo, Ombro E Costa Longo, Tamanhos: Adulto, Adicional 1: Ajustável, Impermeável,	6525	Un	4	
3	**Mini-incubadora** . Incubadora Laboratório Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Ajuste: Com Interruptor Liga/Desliga, Outros Componentes: Até 5 Ampolas, Tipo*: Para Indicador Biológico	6640	Un	4	
4	**Negatoscópio.** Negatoscópio Material Estrutura: Chapa Aço, Acabamento Superficial Estrutura: Pintura Eletrostática, Material Visor: Acrílico, Tensão Alimentação: 110/220v E 60hz, Características Adicionais: Radiografias Panorâmicas	6525	Un	4	
5	**Radiômetro.** Especificações Técnicas: Cerca De 400 A 550 Nm, Cerca De 0 A 2000 Mw/Cm2, Tipo: Radiômetro Para Fotopolimerizador, Características Adicionais: C/ Bateria,	6520	Un	2	
6	**Ponteira Ultrassom Odontológico.** Material: Aço Inoxidável . Modelo: Ponta Curva, Fina, C/ Refrigeração . Aplicação: Raspagem /Remoção De Tártaro . Características Adicionais: P/ Região Subgengival . Compatibilidade: Encaixe Específico	6520	Un	40	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
7	**Ponteira Ultrassom Odontológico.** Material: Aço Inoxidável . Modelo: Ponta Lisa C/ Refrigeração . Aplicação: Raspagem / Remoção De Tártaro. Características Adicionais: P/ Região Supragengival . Compatibilidade: Encaixe Específico	6520	Un	40	
8	**Peças - Equipamento Odontológico.** Material: Plástico. Aplicação: P/ Peça De Mão Ultrassom . Tipo: Capa Protetora . Características Adicionais: Autoclavável.	6520	Un	60	
9	**Peças - Equipamento Odontológico.** Aplicação: Ultrassom . Tipo: Chave P/ Inserção/Remoção De Ponteiras.	6520	Un	10	
10	**Lupa**. Tipo: Apoio De Cabeça . Faixa Ampliação: 4 Vezes . Características Adicionais: Fecho Em Velcro	6650	Un	8	
11	**Peças - Equipamento Odontológico.** Tipo: Suporte Giratório Com Bandeja Auxiliar Aplicação: P/ Coluna Do Tubo Refletor Características Adicionais: 360°	6520	Un	4	
12	**Bandeja Suporte** Equipamentos. Profundidade: 24 CM. Cor: Cinza. Aplicação: Suporte Para Equipamentos. Características Adicionais: Confeccionada Em Chapa De Aço. Largura: 18 CM. Altura: 51 CM	7290	Un	8	
13	**Bandeja Suporte** Equipamentos. Profundidade: 24 CM. Cor: Cinza. Aplicação: Suporte Para Equipamentos. Características Adicionais: Confeccionada Em Chapa De Aço. Largura: 18 CM. Altura: 51 CM	7290	Un	4	

ITEM	DESCRIÇÃO SINTÉTICA	CATMAT (CLASSE)	UND.	QTD.	PREÇO UNITÁRIO (R$)
14	**Peças - Equipamento** Odontológico. Material: Aço Inoxidável. Tipo: Gancho Labial. Aplicação: Localizador Eletrônico De Ápice De Canal Dentário. Características Adicionais: Autoclavável	6520	Un	20	
15	**Ponteira Ultrassom Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Ponta Curva Cônica C/ Refrigeração. Compatibilidade: Encaixe Específico. Características Adicionais: P/ Endodontia	6520	Un	5	
16	**Ponteira Ultrassom Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Ponta Curva Cônica C/ Refrigeração. Compatibilidade: Encaixe Específico. Características Adicionais: P/ Endodontia	6520	Un	5	
17	**Ponteira Ultrassom Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Ponta Curva Cônica C/ Refrigeração. Compatibilidade: Encaixe Específico. Características Adicionais: P/ Endodontia	6520	Un	5	
18	**Ponteira Ultrassom Odontológico.** Material: Aço Inoxidável. Modelo: Ponta Curva Cônica C/ Refrigeração. Compatibilidade: Encaixe Específico. Características Adicionais: P/ Endodontia.	6520	Un	5	
	VALOR TOTAL DA ATA (R$)				

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços, se houver, constará como anexo a esta Ata, conforme disciplinado no § 1º do art. 17 do Decreto Municipal nº 36.605/2023.

3. ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃOS OU ENTIDADES PARTICIPANTES

3.1. O órgão gerenciador será a **Câmara Municipal de Salvador**.

3.2. Quanto à participação de outros órgãos ou entidades como integrantes desta Ata:

☐ Não há entidades ou órgãos participantes.

☐ Participam desta Ata os órgãos ou entidades que seguem abaixo:

Item	Órgão Participante	Unidade	Quantidade

4. VIGÊNCIA DA ATA E REAJUSTAMENTO

4.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de **01 (um) ano**, a partir da data da publicação de seu resumo na Imprensa Oficial, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme estabelecido nos art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no art. 30 do Decreto Municipal nº 36.605/2023.

4.1.1. **A prorrogação desta Ata implicará a renovação dos quantitativos registrados.**

4.2. Quando da eventual prorrogação, poderá haver o reajustamento dos preços registrados, considerando-se para tanto a variação anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cujo termo inicial é a data da realização do orçamento estimativo, de acordo com os critérios gerais estabelecidos na Lei Federal nº 14.133/2021.

5. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO

5.1. Para o órgão gerenciador, as despesas decorrentes deste documento correrão à conta da Unidade Gestora: **200002**; Projeto(s)/Atividade(s): **01.031.0013.250101 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - CMS**; Classificação(ões) da Despesa: **4.4.90.52 – Material Permanente / 3.3.90.30 – Material de Consumo**; Fonte(s) de Recurso: **1.500.1 – Tesouro**, do orçamento vigente.

5.2. A dotação orçamentária ou o crédito orçamentário poderão ser objeto de atualização mediante apostilamento a esta Ata.

6. DA FISCALIZAÇÃO

6.1. No âmbito do órgão gerenciador, fica designado(a) o(a) servidor(a) Sr(a). **Ranúzia Mercês Santos Galtieri, matrícula nº 6.009**, para, com observância da legislação vigente, atuar como fiscal e responsável pela gestão desta Ata, compreendida nesta obrigação a de acompanhar e fiscalizar as possíveis contratações dela decorrentes.

6.1.1. Ao(À) servidor(a) mencionado(a) acima competirá a prática do conjunto de ações elencado no art. 7º do Decreto Municipal nº 36.183/2022.

6.1.2. A função de fiscal da Ata e das suas eventuais contratações será exercida sem prejuízo das atribuições atuais e rotineiramente desempenhadas pelo(a) servidor(a) designado(a).

6.2. Nas ausências e/ou nos impedimentos legais do(a) servidor(a) designado(a) como fiscal, suas atribuições serão assumidas, independentemente da expedição de novo ato de nomeação, pelo(a) servidor(a) Sr(a). **Eduardo Moreira de Oliveira Filho**, **matrícula nº 6.206**.

7. NEGOCIAÇÃO DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S)

7.1. Quando um ou mais dos preços registrados se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.2. Caso o fornecedor não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, será liberado do compromisso assumido referente ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.3. No caso do preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor não puder cumprir as obrigações contidas nesta Ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso, devendo o fornecedor atender o quanto estabelecido no art. 24 do Decreto Municipal nº 36.605/2023.

7.3.1. Caso não seja demonstrada a existência de fato superveniente que torne insubsistente o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora, ficando o fornecedor obrigado a cumprir as obrigações contidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, e em outras legislações aplicáveis.

7.3.2. Havendo cancelamento do registro do fornecedor, nos termos acima, o gerenciador deverá convocar os fornecedores do cadastro de reserva, se houver, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no § 3º do art. 17 do Decreto Municipal nº 36.605/2023.

8. CANCELAMENTO

8.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:

8.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

8.1.2. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;

8.1.3. se recusar a assinar o contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;

8.1.4. em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato, decorrente da Ata de Registro de Preços firmada;

8.1.5. por fato superveniente, decorrente caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata, devidamente demonstrado;

8.1.6. em razões de interesse público, devidamente justificadas;

8.1.7. comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do edital e seus anexos que deram origem ao registro de preços;

8.1.8. sofrer sanção prevista no inciso IV do art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.2. A comunicação do cancelamento do preço registrado deverá observar o procedimento constante no art. 25 do Decreto Municipal nº 36.605/2023.

8.3. No caso de cancelamento da ata ou do registro do preço por iniciativa da Administração, será assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.3.1. O fornecedor ou prestador será notificado por meio eletrônico para apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da comunicação.

9. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA

9.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou entidades participantes do procedimento licitatório ou da contratação direta para registro de preços, na forma regulamentada pelo art. 29 do Decreto Municipal nº 36.605/2023.

10. PENALIDADES

10.1. O descumprimento da presente Ata ensejará aplicação das penalidades estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021, conforme delineamento do Termo de Referência.

10.1.1. Especificamente quanto à mora na prestação do objeto, fica estabelecida a sanção de multa de 0,1% (um décimo por cento), para cada dia corrido de atraso injustificado, cuja base de cálculo é o valor previsto na Nota Fiscal/Fatura respectiva.

10.1.2. O atraso sem justificativa superior a 10 (dez) dias corridos poderá ensejar o cancelamento desta Ata e da nota de empenho extraída em virtude da sua execução.

10.1.3. A multa de mora, quando cabível, deverá ser deduzida do quanto devido, diretamente no processo que contemplar a liquidação e o pagamento do objeto entregue.

10.2. Compete ao órgão ou entidade contratante os atos relativos à fiscalização e cobrança do cumprimento pelo fornecedor ou prestador de serviço das obrigações contratualmente assumidas, bem como os atos de aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, observada no âmbito do Município do Salvador, as normas de competências sobre a aplicação de penalidades administrativas.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações das futuras contratantes e da fornecedora registrada e demais condições do ajuste, inclusive as já mencionadas penalidades, encontram-se definidos no Termo de Referência.

11.2. A assinatura da presente Ata implicará na plena aceitação, pela fornecedora registrada, das condições estabelecidas no Termo de Referência e no Edital/Aviso, com seus anexos, se houver.

11.3. A existência de preços registrados não acarreta a obrigação de firmar as contratações que dela poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado à fornecedora registrada preferência em igualdade de condições.

11.4. Passam a fazer parte desta Ata, para todos os efeitos, a documentação e propostas apresentadas pela fornecedora registrada vencedora e demais fornecedores constantes de eventual cadastro de reserva.

12. DO FORO

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de Salvador, Estado da Bahia, para solucionar qualquer controvérsia oriunda da execução das obrigações decorrentes desta Ata.

E, por estarem, assim, justas e acertadas, assinam este instrumento, por meio de certificado digital, em conjunto com 02 (duas) testemunhas.

Salvador, de de **202X.**

Carlos da Silva Muniz
Pelo Órgão Gerenciador

XXXXXXX
Pela Fornecedora Registrada

Testemunhas:

Conforme assinaturas eletrônicas.