Compras.gov.br

Resposta 24/01/2023 15:05:30

"Há dois tipos gerais de serviços no licitação, cuja previsibilidade de aquisição difere: 1. serviço de manutenção preventiva e corretiva: estes serviços serão contratados na proporção das aparelhos de ar condicionado que compõem o sistema de climatização da CMS, o que deve sofrer, conforme apontado, pequenas variações em função de recontagem e aquisição de aparelhos ou, em caso mais eventuais, por desativação de ambientes usados pela CMS que sejam climatizados (o que não está por ora previsto). No termo de referência, há uma lista dos aparelhos contados à época do último ajuste no termo de referência em que se pode contar o total de aparelhos e suas capacidades. A previsibilidade de contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva deve, portanto, acompanhar de muito perto essa contagem; 2. serviço de movimentação (instalação, desinstalação e realocação): já estes serviços NÃO terão uma contratação mínima prevista, devido à sua natureza eventual. Pode haver ou não necessidade de instalação, desinstalação ou realocação de aparelhos de ar condicionado, em quantidades a princípio imprevisíveis. Cabe reforçar ainda que os serviços de manutenção preventiva e corretiva NÃO estão desassociados entre si, pelo contrário, a unidade de serviço de manutenção preventiva e corretiva para cada aparelho funciona com uma única cobertura mensal, ou seja, na unidade de serviço (e em seu valor) devem estar incluídas tanto a manutenção preventiva (com suas rotinas) quanto as manutenções corretivas que eventualmente sejam necessárias ao aparelho. É justamente esse serviço associado de manutenção preventiva e corretiva (mensal para cada aparelho) que terá unidades mensais previstas baseadas na quantidade total do parque de aparelhos."

Fechar